



CATÁLOGO

24/25

PENTRILO
Spain

LA HERRAMIENTA SÍ IMPORTA
SIM, A FERRAMENTA IMPORTA

DESDE
1953

Estimados colaboradores

Desde nuestros inicios, en 1953, hemos mantenido las bases personales y profesionales que nos han convertido en líderes del sector de herramientas para el maestro pintor en la Península Ibérica.

Nuestras metas se mantienen intactas en el tiempo: ofrecer a nuestros clientes la innovación y la calidad que les permita adaptarse a un mundo en constante cambio y ayudar al pintor profesional a aportar valor añadido a su trabajo. Con estos dos objetivos claros, buscamos contribuir a seguir profesionalizando el sector de la pintura.

Como muestra de nuestro compromiso, en los últimos años, hemos incrementado notoriamente nuestras inversiones, completando nuestro surtido y llegando a ser el único fabricante con todas las gamas de productos fabricadas en Europa.

Con nuestros 70 años de experiencia, entendemos al pintor, lo que nos permite diseñar y fabricar con mayor acierto productos para dar satisfacción a los clientes en los 64 países donde estamos presentes.

Podrán encontrar, a lo largo de ese nuevo catálogo, el fruto de nuestros últimos desarrollos y el conjunto de las soluciones que proponemos, reflejados en más de 1.200 referencias.

Estimados colaboradores

Desde o nosso início, em 1953, mantivemos as bases pessoais e profissionais que nos tornaram líderes no sector das ferramentas para o mestre pintor na Península Ibérica.

Os nossos objectivos mantiveram-se constantes ao longo do tempo: oferecer aos nossos clientes a inovação e a qualidade que lhes permite adaptarem-se a um mundo em permanente mudança e ajudar o pintor profissional a adicionar valor ao seu trabalho. Com estes dois objectivos claros, procuramos contribuir para a contínua evolução do pintor.

Como sinal do nosso compromisso, nos últimos anos, aumentámos significativamente os nossos investimentos, aumentando a nossa gama e tornando-nos o único fabricante com todas as linhas de produtos fabricadas na Europa.

Com os nossos 70 anos de experiência, compreendemos o pintor, o que nos permite desenvolver e fabricar produtos com maior eficácia para satisfazer os nossos clientes nos 64 países onde estamos presentes.

Neste novo catálogo, encontrará o fruto dos nossos últimos desenvolvimentos e todas as soluções que oferecemos, reflectidas em mais de 1.200 referências.



PRESENTACIÓN / PRESENTAÇÃO

Historia · História	02
Binomio · Binómio	04
Valores · Valores	06

APLICACIÓN / APLICAÇÃO

Brochería · Trinchas	10
Rodillos · Rolos	26
Mini rodillos · Mini rolos	56
Pincelería · Pincelaria	72
Kits · Kits	74
Cubetas · Baldes	76
Alargadores · Cabos extensores	82
Efectos decorativos · Efeitos decorativos	86
Papel pintado · Papel pintado	92
PADS	96

PROTECCIÓN / PROTEÇÃO

Cintas Especiales · Fitas especiais	100
Plástico con cinta · Plástico com fita	103
Papel con cinta · Papel com fita	105
Enmascarador · Enmascarador	106
Protección de suelos · Proteção de solos	108
Plásticos adhesivos · Plásticos adesivos	111
Cubretodos · Coberturas	112
Diversos · Diversos	114
Cintas Adhesivas · Fitas Adesivas	116

PREPARACIÓN / PREPARAÇÃO

Llanas Maestro · Talochas Maestro	120
Espátulas · Espátulas	124
Rascadores · Raspadores	126
Espátulas especiales · Espátulas especiais	127
Llanas · Talochas	128
Espátulas madera · Espátulas madeira	132
Espátulas plástico · Espátulas plástico	136
Gama Alisa · Gama Alisa	138
Diversos · Diversos	140
Cepillos metálicos · Escovas metálicas	143
Abrasivos · Abrasivos	144

VARIOS / VÁRIOS

Cortadores · Cortadores	150
Protección Personal · Proteção Pessoal	154
Limpieza · Limpeza	160
Pistolas · Pistolas	164
Batidores · Mexedores	166
Otros · Outros	168
Masillas · Massas	174
Sprays · Sprays	175
Expositores · Expositores	179



1953

FUNDACIÓN FUNDAÇÃO

Don Julio García inicia la fabricación de rodillos de lana en el puerto de Barcelona.

Sr. Julio García inicia a fabricação de rolos de lã no porto de Barcelona.

1980

Sus hijos Federico y Miguel Ángel siguen el proyecto de su padre.

Seus filhos Federico e Miguel Ángel seguem o projeto de seu pai.

1989

ROQUETES

ESPAÑA

Edificación de la primera nave para la fabricación en Roquetes (Tarragona). En la actualidad disponemos de 25.000 m² construidos en el Polígono Industrial Federico García, nombre en homenaje al alma máter de la empresa.

Construção do primeiro armazém para fabricar em Roquetes (Tarragona). Atualmente, temos 25.000 m² construídos no Polígono Industrial Federico García, assim designado em homenagem à alma mater da empresa.



2007

TÁNGER

MARRUECOS

Inauguración de la nave de Tánger (Marruecos) con 2.000 m² para fabricación de procesos manuales.

Inauguração do armazém em Tânger (Marrocos) com 2.000 m² para fabricação de processos manuais.



2018



SANT JOAN DESPÍ

BARCELONA, ESPAÑA

Inauguración de la nave de 2.000 m² en Sant Joan Despí (Barcelona), oficinas actuales.

Inauguração do armazém de 2.000 m² em Sant Joan Despí (Barcelona), escritórios actuais.



ALBACETE

ESPAÑA

Incorporación del fabricante de herramientas de acero Hermanos Talavera (Albacete) a Pentrillo® y construcción de 3.000 m² en el Polígono Industrial Romica.

Incorporação do fabricante de ferramentas de aço Hermanos Talavera (Albacete, Espanha) à Pentrillo® e construção de 3.000 m² no Polígono Industrial Romica.

NUEVO TALLER DE MOLDES

Fabricamos y reparamos todos nuestros moldes en Roquetes.

Fabricamos e restauramos todos os nossos moldes em Roquetes.



ACTUALIDAD



NUEVAS LLANAS PROPIAS

Integración y automatización para la fabricación de todas nuestras llanas tanto para decoración como para el sector de la construcción, en la planta de Albacete.

Integração e automatização para o fabrico de todas as nossas espátulas, tanto de decoração como de construção para o sector da construção, na fábrica de Albacete.

HISTORIA HISTÓRIA

85%

FABRICACIÓN PROPIA

Alcanzamos la cifra récord pero queremos más.


PRODUÇÃO INTERNA
Atingimos o valor recorde, mas queremos mais



EMPRESA CIRCULAR

Energía limpia, compromiso verde.

EMPRESA CIRCULAR
Energia limpa, compromisso verde.



PLACAS SOLARES

Generamos nuestra propia energía para impulsar un consumo energético más sostenible.

PAINÉIS SOLARES
Geramos a nossa própria energia para promover um consumo de energia mais sustentável



VALORES VALORES



VISIÓN

VISÃO

Ser el fabricante de herramientas de pintura para el profesional líder en la península Ibérica, el sur de Europa y América latina, superando las expectativas de nuestros clientes gracias a una innovación continuada basada en las sinergias y colaboraciones con los mejores fabricantes de pintura.


Ser o fabricante de ferramentas de pintura para o líder profissional na Península Ibérica, Sul da Europa e América Latina, superando as expectativas dos nossos clientes graças a inovação baseada em alianças e colaborações com os melhores fabricantes de tintas.

INNOVACIÓN

INOVAÇÃO

Aportamos soluciones nuevas y únicas que mejoran cualquier trabajo de pintura gracias al contacto continuo con un grupo seleccionado de pintores del sector junto con los principales fabricantes de pinturas a nivel mundial.

Fornecemos soluções novas e únicas que melhoram qualquer trabalho de pintura graças ao contacto permanente com um grupo selecionado de pintores do sector, juntamente com os principais fabricantes de tintas do mundo, em todo o mundo.



FABRICANTE EUROPEO

FABRICANTE EUROPEU

Entendemos la fabricación propia en Europa como la diferencia de nuestra empresa frente al resto de competidores para mantener nuestras ventajas competitivas en innovación, calidad y servicio.

Consideramos que a nossa produção própria na Europa é um fator que diferencia a nossa empresa em relação aos nossos concorrentes, de modo a mantermos as nossas vantagens competitivas em termos de inovação, qualidade e serviço.

NUESTRAS GAMAS NOSSAS GAMAS



premium

CALIDAD SUPERIOR PLUS
QUALIDADE SUPERIOR PLUS

Para el profesional más exigente, que busca la mayor calidad y rendimiento para su trabajo.

Para o profissional mais exigente, que busca o maior rendimento e qualidade para seu trabalho.



PRO

CALIDAD SUPERIOR
QUALIDADE SUPERIOR

La mejor relación calidad/precio sin renunciar a la funcionalidad y rendimiento.

A melhor relação qualidade/preço sem renunciar a funcionalidade e rendimento.



industrial essential

BÁSICA / BÁSICA

Pensada para uso industrial y/o en trabajos de bricolaje siempre con garantía Pentriilo.

Pensada para uso industrial e/ou em trabalhos de bricolagem sempre com garantia Pentriilo.

FAMILIARIDAD Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE

FAMILIARIDADE E ORIENTAÇÃO AO CLIENTE

Siendo una empresa familiar de tercera generación, nuestro pilar son las personas y creemos que las relaciones personales son el motor para el desarrollo de una colaboración profesional exitosa a largo plazo, dentro de una relación basada en la confianza y la cercanía.

Sendo uma empresa familiar de terceira geração, o nosso pilar são as pessoas e acreditamos que as relações pessoais são o motor para o desenvolvimento de uma colaboração profissional bem sucedida a longo prazo numa relação baseada na confiança e na proximidade.



CONDUCTA ÉTICA

CONDUTA ÉTICA

Entendemos nuestra organización como una continuidad de nuestros valores en la vida diaria, por encima de una transacción económica. Una empresa es el reflejo de su dirección y, por ello, actuamos con profesionalidad, franqueza e integridad moral y con total lealtad a nuestros empleados, clientes y proveedores.

Consideramos a nossa organização como uma continuidade dos nossos valores na vida quotidiana, para além de uma transação económica. Uma empresa é o reflexo da sua gestão e, por isso, actuamos com profissionalismo, abertura e integridade moral e com total lealdade para com os nossos colaboradores, clientes e fornecedores.



+ VALORES PENTRIILO

MISIÓN

MISSÃO

Basándonos en nuestros conocimientos industriales, técnicos y comerciales, creamos una experiencia y unos conceptos diferenciados, mediante el desarrollo de herramientas que ayuden al pintor profesional a lograr la excelencia en su trabajo en el menor tiempo posible.

Com base no nosso conhecimento industrial, técnico e comercial, criamos competências e conceitos diferenciados, desenvolvendo ferramentas que ajudam o pintor profissional a atingir a excelência do seu trabalho no menor tempo possível.



EL BINOMIO IDEAL LA HERRAMIENTA SÍ IMPORTA

Cada pintura tiene unas características propias y necesita una herramienta concreta para un resultado óptimo.

Tras las pruebas del departamento de Servicio Técnico, se realizan fichas técnicas donde se valoran los datos y define el binomio ideal Pintura / Herramienta que garantice un resultado perfecto en cada aplicación.

A COMBINAÇÃO IDEAL SIM, A FERRAMENTA IMPORTA

Cada pintura tem as suas próprias características e precisa de uma ferramenta concreta pra obter um resultado ideal.

Após os testes do departamento de serviço técnico, são feitas fichas técnicas onde os dados são avaliados e definem a combinação ideal Pintura / Ferramenta que garante um resultado perfeito em cada aplicação.



¿QUÉ POTENCIAMOS? QUE MELHORAMOS?



Acabado / Acabamento

Mejore el brillo y la apariencia desarrollando una herramienta específica.
Melhore o brilho e a aparência desenvolvendo uma ferramenta específica.

Cubrición / Cobertura

Aumente la cubrición para ahorrar tiempo en el proceso de aplicación.
Aumente a cobertura para economizar tempo no processo de aplicação.



Rendimiento / Redimento

El rendimiento en su aplicación lo logrará en menor tiempo y con menos esfuerzo.
Conseguirá o redimento da aplicação em menos tempo e com menos esforço.

Salpicado / Salpicadura

Reduzca o elimine el salpicado usando el formato correcto.
Reduza ou elimine a salpicadura usando o formato correto.



+ SOBRE EL BINOMIO IDEAL



Contacta con nuestro Servicio Técnico
serviciotecnico@pentrilo.com

Nuestro servicio técnico testea las pinturas de los principales fabricantes con distintas herramientas para determinar el "Binomio Ideal" que asegurará al aplicador los mejores resultados en acabado, cubrición, rendimiento y salpicado.

O nosso serviço técnico testa as tintas dos principais fabricantes com diferentes ferramentas para determinar a "Combinação Ideal" que garantirá ao pintor os melhores resultados em acabamento, cobertura, rendimento e salpico.

APLICACIÓN APLICAÇÃO

10



BROCHERÍA
TRINCHAS

26



RODILLOS
ROLOS

56



MINI RODILLOS
MINI ROLOS

72



PINCELERÍA
PINCELARIA

74



KITS
KITS

76



CUBETAS
BALDES

82



ALARGADORES
CABOS EXTENSORES

86



EFFECTOS DECORATIVOS
EFEITOS DECORATIVOS

92



PAPEL PINTADO
PAPEL PINTADO

96



TRATAMIENTO DE MADERA
TRATAMENTO DE MADEIRA



Inoxidable
Inoxidável



Máxima adaptación
Máxima adaptação



Sistema Ecoblock
Sistema Ecoblock



Aluminio
Alumínio



Termofusión
Termofusão



Sistema Cage
Sistema Cage



Rond
Rond



Sistema Clip
Sistema Clip



Biselado
Biselado



Tratamiento Biofinish
Tratamento Biofinish

1



**PALETINA PREMIUM TRIMATERIA
VELOUREX®, S-71**
ACABADO PERFECTO CON ESMALTES
AL AGUA

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola y clavos inoxidables.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

**TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA
VELOUREX®, S-71**
ACABAMENTO PERFEITO COM ESMALTES
À ÁGUA

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Ref	Num	mm	Uds
97125	25	13	12
97140	40	13	12
97150	50	15	12
97160	60	16	12
97175	75	17	12
97110	100	17	6

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

2



**BROCHA PREMIUM TRIMATERIA
TRIANGULAR VELOUREX®, S-75**
RECORTAR ESQUINAS

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola inoxidable.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

**TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA
TRIANGULAR VELOUREX®, S-75**
RECORTAR ESQUINAS

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Virola inoxidáveis.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Ref	Num	mm	Uds
97522	22	22	12
97532	32	32	12

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

3



**BROCHA PREMIUM TRIMATERIA
RECHAMPIR VELOUREX®, S-75**
ACABADO EN PUNTA PARA UN RECORTE
DE PRECISIÓN

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola inoxidable.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

**TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA
RECHAMPIR VELOUREX®, S-75**
ACABAMENTO EM PONTA PARA UM
RECORTE DE PRECISÃO

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Virola inoxidáveis.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Ref	Num	mm	Uds
97500	0	15	12
97502	2	22	12
97504	4	25	12
97506	6	28	12

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

4



**PALETINA PREMIUM TRIMATERIA
RENDIX®, S-72**
PROTECCIÓN DE MADERA/MAYOR
RESISTENCIA

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Válido para todo tipo de lasures y barnices.
- Virola y clavos inoxidables.
- Mezcla de dos fibras sintéticas con forma cilíndrica hueca y estrella.

**TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA
RENDIX®, S-72**
PROTEÇÃO DE MADEIRA/MAIOR
RESISTÊNCIA

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Válido para todo tipo de lasures e vernizes.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Mescla de duas fibras sintéticas com forma cilíndrica oca e estrela.

Ref	Num	mm	Uds
97225	25	13	12
97240	40	13	12
97250	50	15	12
97260	60	16	12
97275	75	17	12
97210	100	17	6

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

1



**PALETINA PREMIUM TRIMATERIA
CERDA, S-73**
ESMALTES SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola y clavos inoxidables.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

**TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA
CERDA, S-73**
ESMALTES SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
97325	25	13	12
97340	40	13	12
97350	50	15	12
97360	60	16	12
97375	75	17	12
97310	100	17	6

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

2



**BROCHA PREMIUM TRIMATERIA
CERDA, S-76**
RECORTE PROFESIONAL

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola inoxidable.
- Fibras sintéticas de PBT/PET de alta calidad.

**TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA
CERDA, S-76**
RECORTE PROFISSIONAL

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Virola inoxidáveis.
- Fibras sintéticas de PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
97604*	4	22	12
97606*	6	25	12
97608	8	30	12
97610	10	34	12
97612	12	36	12
97614	14	40	6

*Sin colgador. / Sem gancho.

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

3



**PALETINA PREMIUM TRIMATERIA
CUBRIX®, S-70**
MAYOR CUBRICIÓN CON PINTURAS
PLÁSTICAS/LÁTEX

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola y clavos inoxidables.
- Mezcla de dos fibras sintéticas con 2 alturas.

**TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA
CUBRIX®, S-70**
MAIOR COBERTURA COM PINTURAS
PLÁSTICAS/LÁTEX

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Mistura de duas fibras sintéticas com 2 alturas.

Ref	Num	mm	Uds
97025	25	13	12
97040	40	13	12
97050	50	15	12
97060	60	16	12
97075	75	17	12
97010	100	17	6

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

4



**BROCHA PREMIUM TRIMATERIA
PRENSADA CUBRIX®, S-74**
RECORTE PROFESIONAL CON PINTURAS
PLÁSTICAS/LÁTEX

- Mango de polipropileno y elastómero y virola inoxidable.
- Mezcla de dos fibras sintéticas con 2 alturas.

**TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA
PRENSADA CUBRIX®, S-74**
RECORTE PROFISSIONAL COM PINTURAS
PLÁSTICAS/LÁTEX

- Cabo de polipropileno e elastômero e virola inoxidáveis.
- Mistura de duas fibras sintéticas com 2 alturas.

Ref	Num	mm	Uds
97402*	2	18	12
97406*	6	25	12
97408	8	30	12
97410	10	34	12
97412	12	36	12
97414	14	40	6

*Sin colgador. / Sem gancho.

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

1



PALETINA PREMIUM TRIPLE
CLASSIC, S-60

MÁXIMA CALIDAD PARA ESMALTADOS PROFESIONALES

- Mango *Classic* de madera de haya encerado marcado láser.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Cerda natural.

TRINCHA PREMIUM TRIPLE
CLASSIC, S-60

MÁXIMA QUALIDADE PARA ESMALTADOS PROFISSIONAIS

- Cabo *Classic* de madeira de faia encerado marcado láser.
- Virola acobreada.
- Cerda natural.

Ref	Num	mm	Uds
96025	25	12	12
96040	40	13	12
96050	50	14	12
96060	60	14	12
96075	75	15	12

Acabados / Acabamento ☐ Cubrición / Cobertura ☐ Salpicado / Salpicadura ☐ Rendimiento / Rendimento ☐

2



PALETINA PREMIUM TRIPLE
VELOUREX® REDONDEADA, S-77

ACABADOS EXTRAFINOS

- Mango *Classic* de madera de haya encerado marcado láser.
- Virola y clavos inoxidables.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA PREMIUM TRIPLE
VELOUREX® ARREDONDADA, S-77

ACABAMENTOS EXTRAFINOS

- Cabo *Classic* de madeira de faia encerado marcado láser.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Ref	Num	mm	Uds
97725	25	13	12
97740	40	13	12
97750	50	14	12
97760	60	14	12
97775	75	15	12

Acabados / Acabamento ☐ Cubrición / Cobertura ☐ Salpicado / Salpicadura ☐ Rendimiento / Rendimento ☐

3



PALETINA PREMIUM DOBLE
VELOUREX® INCLINADA, S-78

RECORTES PERFECTOS CON ACABADOS EXTRAFINOS

- Mango *Classic* de madera de haya encerado marcado láser.
- Virola y clavos inoxidables.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA PREMIUM DUPLA
VELOUREX® INCLINADA, S-78

RECORTES PERFEITOS COM ACABAMENTOS EXTRAFINOS

- Cabo *Classic* de madeira de faia encerado marcado láser.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Ref	Num	mm	Uds
97825	25	10	12
97840	40	10	12
97850	50	10	12
97860	60	10	12
97875	75	10	12

Acabados / Acabamento ☐ Cubrición / Cobertura ☐ Salpicado / Salpicadura ☐ Rendimiento / Rendimento ☐

4



PALETINA PREMIUM RADIADOR
VELOUREX® S-79

TRABAJOS DE DIFÍCIL ACCESO

- Mango de madera de haya natural.
- Virola curvada de hierro pulido estañado.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA PREMIUM RADIADOR
VELOUREX® S-79

TRABALHOS DE DIFÍCIL ACESSO

- Cabo de madeira de faia natural.
- Virola curvada de ferro polido estanhado.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Ref	Num	mm	Uds
97940	40	10	12
97950	50	10	12

Acabados / Acabamento ☐ Cubrición / Cobertura ☐ Salpicado / Salpicadura ☐ Rendimiento / Rendimento ☐

1



BROCHA PRENSADA PREMIUM
VELOUREX®, S-39

RECORTE PROFESIONAL CON ACABADOS EXTRAFINOS

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola inoxidable.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA PRENSADA PREMIUM
VELOUREX®, S-39

RECORTE PROFISSIONAL COM ACABAMENTOS EXTRAFINOS

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola inoxidável.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Ref	Num	mm	Uds
93908	8	30	12
93910	10	34	12
93912	12	36	12

Acabados / Acabamento ☐ Cubrición / Cobertura ☐ Salpicado / Salpicadura ☐ Rendimiento / Rendimento ☐

2

Ref	Num	mm	Uds
93802	2	21	12
93804	4	25	12

BROCHA RECHAMPIR PREMIUM
VELOUREX®, S-38

ACABADO EN PUNTA PARA UN RECORTE DE PRECISIÓN

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola inoxidable.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA RECHAMPIR PREMIUM
VELOUREX®, S-38

ACABAMENTO EM PONTA PARA UM RECORTE DE PRECISÃO

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola inoxidável.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Acabados / Acabamento ☐ Cubrición / Cobertura ☐ Salpicado / Salpicadura ☐ Rendimiento / Rendimento ☐

3

Ref	Num	mm	Uds
93724	24	17	12
93726	26	19	12
93728	28	22	12

PINCEL CABOLATA PREMIUM
REDONDO VELOUREX®, S-37

PEQUEÑOS RETOQUES CON ACABADOS EXTRAFINOS

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola aluminio plateado.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

PINCEL CABOLATA PREMIUM
REDONDO VELOUREX®, S-37

PEQUENOS RETOQUES COM ACABAMENTOS EXTRAFINOS

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola aluminio prateado.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Acabados / Acabamento ☐ Cubrición / Cobertura ☐ Salpicado / Salpicadura ☐ Rendimiento / Rendimento ☐

Tabla de conversión de medidas

Tabela de conversão de medidas

MILÍMETROS / MILÍMETROS	10	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
PULGADAS / POLEGADAS	0 ¹ / ₃	0 ² / ₃	1	1 ¹ / ₅	1 ¹ / ₃	1 ¹ / ₂	1 ³ / ₄	2	2 ¹ / ₆	2 ¹ / ₃	2 ¹ / ₂
MEDIDA ESPAÑOLA / ESPANHOLA	-	9	12	15	-	18	21	24	27	30	-
MILÍMETROS / MILÍMETROS	70	75	80	90	95	100	120	125	140	150	200
PULGADAS / POLEGADAS	2 ³ / ₄	3	3 ¹ / ₈	3 ¹ / ₂	3 ³ / ₄	4	4 ² / ₃	5	5 ¹ / ₂	6	8
MEDIDA ESPAÑOLA / ESPANHOLA	33	36	39	-	45	48	-	60	67	72	96

1



PALETINA PREMIUM CUÁDRUPLE, S-25
MÁXIMA CALIDAD PARA ESMALTADOS PROFESIONALES

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola y clavos inoxidables.
- Cerda natural.

TRINCHA PREMIUM CUÁDRUPLE, S-25
MÁXIMA QUALIDADE PARA ESMALTADOS PROFISSIONAIS

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Cerda natural.



Ref	Num	mm	Uds
92525	25	16	12
92540	40	17	12
92550	50	19	12
92560	60	21	12
92575	75	22	12
92510	100	22	6

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

2



BROCHA PRENSADA PREMIUM, S-40
RECORTE PROFESIONAL

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola inoxidable.
- Cerda natural.

TRINCHA PRENSADA PREMIUM, S-40
RECORTE PROFISSIONAL

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola inoxidáveis.
- Cerda natural.



Ref	Num	mm	Uds
94002*	2	18	12
94004*	4	22	12
94006*	6	25	12
94008	8	30	12
94010	10	34	12
94012	12	36	12
94014	14	40	6

*Sin colgador. / Sem gancho.

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

3



BROCHA RECHAMPIR PREMIUM, S-44
ACABADO EN PUNTA PARA UN RECORTE DE PRECISIÓN

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola hierro cobreado.
- Cerda natural y conformado manual en punta.

TRINCHA RECHAMPIR PREMIUM, S-44
ACABADO EM PONTA PARA UM RECORTE DE PRECISÃO

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola ferro acobreado.
- Cerda natural e confeccionado manualmente em ponta.



Ref	Num	mm	Uds
94430	3/0	15	12
94402	2	21	12
94404	4	25	12
94406	6	29	12



Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

4



BROCHA OLIVA PREMIUM, S-43
RECORTAR CON ESMALTES SINTÉTICOS/ BASE SOLVENTE

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola hierro cobreado.
- Cerda natural.

TRINCHA OLIVA PREMIUM, S-43
RECORTAR COM ESMALTES SINTÉTICOS/ BASE SOLVENTE

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola ferro acobreado.
- Cerda natural.



Ref	Num	mm	Uds
94302	2	21	12
94304	4	25	12
94306	6	29	12
94308	8	33	12



Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

1

Ref	Num	mm	Uds
92924	24	17	12
92926	26	19	12
92928	28	22	12

PINCEL CABOLATA PREMIUM REDONDO, S-29
PARA PINTAR EN LUGARES COMPLICADOS

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola aluminio dorado.
- Cerda natural.

PINCEL CABOLATA PREMIUM REDONDO, S-29
PARA PINTAR EM LUGARES COMPLICADOS

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola alumínio dourado.
- Cerda natural.



Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

2

Ref	Num	mm	Uds
93224	24	20	12
93226	26	23	12
93228	28	25	12



PINCEL CABOLATA PREMIUM PLANO, S-32
PARA PINTAR EN LUGARES COMPLICADOS

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola aluminio dorado.
- Cerda natural y conformado manual.

PINCEL CABOLATA PREMIUM PLANO, S-32
PARA PINTAR EM LUGARES COMPLICADOS

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola alumínio dourada.
- Cerda natural e confeccionado manualmente.



Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

3

Ref	Num	mm	Uds
94506	6	34	12
94508	8	36	12



BROCHA PATENT PREMIUM, S-45
PARA ESMALTADOS PROFESIONALES

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola aluminio cobreado.
- Cerda natural.

TRINCHA PATENT PREMIUM, S-45
PARA ESMALTADOS PROFISSIONAIS

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola alumínio acobreado.
- Cerda natural.



Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

4

Ref	Num	mm	Uds
92820	200	19	6

PALETINA AMERICANA PREMIUM, S-28
ESMALTADOS Y BARNIZADOS EN GRANDES SUPERFICIES

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola niquelada.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA AMERICANA PREMIUM, S-28
ESMALTADOS E ENVERNIZADOS EM GRANDES SUPERFÍCIES

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola niquelada.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.



Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

1



PALETINA PRO CUBRIX, S-83
PARA PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
Y ESMALTES AL AGUA

- Mango Classic de madera de haya encerada marcado láser.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Mezcla de 2 fibras sintéticas con 2 alturas.

TRINCHA PRO CUBRIX, S-83
PARA PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX
E ESMALTES A ÁGUA

- Cabo Classic de madeira de faia encerada marcado laser.
- Virola de ferro polido acobreado.
- Mistura de 2 fibras sintéticas com 2 alturas.

Ref	Num.	mm	Uds
98325	25	12	12
98340	40	13	12
98350	50	14	12
98360	60	14	12
98375	75	15	12

Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

2



BROCHA PRENSADA PRO CUBRIX, S-41
RECORTAR CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola de aluminio negro.
- Mezcla de fibras sintéticas PBT plus y cerdas naturales.

TRINCHA PRENSADA PRO CUBRIX, S-41
RECORTAR COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola alumínio preto.
- Mistura de fibras sintéticas PBT plus e cerdas naturais.

Ref	Num.	mm	Uds
94106*	6	25	12
94108	8	30	12
94110	10	34	12
94112	12	36	12
94114	14	40	6

*Sin colgador. / Sem gancho.

Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

3



PINCEL CABOLATA PRO CUBRIX, S-52
PARA PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Mezcla de fibras sintéticas PBT plus y cerdas naturales.

PINCEL CABOLATA PRO CUBRIX, S-52
PARA PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola alumínio prateado.
- Mistura de fibras sintéticas PBT plus e cerdas naturais.

Ref	Num.	mm	Uds
95220	20	13	12
95222	22	16	12
95224	24	17	12
95226	26	19	12
95228	28	22	12

Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

4



PINCEL CABOLATA PRO PLANO CUBRIX, S-51
PARA PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Mezcla de fibras sintéticas PBT plus y cerdas naturales.

PINCEL CABOLATA PRO PLANO CUBRIX, S-51
PARA PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Cabo em madeira de faia encerada.
- Virola em alumínio prateado.
- Mistura de PBT com fibras sintéticas e cerdas naturais.

Ref	Num	mm	Uds
95124	24	17	12
95126	26	19	12
95128	28	22	12

Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

1



PALETINA PRO TRIPLE ANGULADA CUBRIX, S 48
PARA RECORTES PERFECTOS CON PINTURAS PLÁSTICAS

- Mango Classic de madera de haya encerada marcado láser.
- Virola de hierro pulido cobreado con lateral plano para un recorte más preciso.
- Mezcla de 2 fibras sintéticas con 2 alturas.

TRINCHA PRO TRIPLE ANGULADA CUBRIX, S 48
PARA RECORTES PERFEITOS COM PINTURAS PLÁSTICAS

- Cabo clássico em madeira de faia encerada, marcado a laser.
- Virola de ferro polido, revestida a cobre, com lado plano para um corte mais preciso.
- Mistura de 2 fibras sintéticas com 2 alturas.

Ref	Num.	mm	Uds
94825	25	12	12
94840	40	13	12
94850	50	14	12
94860	60	14	12
94875	75	15	12

Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

2



PALETINA PRO CUADRUPLE, S-24
TODO TIPO DE PINTURAS

- Mango de haya barnizado.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Fibras sintéticas de PBT / PET de alta calidad.

PALETINA PRO CUADRUPLE, S-24
TODO O TIPO DE PINTURAS

- Cabo de faia envernizado.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas de PBT / PET de alta qualidade.

Ref	Num.	mm	Uds
92425	25	16	12
92440	40	17	12
92450	50	19	12
92460	60	21	12
92475	75	22	12
92410	100	22	6

Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

3



PALETINA PRO TRIPLE, S-22
TODO TIPO DE PINTURAS

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA PRO TRIPLE, S-22
TODO TIPO DE PINTURAS

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola ferro polido acobreado.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num.	mm	Uds
92220	20	10	12
92225	25	12	12
92230	30	12	12
92240	40	13	12
92245	45	13	12
92250	50	14	12
92255	55	14	12
92260	60	14	12
92270	70	14	12
92275	75	15	12
92210	100	16	6

Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

4



PALETINA PRO DOBLE, S-11
TODO TIPO DE PINTURAS

- Mango de madera de haya natural.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA PRO DUPLA, S-11
TODO TIPO DE PINTURAS

- Cabo de madeira de faia natural.
- Virola ferro polido estanhado.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num.	mm	Uds
91120	20	8	12
91125	25	9	12
91130	30	9	12
91140	40	10	12
91145	45	10	12
91150	50	10	12
91155	55	11	12
91160	60	11	12
91170	70	12	12

Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

BROCHAS · TRINCHAS
APLICACIÓN · APLICAÇÃO

BROCHAS · TRINCHAS
APLICACIÓN · APLICAÇÃO

1



PINCEL CABOLATA PRO PLANO, S-47
PARA PEQUEÑOS RETOQUES

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

PINCEL CABOLATA PRO PLANO, S-47
PARA PEQUENOS RETOQUES

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola alumínio prateado.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
94710	10	8	12
94714	14	12	12
94716	16	13	12
94718	18	15	12
94720	20	17	12
94722	22	19	12
94724	24	20	12
94726	26	23	12
94728	28	25	12

Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

2



PINCEL CABOLATA PRO REDONDO, S-46
PARA PEQUEÑOS RETOQUES

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

PINCEL CABOLATA PRO REDONDO, S-46
PARA PEQUENOS RETOQUES

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola alumínio prateado.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
94606	6	4	12
94608	8	5	12
94610	10	5	12
94612	12	7	12
94614	14	8	12
94616	16	10	12
94618	18	12	12
94620	20	13	12
94622	22	16	12
94624	24	17	12
94626	26	19	12
94628	28	22	12

Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

3



BROCHA PRENSADA PRO, S-15
RECORTAR CON PINTURAS PLÁSTICAS/
LÁTEX

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola de aluminio negro.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA PRENSADA PRO, S-15
RECORTAR COM PINTURAS PLÁSTICAS/
LÁTEX

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola alumínio preto.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
91506*	6	25	12
91508	8	30	12
91510	10	34	12
91512	12	36	12
91514	14	40	6

*Sin colgador. / Sem gancho.

Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

4



PALETINA RADIADOR PRO, S-26
TRABAJOS DE DIFÍCIL ACCESO

- Mango de madera de haya natural.
- Virola curvada de hierro pulido estañado.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas negras PBT/PET de alta calidad.


TRINCHA RADIADOR PRO, S-26
TRABALHOS DE DIFÍCIL ACESSO

- Cabo de madeira de faia natural.
- Virola curvada ferro polido estanhado.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas negras PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
92612	25	9	12
92615	30	10	12
92618	40	10	12
92621	45	10	12
92624	50	10	12
92627	55	10	12

Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

1



PALETINA RADIADOR PRO OBLICUA, S-64
TRABAJOS DE DIFÍCIL ACCESO

- Mango de madera de haya natural.
- Virola curvada de hierro pulido estañado.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA RADIADOR PRO OBLICUA, S-64
TRABALHOS DE DIFÍCIL ACESSO

- Cabo de madeira de faia natural.
- Virola curvada ferro polido estanhado.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

1



2



PALETINA TRIPLE PRO, S-33
TODO TIPO DE PINTURAS

- Mango de plástico con abrebotes y colgador reposabrochas.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA TRIPLE PRO, S-33
TODO TIPO DE PINTURAS

- Cabo de plástico com abre botes e gancho repousa trinchas.
- Virola de ferro polido acobreado.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

2



3



PALETINA TRIPLE PRO CERDA NEGRA, S-18
TODO TIPO DE PINTURAS

- Mango plástico con abrebotes y colgador reposabrochas.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Mezcla de cerdas negras y fibras sintéticas negras PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA TRIPLE PRO CERDA NEGRA, S-18
TODO TIPO DE PINTURAS

- Cabo plástico com abre latas e gancho repousa trinchas.
- Virola ferro polido acobreado.
- Mistura de cerdas negras e fibras sintéticas negras PBT/PET de alta qualidade.

Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

3



4



BROCHA CAMPIR PRO, S-13
APLICACIONES DE CAL Y COLAS

- Mango de madera con virola de aluminio.
- Mezcla de pelo de caballo y fibras sintéticas.
- Producto recomendado por el Museo de la Cal de Morón.

TRINCHA CAMPIR PRO, S-13
APLICAÇÕES DE CAL E COLAS

- Cabo de madeira con virola de alumínio.
- Mistura de pêlo de cavalo e fibras sintéticas.
- Produto recomendado pelo Museu Cal de Morón.

Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

4



INNOVACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

BROCHERÍA

INOVAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO

TRINCHAS

DOBLE CONTROL DE CALIDAD

Visión artificial supervisada por nuestro equipo humano de expertos en brochería.

CONTROLE DUPLO DE QUALIDADE
Visão artificial supervisionado pela nossa equipa de especialistas em pincelaria.

BROCHAS ARTESANALES

Como las de antes para obtener la forma más precisa en nuestras gamas Premium de cerda natural.

GAMA ARTESANAL
Como as de antes, para obter a forma mais exacta a forma das nossas gamas premium de cerdas naturais.

CON Y PARA EL PROFESIONAL

Testamos la brochería con los profesionales más exigentes.

COM E PARA O PROFISSIONAL
Testamos as trinchas com os profissionais mais exigente.

POTENCIAMOS NUESTRA COMPETITIVIDAD

Integrando todos los procesos, con el objetivo de controlar la calidad en toda la línea de producción asegurando así nuestro servicio.

Integrando todos os processos, com o objetivo de controlo de qualidade ao longo de toda a linha de produção, garantindo assim assegurando assim o nosso serviço.



VÍDEO BROCHERÍA



premium

1



BROCHAS · TRINCHAS
APLICACIÓN · APLICAÇÃO

PLAFÓN RECTANGULAR PREMIUM, S-5
PARA GRANDES SUPERFICIES Y TECHOS

- Mango de madera de haya con brida para sujeción a la cubeta.
- Virola cobreada.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas.

PLAFÓN RETANGULAR PREMIUM, S-5
PARA GRANDES SUPERFÍCIES E TETOS

- Cabo de madeira de faia com suporte para fixar ao tabuleiro.
- Virola acobreada.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas.



Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

2

PALETINA CANARIA PREMIUM
BIMATERIA, S-8
PARA GRANDES SUPERFICIES

- Mango de polipropileno y elastómero con brida para sujeción a la cubeta.
- Virola de plástico.
- Fibras sintéticas de PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA CANARIA PREMIUM
BIMATERIA, S-8
PARA GRANDES SUPERFÍCIES

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte para fixar ao tabuleiro.
- Virola de plástico.
- Fibras sintéticas de PBT/PET de alta qualidade.



Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

3

PALETINA CANARIA PRO, S-27
PARA GRANDES SUPERFICIES

- Mango de madera de haya con brida para sujeción a la cubeta.
- Virola níquelada.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas.

TRINCHA CANARIA PRO, S-27
PARA GRANDES SUPERFÍCIES

- Cabo de madeira de faia com suporte para fixar ao tabuleiro.
- Virola níquelada.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas.



Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

4

PALETINA CANARIA PRO
MANGO PLÁSTICO, S-27
PARA GRANDES SUPERFICIES

- Mango de plástico con sujeción a la cubeta.
- Virola de hierro pulido estanhado.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA CANARIA PRO
CABO PLÁSTICO, S-27
PARA GRANDES SUPERFÍCIES

- Cabo de plástico com suporte ao tabuleiro.
- Virola ferro polido estanhado.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.



Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

1



PALETINA ESSENTIAL TRIPLE, S-9
TODO TIPO DE PINTURAS

- Mango de plástico con abrebotos y colgador reposabrochas.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Fibras sintéticas cortas de PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA ESSENTIAL TRIPLE, S-9
TODO TIPO DE PINTURAS

- Cabo de plástico com abre latas e gancho repousa trinchas.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas curtas de PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
90925	25	12	12
90940	40	13	12
90950	50	14	12
90960	60	14	12
90975	75	15	12
90910	100	16	6
90912	125	16	6

2



PALETINA ESSENTIAL DOBLE MANGO PLÁSTICO, S-21
TODO TIPO DE PINTURAS

- Mango de plástico.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Fibras sintéticas cortas de PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA ESSENTIAL DUPLA CABO PLÁSTICO, S-21
TODO TIPO DE PINTURAS

- Cabo de plástico.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas curtas de PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
92125	25	9	12
92140	40	10	12
92150	50	10	12
92160	60	11	12
92175	75	12	12

3



PALETINA ESSENTIAL TRIPLE MADERA, S-34
TODO TIPO DE PINTURAS

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Fibras sintéticas de PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA ESSENTIAL TRIPLE MADEIRA, S-34
TODO TIPO DE PINTURAS

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas de PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
93425	25	12	12
93440	40	13	12
93450	50	14	12
93460	60	14	12
93475	75	15	12

4



PALETINA ESSENTIAL DOBLE BRICOPRIX, S-7
TODO TIPO DE PINTURAS

- Mango de madera.
- Virola estañada.
- Fibras sintéticas cortas.
- Producto importado.

TRINCHA ESSENTIAL DUPLA BRICOPRIX, S-7
TODO TIPO DE PINTURAS

- Cabo de madeira.
- Virola estanhada.
- Fibras sintéticas curtas.
- Produto importado.

Ref	Num	mm	Uds
90725	25	9	12
90730	30	10	12
90740	40	10	12
90750	50	12	12
90760	60	13	12
90770	70	13	12

Abrebotes.
Abre latas.

Reposabrochas.
Repousa trinchas.

Colgador.
Gancho.

MANGOS
PATENTADOS

I + D + I EN TODOS NUESTROS DESARROLLOS
INOVAÇÃO EM TODOS OS NOSSOS PROJETOS

1



BROCHA PENSADA ESSENTIAL COMPETIDOR, S-10
PARA RECORTAR CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola aluminio plateado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA PENSADA ESSENTIAL COMPETIDOR, S-10
PARA RECORTAR COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola aluminio prateado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
91008	8	30	12
91010	10	34	12
91012	12	36	12
91014	14	40	6

2



PALETINA ESSENTIAL RADIADOR, S-35
TRABAJOS DE DIFÍCIL ACCESO

- Mango de madera de haya natural.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA ESSENTIAL RADIADOR, S-35
TRABALHOS DE DIFÍCIL ACESSO

- Cabo de madeira de faia natural.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
93540	40	10	12
93550	50	10	12
93560	60	12	12
93575	75	12	12
93510	100	12	6

3



PINCEL ESSENTIAL CABOLATA REDONDO, S-36
PARA PEQUEÑOS RETOQUES

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

PINCEL ESSENTIAL CABOLATA REDONDO, S-36
PARA PEQUENOS RETOQUES

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola aluminio prateado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
93604	4	2	12
93610	10	5	12
93614	14	8	12
93618	18	12	12
93622	22	16	12
93624	24	17	12
93626	26	19	12
93628	28	22	12



1



**PALETINA CANARIA ESSENTIAL
FIBRAS SINTÉTICAS, S-31**
PARA ACRÍLICOS (TEMPLE, CAL,
COLAS, ETC.)

- Mango de plástico con sujeción a la cubeta.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Fibras sintéticas semi rígidas.

**TRINCHA CANARIA ESSENTIAL
FIBRAS SINTÉTICAS, S-31**
PARA ACRÍLICOS (TEMPLE, CAL,
COLAS, ETC.)

- Cabo de plástico com suporte ao tabuleiro.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas semi-rígidas.

Ref	Num	mm	Uds
93110	100	20	6
93112	125	20	6
93115	150	20	6

2



BROCHA CAMPIR ESSENTIAL, S-14
PARA APLICACIONES DE CAL Y COLAS

- Mango de madera con virola de aluminio.
- Fibras sintéticas.

TRINCHA CAMPIR ESSENTIAL, S-14
PARA APLICAÇÕES DE CAL E COLAS

- Cabo de madeira com virola de alumínio.
- Fibras sintéticas.

Ref	Num	mm	Uds
91403	3	73	12

3



**PALETINA ESSENTIAL DOBLE
NYLON, S-1**
PARA LIMPIAR, PETROLEAR, ETC.

- Mango de madera.
- Virola estañada.
- Fibra de nylon rígida.

**TRINCHA ESSENTIAL DUPLA
NYLON PRO, S-1**
PARA LIMPAR, ENGRAXAR, ETC.

- Cabo de madeira.
- Virola estanhada.
- Fibra de nylon rígida.

Ref	Num	mm	Uds
90140	40	9	12

4



**CEPILLO RECTANGULAR
IMPERMEABILIZANTE**
PARA LA APLICACIÓN DE MORTEROS
DE IMPERMEABILIZACIÓN

- Mango de madera.
- Fibras sintéticas rígidas de alta resistencia.

**ESCOVA DE IMPERMEABILIZAÇÃO
RECTANGULAR**
PARA A APLICAÇÃO DE ARGAMASSAS
DE IMPERMEABILIZAÇÃO

- Cabo de madeira.
- Fibras sintéticas rígidas de alta resistência.

Ref	mm	Uds
90137	366 x 306 x 216	6


BROCHERÍA

GUÍA DE RECOMENDACIONES

GUIA DE RECOMENDAÇÕES

VELOURE

ACABADO EXTRAFINO
ACABAMENTO EXTRA FINO




TIPO DE PINTURA

- Esmaltes al agua.
- Esmaltes à base de água.



TIPO DE PINTURA

- Pinturas plásticas.
- Pinturas plásticas.



CUBRI

MÁXIMA CUBRICIÓN
MÁXIMA COBERTURA

RENDI

**MÁXIMA RESISTENCIA
Y RENDIMIENTO**
**MÁXIMA RESISTÊNCIA
E RENDIMENTO**




TIPO DE PINTURA

- Protección de madera.
- Lasures y barnices.
- Proteção de madeira.
- Lasures e vernizes.



TIPO DE PINTURA

- Esmaltes sintéticos.
- Esmaltes sintéticos.




NATURE

TRADICIONAL
TRADICIONAL

SINTETI

POLIVALENTE
POLIVALENTE




TIPO DE PINTURA

- Todo tipo de pintura.
- Todo o tipo de pintura.



Concepto aplicable a nuestros rodillos / Aplicable a nuestros rodillos



VÍDEO
BROCHERÍA



1



RODILLO Ø60 LANA SÚPER
FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
EXTERIORES

- Máxima cubrición.
- Extremos redondeados.
- Lana de oveja superior de 27 mm.

ROLO Ø60 LÃ SUPER
FACHADAS E REVESTIMENTOS
EXTERIORES

- Máxima cobertura.
- Extremos arredondados.
- Lã de ovelha superior de 27 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
70530	22	60	Bi	6

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------------------	-------------	--------------------------	-------------

2



RODILLO Ø70 NATURE ACOLCHADO
FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
EXTERIORES

- Diámetro 70 mm para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades y conseguir la máxima cubrición.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.

ROLO Ø70 NATURE ACOLCHOADO
FACHADAS E REVESTIMENTOS
EXTERIORES

- Diâmetro 70 mm para maior rendimento e menor salpicadura.
- Com esponja de poliuretano interior para máxima adaptação as irregularidades e conseguir a máxima cobertura.
- Poliamida 100% extralonga de 20 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71860	22	70	Bi	24

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------------------	-------------	--------------------------	-------------

3



RODILLO Ø70 ACOLCHADO
SÚPER FELPÓN
SUPERFICIES RUGOSAS CON
PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Diámetro 70 mm para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades y conseguir la máxima cubrición.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.

ROLO Ø70 ACOLCHOADO
SUPER FELPÓN
SUPERFÍCIES RUGOSAS COM
PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Diâmetro 70 mm para maior rendimento e menor salpicadura.
- Com esponja de poliuretano interior para máxima adaptação às irregularidades e conseguir a máxima cobertura.
- Poliamida 100% longa de 19 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71010	22	70	Bi	24
71000	25	70	Bi	24

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------------------	-------------	--------------------------	-------------

4



RODILLO Ø60 ACOLCHADO
BICOLOR
FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
EXTERIORES

- Diámetro 60 mm para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades y conseguir la máxima cubrición.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.

ROLO Ø60 ACOLCHOADO
BICOLOR
FACHADAS E REVESTIMENTOS EXTERIORES

- Diâmetro 60 mm para maior rendimento e menor salpicadura.
- Com esponja de poliuretano interior para máxima adaptação às irregularidades e conseguir a máxima cobertura.
- Poliamida 100% extralonga de 20 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71820	18	60	Bi	24
71810	22	60	Bi	24
71800	25	60	Bi	24
07181	22	60	PP	24

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------------------	-------------	--------------------------	-------------

1



RODILLO ROND BICOLOR
FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
EXTERIORES

- Máxima cubrición.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.

ROLO ROND BICOLOR
FACHADAS E REVESTIMENTOS EXTE-
RIORES

- Máxima cobertura.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Poliamida 100% extralonga de 20 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71830	22	60	Bi	24
71980	22	50	Bi	30

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------------------	-------------	--------------------------	-------------

2



RODILLO ROND SÚPER FELPÓN
SUPERFICIES RUGOSAS CON PINTURAS
PLÁSTICAS/LÁTEX

- Muy buena cubrición.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.

ROLO ROND SUPER FELPÓN
SUPERFÍCIES RUGOSAS COM PINTURAS
PLÁSTICAS/LÁTEX

- Muito boa cobertura.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Poliamida 100% longa de 19 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71910	22	60	Bi	24
71140	18	50	Bi	30
71090	22	50	Bi	30
07114	18	50	PP	30
07109	22	50	PP	30

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------------------	-------------	--------------------------	-------------

3



RODILLO Ø50 RENDIX XL
SUPERFICIES RUGOSAS CON PINTURAS
PLÁSTICAS/LÁTEX

- Tratamiento *biofinish* para descarga rápida y confortable de la pintura ofreciendo un máximo rendimiento.
- Poliamida 100% hilo continuo largo de 18 mm.

RODILLO Ø50 RENDIX XL
SUPERFÍCIES RUGOSAS COM PINTURAS
PLÁSTICAS/LÁTEX

- Tratamiento *biofinish* para aplicar rápido e confortável a tinta e oferecer um máximo rendimento.
- Poliamida 100% fio continuo longo de 18 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
70990	22	50	Bi	30

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------------------	-------------	--------------------------	-------------

4



RODILLO Ø60 ROND MICROFIBRA
SEDA XL
SUPERFICIES RUGOSAS CON PINTURAS
PLÁSTICAS/LÁTEX

- Excelente rendimiento y acabado fino.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Mezcla de microfibra con poliéster 18 mm.

ROLO Ø60 ROND MICROFIBRA
SEDA XL
SUPERFÍCIES RUGOSAS COM PINTURAS
PLÁSTICAS/LÁTEX

- Excelente rendimento e acabamento fino.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Mistura de microfibra com poliéster 18 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71600	22	60	Bi	24

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------------------	-------------	--------------------------	-------------

1



RODILLO Ø60 CUBRIX® XL
SUPERFICIES RUGOSAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Tratamiento especial *biofinish* para descarga rápida y confortable de la pintura ofreciendo un máximo rendimiento.
- Poliamida 100% hilo continuo largo de 18 mm.

ROLO Ø60 CUBRIX® XL
SUPERFÍCIES RUGOSAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Tratamiento especial *biofinish* para aplicar rápido e confortável a pintura e oferecer um máximo rendimento.
- Poliamida 100% fio contínuo longo de 18 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
70930	22	60	BI	24

BISELADO

TERMO FUSIÓN

TEMA FIBRA

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	---	-----------------------	---	-------------------------	---	--------------------------	---

2



RODILLO ROND ANTIGOTA SÚPER
SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Buena cubrición y acabado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliamida 100% superior de 11 mm.

ROLO ROND ANTIGOTA SUPER
SUPERFÍCIES LISAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Boa cobertura e acabamento.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Poliamida 100% superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71580	22	60	Bi	24
71750	18	50	Bi	30
71740	22	50	Bi	30
71730	25	50	Bi	30
07175	18	50	PP	30
07174	22	50	PP	30

ROND

TERMO FUSIÓN

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	---	-----------------------	---	-------------------------	---	--------------------------	---

3



RODILLO ROND MICROFIBRA EXCELLENCE
SUPERFICIES TIPO PLADUR CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Microfibra superior 11 mm.

ROLO ROND MICROFIBRA EXCELLENCE
SUPERFÍCIES TIPO PLADUR COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Alto rendimento e acabamento muito fino.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Microfibra superior 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
70580	22	60	Bi	24
70610	18	50	Bi	30
70600	22	50	Bi	30
07060	22	50	PP	30

ROND

TERMO FUSIÓN

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	---	-----------------------	---	-------------------------	---	--------------------------	---

4



RODILLO Ø50 ROND MICROFIBRA SEDA
SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

ROLO Ø50 ROND MICROFIBRA SEDA
SUPERFÍCIES LISAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimento e acabamento muito fino.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Mistura de microfibra com poliéster 13 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71680	22	50	Bi	30
07168	22	50	PP	30

ROND

TERMO FUSIÓN

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	---	-----------------------	---	-------------------------	---	--------------------------	---

TRATAMIENTO BIOFINISH
TRATAMENTO BIOFINISH



MAYOR COMODIDAD
MAIOR CONFORTO




MAYOR RESISTENCIA
MAIOR RESISTÊNCIA



MEJOR LIMPIEZA
MELHOR LIMPEZA



ANTISALPICADURA
ANTI-SALPICOS



MÁS ECOLÓGICO
MAIS ECOLÓGICO



1

Ref	cm	mm	Material	Uds
71300	22	60	Bi	24

ROND

TERMO FUSIÓN

TEMA FIBRA

RODILLO Ø60 ROND MICROFIBRA FLOW
SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Excelente rendimiento y acabado muy fino.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Microfibra especial de 8 mm con tratamiento *biofinish* para descarga rápida y confortable de la pintura.

RODILLO Ø60 ROND MICROFIBRA FLOW
SUPERFÍCIES TIPO PLADUR COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Cabo em polipropileno e elastómero.
- Virola e pregos em aço inoxidável.
- Microfibra especial de 8 mm com tratamento de bio-finish para uma expulsão rápida e cómoda da tinta.



Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	---	-----------------------	---	-------------------------	---	--------------------------	---

2

Ref	cm	mm	Material	Uds
70550	22	50	Bi	30

BISELADO

TERMO FUSIÓN

TEMA FIBRA

RODILLO Ø50 RENDIX®
SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Resultados muy equilibrados.
- Gran rendimiento y buen acabado.
- Poliamida 100% hilo continuo de 12 mm con tratamiento *biofinish* para descarga rápida y confortable de la pintura.

ROLO Ø50 RENDIX®
SUPERFÍCIES LISAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Resultados altamente equilibrados.
- Excelente rendimento e bom acabamento.
- Poliamida 100% fio continuo de 12 mm com tratamento *biofinish* para descarga rápida e confortável da pintura.



Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	---	-----------------------	---	-------------------------	---	--------------------------	---

3

Ref	cm	mm	Material	Uds
70840	22	60	Bi	24
70880	22	50	BI	30

ROND

TERMO FUSIÓN

RODILLO ROND CUBRIX® REVOLUTION
SUPERFICIES LISAS CON MONOCAPAS DE COLOR

- Alto micraje: ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

ROLO ROND CUBRIX® REVOLUTION
SUPERFÍCIES LISAS COM MONOCAMADAS DE COR

- Alto micrones: ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio contínuo torçionado 12 mm.



Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	---	-----------------------	---	-------------------------	---	--------------------------	---

TOP 10 RODILLOS MÁS EXITOSOS

GUÍA DE RECOMENDACIONES

GUIA DE RECOMENDAÇÕES

REVESTIMIENTOS EXTERIORES Y SUPERFICIES RUGOSAS

REVESTIMIENTOS EXTERIORES E SUPERFÍCIES RUGOSAS

A BICOLOR
Máxima penetración
Máxima penetración



REF. 71810

B CUBRIX XL
Descarga rápida y confortable.
Descarga rápida e confortável



REF. 70930

C SÚPER FELPÓN
Excelente cubrición
Excelente cubrición



REF. 71090

PINTURAS PLÁSTICAS


PINTURAS PLÁSTICAS

A CUBRIX
Extra micraje para colores intensos.
Micronagem extra para cores intensas.



REF. 70880

B ANTIGOTA SÚPER
Equilibrio perfecto entre cubrición y acabado
Equilíbrio perfeito entre cobertura e acabamento



REF. 71740

C MICROFIBRA EXCELLENCE
Máximo rendimiento
Máximo rendimento



REF. 70600

ESMALTES

ESMALTES

A VELOUREX
Todo tipo de esmaltes
Todo o tipo de esmaltes



REF. 07229

B VELOURS
Esmaltes sintéticos
Esmaltes sintéticos



REF. 07235

SUELOS

SOLOS

A ESPECIAL SUELOS
Máxima resistencia
Máxima resistência



REF. 07358

B ESPECIAL SUELOS FINOS
Buen acabado
Bom acabamento



REF. 07363



¿CÓMO ELEGIR EL MEJOR RODILLO PARA PINTAR?
Como escolher o melhor rolo para pintar?



Ref	cm	mm	Material	Uds
07043	11	50	PP	10
07042	18	50	PP	8
07041	22	50	PP	6



RODILLO Ø50 LANA NATURAL EXTRA

FACHADAS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES

- Máxima cubrición.
- Extremos redondeados.
- Lana natural de oveja 25 mm.

ROLO Ø50 LÃ NATURAL EXTRA

FACHADAS E REVESTIMENTOS EXTERIORES

- Máxima cobertura.
- Extremos arredondados.
- Lã natural de ovelha 25 mm.



Ref	cm	mm	Material	Uds
07441	22	60	PP	24



RODILLO Ø60 ACOLCHADO BICOLOR FACHADAS

FACHADAS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES

- Buena cubrición para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Fabricado con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades.
- Poliamida 100% larga de 18 mm.

ROLO Ø60 ACOLCHOADO BICOLOR FACHADAS

FACHADAS E REVESTIMENTOS EXTERIORES

- Boa cobertura para maior rendimento e menor salpicado.
- Fabricado com esponja de poliuretano interior para máxima adaptação as irregularidades.
- Poliamida 100% longa de 18 mm.



Ref	cm	mm	Material	Uds
07140	22	50	PP	30



RODILLO Ø50 MICROFIBRA SEDA XL SUPERFICIES RUGOSAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Excelente rendimiento y acabado fino.
- Mezcla de microfibras con poliéster 18 mm.

ROLO Ø50 MICROFIBRA SEDA XL SUPERFÍCIES RUGOSAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Excelente rendimento e acabamento fino.
- Mistura de microfibras com poliéster 18 mm.



Ref	cm	mm	Material	Uds
07467	18	50	PP	30
07466	22	50	PP	30



RODILLO Ø50 ROND ANTIGOTA SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Buena cubrición y acabado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliamida 100% de 11 mm.

ROLO Ø50 ROND ANTIGOTA SUPERFÍCIES LISAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Boa cobertura e acabamento.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Poliamida 100% de 11 mm.



1



RODILLO Ø50 SÚPER FELPÓN
SUPERFICIES RUGOSAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/ LÁTEX

- Muy buena cubrición.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.

ROLO Ø50 SUPER FELPÓN
SUPERFÍCIES RUGOSAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Cobertura muito boa.
- Poliamida 100% longa de 19 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71110	22	50	Bi	30
07113	11	50	PP	20
07112	18	50	PP	30
07111	22	50	PP	30
07110	25	50	PP	30



2



RODILLO Ø50 ROND FELPÓN AMARILLO
SUPERFICIES RUGOSAS CON PINTURAS PLÁSTICAS / LÁTEX

- Buena cubrición.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliacrílico largo de 17 mm.

ROLO Ø50 ROND FELPÓN AMARELO
SUPERFÍCIES RUGOSAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/ LÁTEX

- Boa cobertura.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Poliacrílico longo de 17 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07072	18	50	PP	30
07071	22	50	PP	30



3



RODILLO Ø50 ANTIGOTA SÚPER
SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/ LÁTEX

- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% superior de 11 mm.

ROLO Ø50 ANTIGOTA SUPER
SUPERFÍCIES LISAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Boa cobertura e bom acabamento.
- Poliamida 100% superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71700	22	50	Bi	30
71690	25	50	Bi	30
07172	11	50	PP	20
07171	18	50	PP	30
07170	22	50	PP	30
07169	25	50	PP	30



4



RODILLO Ø50 ANTIGOTA
SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% de 11 mm.

ROLO Ø50 ANTIGOTA
SUPERFÍCIES LISAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Boa cobertura e bom acabamento.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
74620	18	50	Bi	30
74610	22	50	Bi	30
07462	18	50	PP	30
07461	22	50	PP	30
07460	25	50	PP	30



Ref	cm	mm	Material	Uds
72670	18	50	Bi	30
72660	22	50	Bi	30
72680	25	50	Bi	30



RODILLO Ø50 ANTIGOTA COMPETIDOR
SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% de hilo continuo de 11 mm.

ROLO Ø50 ANTIGOTA COMPETIDOR
SUPERFÍCIES LISAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Boa cobertura e bom acabamento.
- Poliamida 100% de fio contínuo de 11 mm.

1



2



RODILLO Ø50 CUBRIX® REVOLUTION
SUPERFICIES LISAS CON MONOCAPAS DE COLOR

- Alto micraje: ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

ROLO Ø50 CUBRIX® REVOLUTION
SUPERFÍCIES LISAS COM MONOCAMADAS DE COR

- Alto micrones: ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio contínuo torcido 12 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07164	22	50	PP	30



3



RODILLO Ø50 MICROFIBRA SEDA
SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

ROLO Ø50 MICROFIBRA SEDA
SUPERFÍCIES LISAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimento e acabamento muito fino.
- Mistura de microfibra com poliéster 13 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07141	22	50	PP	30



4



RODILLO Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE
SUPERFICIES TIPO PLADUR CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

ROLO Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE
SUPERFÍCIES TIPO PLADUR COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Alto rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07064	18	50	PP	30
07063	22	50	PP	30



1



**RODILLO Ø75 ESPONJA
PORO 3**
TEXTURADOS SUAVES

- Para crear texturas en paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07322	18	75	PP	6
07321	22	75	PP	6

**ROLO Ø75 ESPONJA
PORO 3**
TEXTURAS SUAVES

- Para criar texturas em paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.

2



**RINCONERO Ø50
ESPONJA PORO 3**
TEXTURADOS SUAVES

- Para crear texturas en los rincones.
- Espuma de poliuretano base poliéster.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07342	11	50	PP	6



**ROLO Ø50 DE CANTOS
ESPONJA PORO 3**
TEXTURAS SUAVES

- Para criar texturas nos cantos.
- Espuma de poliuretano base poliéster.

3



RODILLO Ø75 FLOCADO
ACABADOS DE ESMALTES
SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE

- Acabado perfecto en última mano.
- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Extremos redondeados para evitar marcas.
- Espuma de poliuretano y fibras poliamidas.

Ref	cm	mm	Material	Uds
06257	25	75		10
37803	25	8		10



ROLO Ø75 FLOCADO
ACABAMENTOS DE ESMALTES
SINTÉTICOS/ BASE SOLVENTE

- Acabamento perfeito em última demão.
- Recomendado para acabamentos muito finos.
- Extremos arredondados para evitar marcas.
- Espuma de poliuretano e fibras poliamidas.

4



RODILLO Ø50 PARA MASILLAR
APLICACIÓN DE MASILLAS Y
EMPLASTES EN PAREDES

- Gran carga constante de material.
- Sin goteo.
- Poliamida texturada 100% reciclada rizada de 18 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07353	11	50	PP	6
07352	22	50	PP	6



ROLO Ø50 PARA EMASSILHAR
APLICAÇÃO DE MASSAS E PASTAS
DE GESSO NAS PAREDES

- Grande carga constante de material.
- Sem gotejo.
- Poliamida texturizada 100% reciclada enrolada de 18 mm.

EL SISTEMA MÁS RÁPIDO
RODILLO MASILLAR
ROLO EMASSILHAR. O SISTEMA MAIS RÁPIDO.

PASO 1
RODILLO MASILLAR
ROLO EMASSILHAR



PASO 2
ESPÁTULA ALISA
ESPÁTULA ALISA



**ACABADO
EXTRAFINO**

Finaliza el proceso con la Espátula Alisa Inox especial emplastes proyectados.

ACABAMENTOS EXTRA FINO

Termine o processo com a Espátula Especial Alisa Inox enchimentos projectados.



**GANAR
TIEMPO**

Con sólo dos pasos ahorrarás tiempo respecto al sistema tradicional.

GANHA TEMPO

Com apenas dois passos economizará tempo comparando com o sistema tradicional.




**ALTA CAPACIDAD
DE CARGA Y
DESCARGA**

Fibras recicladas con alto poder de absorción.

**GRANDE CARREGAMENTO
CONSTANTE**

Fibras recicladas com alto poder de absorção.



**SIN GOTEOS
Y SIN PELOS**

Doble sistema de limpieza para minimizar la pérdida de fibras.

**SEM ESCORRIMENTO
E SEM PÊLOS**

Sistema de limpeza duplo para minimizar a perda de fibras.



**COMPATIBLE CON
ALARGADOR**
COMPATÍVEL COM CABO
EXTENSOR



**ACERO
FLEXIBLE**
Acero inoxidable de
0,4 mm de espesor.

AÇO FLEXÍVEL
Aço inoxidável
espessura de 0,4 mm.



**MÁXIMA
COMODIDAD**
Gracias al mango
ergonómico.

MÁXIMO CONFORTO
Devido à sua pega
ergonómica.



VÍDEO
SISTEMA ALISA



RODILLOS · ROLOS
APLICACIÓN · APLICAÇÃO

1



RODILLO Ø74 ESPONJA PORO 0
ACABADOS DE ESMALTES AL AGUA

- Acabado perfecto en la última mano.
- Recomendado para “peinar” en fresco.
- Espuma densidad 60.

ROLO Ø74 ESPONJA PORO 0
ACABAMENTOS DE ESMALTES À ÁGUA

- Acabamento perfeito na última demão.
- Recomendado para acabamentos muito finos.
- Espuma densidade 60.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07339	18	74	PP	6

8MM

ROND

2



RODILLO Ø75 ESPONJA PORO 1
PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Buen acabado.
- Espuma alta resistencia de poliuretano base poliéster.

ROLO Ø75 ESPONJA PORO 1
PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Bom acabamento.
- Espuma alta resistência de poliuretano base poliéster.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07301	22	75	PP	6

3



RODILLO Ø50 FLOCADO
ACABADOS DE ESMALTES
SINTÉTICOS/ BASE SOLVENTE

- Uso con varilla para mini rodillos convencionales (6 mm).
- Recomendado para “peinar” en fresco.
- Extremos redondeados para evitar marcas.
- Espuma de poliuretano y fibras poliamidas.

ROLO Ø50 FLOCADO
ACABAMENTOS DE ESMALTES
SINTÉTICOS/ BASE SOLVENTE

- Uso com armação para mini rolos convencionais (6 mm).
- Recomendado para acabamentos muito finos.
- Extremos arredondados para evitar marcas.
- Espuma de poliuretano e fibras poliamidas.

Ref	cm	mm	Info	Uds
06259	16	50		12
07682	15	6		20

8MM

ROND

4



RINCONERO INTERCAMBIABLE
VÁLIDO PARA ESQUINAS Y RINCONES

- Un mango de mini rodillo + 2 recambios esquineros.
- Presentación en blíster.

**ROLO PARA ESQUINAS
INTERCAMBIÁVEL**
VÁLIDO PARA ESQUINAS

- Um cabo de rolo mini + 2 cargas para esquinas.
- Apresentação plastificada.

Ref	cm	Material	Uds
07341	9	PP	1

Ref	cm	mm	Material	Uds
07229	18	50	PP	30
07228	22	50	PP	30

8MM

TERMO FUSIÓN

RODILLO Ø50 VELOUREX®
ESMALTES BASE AGUA Y BASE SOLVENTE

- Acabado extrafino y buena cubrición con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 5 mm, tintado en bala.

ROLO Ø50 VELOUREX®
ESMALTES BASE ÁGUA E BASE SOLVENTE

- Acabamento extrafino e boa cobertura com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado com fio contínuo de 5 mm, tintado em bala.



1

RODILLOS · ROLOS
APLICACIÓN · APLICAÇÃO

Ref	cm	mm	Material	Uds
07236	18	50	PP	30
07235	22	50	PP	30
07234	7	40	PP	30
07233	11	40	PP	24
07232	18	40	PP	40
07231	22	40	PP	40

8MM

TERMO FUSIÓN

RODILLO VELOURS
ESMALTES Y LACAS SINTÉTICOS/
BASE SOLVENTE

- Buen acabado.
- 100% lana de oveja 4,5 mm.

ROLO VELOURS
ESMALTES E LACAS SINTÉTICOS/
BASE SOLVENTE

- Bom acabamento.
- 100% lã de ovelha 4,5 mm.



2

Ref	cm	mm	Material	Uds
07129	22	50	PP	30

8MM

TERMO FUSIÓN

RODILLO Ø50 MICROFIBRA FLOW
ESMALTES Y BARNICES AL AGUA

- Excelente rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra especial de 8 mm con tratamiento *biofinish* para descarga rápida y comfortable de la pintura.

ROLO Ø50 MICROFIBRA FLOW
ESMALTES E VERNIZES À ÁGUA

- Excelente rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra especial de 8 mm com tratamento especial *biofinish* para aplicar rapido e confortavel da pintura.



3

SEGUIMOS MEJORANDO NUESTRAS PRESENTACIONES
NUEVO DISEÑO DE ETIQUETAS

ESTAMOS SEMPRE A MELHORAR AS NOSSAS APRESENTAÇÕES. NOVO DESIGN DE RÓTULO



NUEVA
CUBETA SUELOS
TABULEIRO DE CHÃO



VERTER LÍQUIDOS
Esquinas diseñadas para verter pintura con facilidad.
VERTER LÍQUIDOS
Cantos concebidos para verter a tinta facilmente.



MOVILIDAD
Dispone de 2 ruedas en la parte inferior para facilitar el arrastre de la cubeta.
MOVILIDADE
Tem 2 rodas na parte inferior para facilitar o arrastamento do balde.

ASA ABATIBLE

Equipada con un asa central abatible para facilitar el manejo de la cubeta y sujetar el alargo.

ASA DOBRÁVEL

Equipado com uma pega central re-batível para facilitar o manuseamento do balde e para segurar a vara de extensão.



ASA
Con asa para transportarla cómodamente.
ASA
Com uma pega para facilitar o transporte.

1



CUBETA PREMIUM SUELOS Y FUNDAS
PARA RODILLOS DE 45 CM

- Tamaño extra grande con ruedas.
- Cubeta y funda de polipropileno reciclado.

TABULEIRO PREMIUM SOLOS E CAPAS
PARA ROLOS DE 45 CM

- Tamanho extra grande com rodas.
- Tabuleiro e cobertura em polipropileno reciclado.

Ref	cm	Info	Uds
07730	67 x 58 x 28		3
07731	67 x 58 x 28		15 packs



2



CUBETA SUELOS 25 L
PARA RODILLOS DE 45 CM

- Tamaño extra grande.
- Asa central para asegurar la estabilidad.
- Polipropileno reciclado.

BALDE SOLO 25 L
PARA ROLOS DE 45 CM

- Tamanho extra-grande.
- Asa central para assegurar a estabilidade.
- Polipropileno reciclado.

Ref	cm	Uds
07729	53 x 31 x 25	4



Ref	cm	mm	Uds
06924	25 - 45	7	5

SOPORTE EXTENSIBLE PARA RODILLOS DE SUELOS
PARA RECAMBIOS DE 25 Y 45 CM.

- Enganche por ambos lados para mejor reparto de fuerzas.
- Cuerpo metalizados para mayor durabilidad.

SUPORTE EXTENSÍVEL PARA ROLOS DE SOLOS
PARA RECARGAS DE 25 E 45 CM.

- Gancho de dois lados para uma melhor distribuição das forças.
- Corpo metalizado para maior durabilidade.



1

Ref	cm	mm	Uds
06920	45	7	5

SOPORTE PARA RODILLOS DE SUELOS
PARA RECAMBIOS SUELOS 45 CM

- Enganche por ambos lados para mejor reparto de fuerzas.
- Cuerpo y mango metalizados para mayor durabilidad.
- Varilla de refuerzo para poder pintar en posición vertical.

SUPORTE PARA ROLOS DE SOLOS
PARA CARGAS SOLOS 45 CM

- Gancho de dois lados para uma melhor distribuição das forças.
- Corpo e cabo metalizado para maior durabilidade..
- Armação de reforço para poder pintar em posição vertical.



2

Ref	cm	mm	Uds
07367	45	74	6

RECAMBIO Ø74 AIREADOR POLIETILENO
RESINAS EPOXI Y POLIURETANOS

- Elimina burbujas en suelos.
- Polietileno.
- Púas redondeadas de 10 mm.

CARGA Ø74 AREJADOR POLIETILENO
RESINAS EPOXI E POLIURETANOS

- Elimina bolhas em solos.
- Polietileno.
- Púas arredondadas de 10 mm.



3

Ref	cm	mm	Uds
17349	45	50	4



RECAMBIO Ø50 SÚPER SUELOS
EPOXIS, RESINAS Y CLOROCAUCHOS

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Máxima cubrición.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 25 mm.

CARGA Ø50 SUPER SOLOS
EPÓXIS, RESINAS E CLOROCAUCHOS

- Maior resistência à abrasão.
- Máxima cobertura.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 25 mm.



4

1



RECAMBIO Ø50 ESPECIAL SUELOS EPOXIS, RESINAS Y CLOROCAUCHOS

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Sin pérdida de fibras.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

CARGA Ø50 ESPECIAL SOLOS EPÓXIS, RESINAS E CLOROCAUCHOS

- Maior resistência à abrasão.
- Sem perda de fibras.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

Ref	cm	mm	Uds
17351	45	50	6



2



RECAMBIO Ø50 ESPECIAL SUELOS ACABADOS FINOS

ACABADOS EN SUELOS DE EPOXIS, RESINAS Y CLOROCAUCHOS

- Buen acabado en suelos.
- Ideal para la última capa.
- Poliéster tejido de 13 mm.

CARGA Ø50 ESPECIAL SOLOS ACABAMENTOS FINOS

- Bom acabamento em solos.
- Ideal para a última demão.
- Poliéster tecido costurado de 13 mm.

Ref	cm	mm	Uds
17354	25	50	8
17353	45	50	6



3



RECAMBIO Ø50 SÚPER FELPÓN

TRABAJOS EN SUELOS DE ALTO RENDIMIENTO

CARGA Ø50 SUPER FELPÓN

- Alto rendimiento.
- Poliamida 100% de 19 mm.

Ref	cm	mm	Uds
17352	45	50	6



4



RECAMBIO Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE

- Máxima retención de pinturas y rendimiento.
- Acabado muy fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

CARGA Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE

- Máxima retenção de pinturas e rendimento.
- Acabamento muito fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Uds
17356	25	50	8
17355	45	50	6



5



RECAMBIO Ø50 VELOUREX

- Acabado muy fino.
- Poliester fabricado con hilo continuo de 6 mm tintado en bala.

CARGA Ø50 VELOUREX

- Acabamento muito fino.
- Poliéster fabricado com fio continuo de 6 mm tingido em bala.

Ref	cm	mm	Uds
17350	45	50	6



Ref	cm	mm	Material	Uds
07348	22	50	PP	24
07347	25	50	PP	24



Ref	cm	mm	Material	Uds
07358	22	50	PP	30
07357	25	50	PP	30



Ref	cm	mm	Material	Uds
07363	22	50	PP	30
07361	25	50	PP	30



Ref	cm	mm	Material	Uds
07364	24	74	PP	4

Ref	cm	mm	Material	Uds
08075	24	115	PP	4

RODILLO Ø50 SÚPER SUELOS EPOXIS, RESINAS Y CLOROCAUCHOS

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Máxima cobertura.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 25 mm.

ROLO Ø50 SUPER SOLOS EPÓXIS, RESINAS E CLOROCAUCHOS

- Maior resistência à abrasão.
- Máxima cobertura.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fibra reciclada de poliamida texturizada de 25 mm.

RODILLO Ø50 ESPECIAL SUELOS EPOXIS, RESINAS Y CLOROCAUCHOS

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Sin pérdida de fibras una vez lavado.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

ROLO Ø50 ESPECIAL SOLOS EPÓXIS, RESINAS E CLOROCAUCHOS

- Maior resistência à abrasão.
- Sem perda de fibras uma vez lavado.
- Fibra reciclada de poliamida texturizada de 13 mm.

RODILLO Ø50 ESPECIAL SUELOS ACABADOS FINOS EPOXIS, RESINAS Y CLOROCAUCHOS

- Buen acabado en suelos.
- Recomendado para última capa.
- Poliéster tejido de 13 mm.

ROLO Ø50 ESPECIAL SOLOS ACABAMENTOS FINOS EPÓXIS, RESINAS E CLOROCAUCHOS

- Bom acabamento em solos.
- Recomendado para última capa.
- Poliéster tecido de 13 mm.

RODILLO Ø74 AIREADOR POLIETILENO RESINAS EPOXI Y POLIURETANO

- Elimina burbujas en suelos.
- Polietileno.
- Púas redondeadas de 10 mm.

ROLO Ø74 AREJADOR POLIETILENO RESINAS EPOXI E POLIURETANO

- Elimina bolhas em solos.
- Polietileno.
- Púas arredondadas de 10 mm.

RODILLO Ø115 AIREADOR POLIETILENO DE PÚAS LARGAS RESINAS EPOXI Y POLIURETANO PARA CAPAS GRUESAS

- Elimina burbujas en suelos.
- Púas de 30 mm.

ROLO Ø115 AREJADOR POLIETILENO PUAS LONGAS RESINAS EPOXI E POLIURETANO PARA CAPAS GROSSAS

- Elimina bolhas em solos.
- Púas de 30 mm.

1



AIREADOR PRO PUAS METÁLICAS
AUTONIVELANTES CEMENTOSOS Y
POLIURETANOS - CEMENTO

- Elimina burbujas en suelos.
- Puas metálicas inoxidables de 20 mm para desairear mejor.

AREJADOR PRO PUAS METÁLICAS
AUTONIVELANTES CIMENTOSOS E
POLIURETANOS - CIMENTO

- Elimina bolhas no chão.
- Puas metálicas inoxidáveis de 20 mm para desairear melhor.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07366	22	50	PP	6

2



AIREADOR PRO DE ALUMINIO LONGITUDINAL
PARA TRABAJOS CON FIBRA DE VIDRIO

- Para eliminar burbujas y expandir fluidos densos.
- Forma longitudinal de 14 cm.
- Recomendado para náutica.

AREJADOR PRO DE ALUMÍNIO LONGITUDINAL
PARA TRABALHOS COM FIBRA DE VIDRO

- Para eliminar bolhas e expandir fluidos densos.
- Forma longitudinal de 14 cm.
- Recomendado para náutica.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07388	14	22	PP	4



3



AIREADOR Ø18 DE ALUMINIO CIRCULAR
PARA TRABAJOS CON FIBRA DE VIDRIO

- Para eliminar burbujas y expandir fluidos densos.
- Forma circular de 14 cm.
- Recomendado para náutica.

AREJADOR Ø18 DE ALUMÍNIO CIRCULAR
PARA TRABALHOS COM FIBRA DE VIDRO

- Para eliminar bolhas e expandir fluidos densos.
- Forma circular de 14 cm.
- Recomendado para náutica.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07391	14	18	PP	6



4



ESPÁTULA ANCHA ESPECIAL SUELOS
TRABAJOS EN SUELOS CON
AUTONIVELANTES

- Para la aplicación de recubrimientos autonivelantes a base de resinas epoxi y de poliuretano en suelos y pavimentos.
- Regulación de espesor mediante hoja de acero, para un ajuste más rápido y cómodo.
- Permite trabajar con espesores desde 0 hasta 10 mm.
- Palo de madera incluido.

ESPÁTULA LARGA ESPECIAL SOLOS
TRABALHOS EM SOLOS COM
AUTONIVELANTES

- Para a aplicação de recobrimentos autonivelantes à base de resinas epóxi e de poliuretano em solos e pavimentos.
- Regulação de espessura mediante folha de aço, para um ajuste más rápido e cómodo.
- Permite trabalhar com espessuras desde 0 até 10 mm.
- Bastão de madeira incluído.

Ref	cm	Info	Uds
13029	70	-	6
13018	70	—	20
13019	70	~	20



Ref	cm	Uds
13020	56	2

ESPÁTULA ANCHA PAVIFLEX
APLICACIÓN DE AUTONIVELANTES
EN SUELOS

- Hoja de goma flexible de 56 cm.
- Mango de plástico con acople a rosca americana.
- Incluye adaptador punta cónica universal.

ESPÁTULA LARGA PAVIFLEX
APLICAÇÃO DE AUTONIVELANTES
EM SOLOS

- Lâmina de borracha flexível de 56 cm.
- Cabo de plástico com acoplamento de rosca americana.
- Inclui adaptador universal de ponta cônica.



1

Ref	cm	Uds
08059	27,5	6

ESPÁTULA DE GOMA
APLICACIÓN DE RESINAS DE SUELOS
PARA JUNTAS CON BORADA

- Base de polipropileno con goma caucho.

ESPÁTULA DE BORRACHA
APLICAÇÃO RESINAS DE SOLOS NAS
JUNTAS DOS AZULEJOS

- Base de polipropileno com borracha caucho.



2

Ref	cm	Uds
08638	Talla U	1 par

ZAPATOS PARA APLICACIONES SOBRE SUELOS
TRABAJOS EN SUELOS CON
AUTONIVELANTES

- Zapatos de clavos diseñados para caminar sobre autonivelantes frescos.

SAPATOS PARA APLICAÇÕES SOBRE SOLOS
TRABALHOS EM SOLOS COM
AUTONIVELANTES

- Sapatos de pregos desenhados para caminhar sobre autonivelantes frescos.



3

Ref	Uds
13225	1 par

RODILLERAS
PROTECCIÓN DE RODILLAS EN
TRABAJOS DE SUELOS

- Ergonómicas y confortables.
- Flexibles y duraderas.

JOELHEIRAS
PROTEÇÃO DE JOELHOS EM
TRABALHOS DE SOLOS

- Ergonômicas e confortáveis.
- Flexíveis e duradouras.



4

SISTEMA RECAMBIABLE CLIP 8

SISTEMA SUBSTITUÍVEL

**CLIP
8**

SISTEMA DE ACOUPLE SEGURO Y DURADERO

Mecanismo interior que evita el rozamiento de la varilla y evita que se salga el recambio.

SISTEMA DE ENCAIXE SEGURO E DURADOURO

Mecanismo interior que evita a fricção da haste e evita que a recarga deslize para fora.

COMPATIBLE CON VARILLAS DE 8 MM

Sistema Europeo universal.

COMPATÍVEL COM ARMAÇÃO DE 8 MM

Sistema Europeu Universal.

GAMA COMPLETA DE TEJIDOS

Toda la gama de tejidos disponibles para el profesional más exigente.

A GAMA COMPLETA DE TECIDOS

Toda a gama completa de tecidos disponível para o profissional mais exigente.

REUTILIZA TU VARILLA Y AHORRA

REUTILIZE A SUA ARMAÇÃO E POUPE



EUROPEAN
SYSTEM



VER VÍDEO
BICOLOR



Ref	cm	mm	Material	Uds
37800 (aluminio)	22	8	Bi	12



VARILLA INCLINADA DE ALUMINIO CLIP 8

UNIVERSAL PARA CLIP 8

- Cómoda, ergonómica y ligera.
- Diseñada para uso intensivo.

ARMAÇÃO INCLINADA DE ALUMÍNIO CLIP 8

UNIVERSAL PARA CLIP 8

- Cómoda, ergonómica e leve.
- Desenhada para uso intensivo.



Ref	cm	mm	Material	Uds
37802 (acero)	22	8	Bi	12



VARILLA DE ACERO CLIP 8

UNIVERSAL PARA CLIP 8

- Cómoda, ergonómica y ligera.
- Diseñada para uso intensivo.

ARMAÇÃO EM AÇO CLIP 8

UNIVERSAL PARA CLIP 8

- Cómoda, ergonómica e leve.
- Desenhada para uso intensivo.



Ref	cm	mm	Uds
05269	22	60	12



RECAMBIO CLIP 8 BICOLOR ACOLCHADO


FACHADAS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES

- Diámetro 60 mm para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Máxima cubrición con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.

CARGA CLIP 8 BICOLOR ACOLCHADO

FACHADAS E REVESTIMENTOS EXTERIORES

- Diámetro de 60 mm para um melhor desempenho e menos salpicos.
- Máxima cobertura com esponja de poliuretano interior para máxima adaptação às irregularidades.
- Poliamida 100% extra comprida de 20 mm.



Ref	cm	mm	Uds
05270	22	50	20



RECAMBIO CLIP 8 SÚPER FELPÓN

SUPERFICIES RUGOSAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Muy buena cubrición.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.

CARGA CLIP 8 SUPER FELPÓN

SUPERFICIES RUGOSAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Cobertura muito boa.
- Poliamida 100% comprida de 19 mm.



1



RECAMBIO CLIP 8 ANTIGOTA
SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% de 11 mm.

CARGA CLIP 8 ANTIGOTA
SUPERFÍCIES LISAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Boa cobertura e bom acabamento.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	mm	Uds
05271	22	50	20

±8MM

BISELADO

TERMO FUSIÓN

CLIP 8

Ref	cm	mm	Uds
05262	22	50	20

±8MM

BISELADO

TERMO FUSIÓN

CLIP 8

RECAMBIO CLIP 8 MICROFIBRA SEDA
SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

CARGA CLIP 8 MICROFIBRA SEDA
SUPERFÍCIES LISAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimento e acabamento muito fino.
- Mistura de microfibra com poliéster 13 mm.



1

2



RECAMBIO CLIP 8 ROND RENDIX®
SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Resultados muy equilibrados.
- Gran rendimiento y buen acabado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliamida 100% hilo continuo de 12 mm con tratamiento *biofinish* para descarga rápida y confortable de la pintura.

CARGA CLIP 8 ROND RENDIX®
SUPERFÍCIES LISAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Resultados muito equilibrados.
- Excelente rendimento e bom acabamento.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Poliamida 100% fio continuo de 12 mm com tratamento *biofinish* para descarga rápida e confortável da pintura.

Ref	cm	mm	Uds
05278	22	50	20

±8MM

ROND

TERMO FUSIÓN

CLIP 8

RECICLADO

Ref	cm	mm	Uds
05275	22	50	20

±8MM

BISELADO

TERMO FUSIÓN

CLIP 8

RECAMBIO CLIP 8 CUBRIX®
SUPERFICIES LISAS CON MONOCAPAS DE COLOR

- Alto micraje ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

CARGA CLIP 8 CUBRIX®
SUPERFÍCIES LISAS COM MONOCAMADAS DE COR

- Alto micrones ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcionado 12 mm.



2

3



RECAMBIO CLIP 8 ROND MICROFIBRA EXCELLENCE
SUPERFICIES TIPO PLADUR CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Microfibra superior de 11 mm.

CARGA CLIP 8 ROND MICROFIBRA EXCELLENCE
SUPERFÍCIES TIPO PLADUR COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Alto rendimento e acabamento muito fino.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Uds
05279	22	50	20

±8MM

ROND

TERMO FUSIÓN

CLIP 8

Ref	cm	mm	Uds
05276	22	50	24

±8MM

TERMO FUSIÓN

CLIP 8

RECAMBIO CLIP 8 VELOUREX®
ESMALTES BASE AGUA Y BASE SOLVENTE

- Acabado extrafino y buena cubrición con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 4 mm, tintado en bala.

CARGA CLIP 8 VELOUREX®
ESMALTES BASE ÁGUA E BASE SOLVENTE

- Acabamento extrafino e boa cobertura com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado com fio continuo de 4 mm, tintado em bala.



3

4



RECAMBIO CLIP 8 MICROFIBRA EXCELLENCE
SUPERFICIES TIPO PLADUR CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

CARGA CLIP 8 MICROFIBRA EXCELLENCE
SUPERFÍCIES TIPO PLADUR COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Alto rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Uds
05274	22	50	20

±8MM

BISELADO

TERMO FUSIÓN

CLIP 8

Ref	cm	mm	Uds
05277	22	50	20

±8MM

BISELADO

TERMO FUSIÓN

CLIP 8

RECICLADO

RECAMBIO CLIP 8 ESPECIAL SUELOS
SUELOS Y PISCINAS

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Sin pérdidas de fibras una vez lavado.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

CARGA CLIP 8 ESPECIAL SOLOS
SOLOS E PISCINAS

- Maior resistência à abrasão.
- Sem perdas de fibras uma vez lavado.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.



4

SISTEMA RECAMBIABLE

Ecoblock

SISTEMA SUBSTITUÍVEL

BLOCAJE SEGURO

Pestaña diseñada para flexar permitiendo la entrada del recambio para asegurar su cierre hermético.

BLOQUEIO SEGURO

Aba concebida para se dobrar e permitir a entrada da recarga para garantir uma fecho firme.

LAVADO FÁCIL

Limpieza únicamente del tubo.

LAVAGEM FÁCIL

Limpeza apenas do tubo.

CAMBIO DE COLOR RÁPIDO

Fácil y muy práctico.

MUDANÇA RÁPIDA DE COR

Fácil e muito prático.

GAMA COMPLETA DE TEJIDOS

Todos los tejidos más profesionales disponibles.

GAMA COMPLETA DE TECIDOS

Todos os tecidos mais profissionais disponíveis.

EL SISTEMA MÁS SOSTENIBLE

Reutiliza la varilla y los casquillos cambiando únicamente el rodillo.

RECICLA Y AHORRA

- El sistema recambiable más ecológico.
- Al no entrar pintura en el rodillo facilita su limpieza.

O SISTEMA MAIS SUSTENTÁVEL

Reutilizar a armação e os casquilhos, substituindo apenas o rolo.

RECICLAR E POUPAR

- O sistema substituível mais amigo do ambiente.
- A ausência de tinta no rolo facilita a sua limpeza.



VER CATÁLOGO DE RODILLOS

Ref	cm	mm	Material	Uds
07861	18	50	Bi	12
07862	22	50	Bi	12



VARILLA ECOBLOCK® Ø50 PARA RECAMBIOS DE RODILLOS ECOBLOCK®

- Con casquillos integrados.
- Fijación segura.

ARMAÇÃO ECOBLOCK® Ø50 PARA CARGAS DE ROLOS ECOBLOCK®

- Com casquilhos integrados.
- Fixação segura.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07852	22	50	PP	12



VARILLA ECOBLOCK® Ø50 PARA RECAMBIOS DE RODILLOS ECOBLOCK®

- Con casquillos integrados.
- Fijación segura.

ARMAÇÃO ECOBLOCK® Ø50 PARA CARGAS DE ROLOS ECOBLOCK®

- Com casquilhos integrados.
- Fixação segura.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17575	22	50		20



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE SUPERFÍCIES TIPO PLADUR CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE SUPERFÍCIES TIPO PLADUR COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Alto rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17507	22	50		20



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 CUBRIX® REVOLUTION SUPERFÍCIES LISAS CON MONOCAPAS DE COLOR

- Alto micraje ideal para colores fuertes.
- Máxima cobertura y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 CUBRIX® REVOLUTION PARA SUPERFÍCIES LISAS COM MONOCAMADAS DE COR

- Alto micrones ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcido 12 mm.

PRO

1



RODILLOS · ROLOS
APLICACIÓN · APLICAÇÃO

2

3

4

1



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 RENDIX®
SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Resultados muy equilibrados.
- Gran rendimiento y buen acabado.
- Poliamida 100% hilo continuo de 12 mm con tratamiento *biofinish* para descarga rápida y confortable de la pintura.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 RENDIX®
SUPERFÍCIES LISAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Resultados muito equilibrados.
- Excelente rendimento e bom acabamento.
- Poliamida 100% fio continuo de 12 mm com tratamento *biofinish* para descarga rápida e confortável da pintura.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17540	22	50		20

2



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 BICOLOR
FACHADAS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES

- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 BICOLOR
FACHADAS E REVESTIMENTOS EXTERIORES

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% extralonga de 20 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17581	22	50		20

3



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 SÚPER FELPÓN
SUPERFICIES RUGOSAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Muy buena cubrición.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 SÚPER FELPÓN
SUPERFÍCIES RUGOSAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Muito boa cobertura.
- Poliamida 100% longa de 19 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17505	22	50		20

4



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 ANTIGOTA
SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% de 11 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 ANTIGOTA
SUPERFÍCIES LISAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Boa cobertura e bom acabamento.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17529	22	50		30
17531	18	50		20
17530	22	50		20

Ref	cm	mm	Info	Uds
17605	22	50		24

RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 VELOUREX®
ESMALTES BASE AGUA Y BASE SOLVENTE

- Acabado extrafino y buena cubrición con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 4 mm, tintado en bala.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 VELOUREX®
ESMALTES BASE ÁGUA E BASE SOLVENTE

- Acabamento extrafino e boa cobertura com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado com fio continuo de 4 mm, tintado em bala.



1

Ref	cm	mm	Info	Uds
17606	22	50		24

RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 VELOURS
ESMALTES Y BARNICES SINTÉTICOS/ BASE SOLVENTE

- Acabado muy fino.
- 100% lana de oveja de 4,5 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 VELOURS
ESMALTES E VERNIZES SINTÉTICOS/ BASE SOLVENTE

- Acabamento muito fino.
- 100% Lã de ovelha de 4,5 mm.



2

Ref	cm	mm	Info	Uds
17570	22	50		24

RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 MICROFIBRA FLOW
ESMALTES Y BARNICES AL AGUA

- Acabados extrafinos.
- Microfibra especial de 8 mm con tratamiento *biofinish* para descarga rápida y confortable de la pintura.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 MICROFIBRA FLOW
ESMALTES E VERNIZES AL ÁGUA

- Acabamentos extrafinos.
- Microfibra especial de 8 mm con tratamiento especial *biofinish* para aplicar rapido e confortavel da pintura.



3

Ref	cm	mm	Info	Uds
17701	22	50		20

RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 ESPECIAL SUELOS
PARA SUELOS Y PISCINAS

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Sin pérdidas de fibras una vez lavado.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 ESPECIAL SOLOS
PARA SOLOS E PISCINAS

- Maior resistência à abrasão.
- Sem perda de fibras uma vez lavado.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.



4

RODILLOS · ROLOS
APLICACIÓN · APLICAÇÃO

RODILLOS · ROLOS
APLICACIÓN · APLICAÇÃO

1



VARILLA CAGE Ø40
MANGO DE PLÁSTICO

- Con casquillos integrados.
- Fijación segura.

ARMAÇÃO CAGE Ø40
CABO DE PLÁSTICO

- Com casquilhos integrados.
- Fixação segura.

Ref	"	mm	Material	Uds
07856	3"	40	PP	24
07855	4"	40	PP	24
07853	9"	40	PP	12

2



RECAMBIO CAGE Ø40 MICROFIBRA
EXCELLENCE

SUPERFICIES TIPO PLADUR CON
PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

CARGA CAGE Ø40 MICROFIBRA
EXCELLENCE

SUPERFÍCIES TIPO PLADUR COM
PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Alto rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	"	mm	Uds
17573	4"	40	60
17579	9"	40	30

3



RECAMBIO CAGE Ø40 CUBRIX®
REVOLUTION

SUPERFICIES LISAS CON MONOCAPAS
DE COLOR

- Alto micraje ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

CARGA CAGE Ø40 CUBRIX®
REVOLUTION

SUPERFÍCIES LISAS COM MONOCA-
MADAS DE COR

- Alto micrones ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcionado 12 mm.

Ref	"	mm	Uds
17512	3"	40	60
17513	4"	40	60
17510	9"	40	30

4



RECAMBIO CAGE Ø40 RENDIX®

SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS
PLÁSTICAS/LÁTEX

- Resultados muy equilibrados.
- Gran rendimiento y buen acabado.
- Poliamida 100% hilo continuo de 12 mm con tratamiento *biofinish* para descarga rápida y confortable de la pintura.

CARGA CAGE Ø40 RENDIX®

SUPERFÍCIES LISAS COM PINTURAS
PLÁSTICAS/LÁTEX

- Resultados muito equilibrados.
- Excelente rendimento e bom acabamento.
- Poliamida 100% fio continuo de 12 mm com tratamento *biofinish* para descarga rápida e confortável da pintura.

Ref	"	mm	Uds
17541	9"	40	30

5



RECAMBIO CAGE Ø40 BICOLOR

FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
EXTERIORES

- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.


CARGA CAGE Ø40 BICOLOR

FACHADAS E REVESTIMENTOS
EXTERIORES

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% extralonga de 20 mm.

Ref	"	mm	Uds
17580	9"	40	30

1



RECAMBIO CAGE Ø40 ANTIGOTA

SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS
PLÁSTICAS/LÁTEX

- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% de 11 mm.


CARGA CAGE Ø40 ANTIGOTA

SUPERFÍCIES LISAS COM PINTURAS
PLÁSTICAS/LÁTEX

- Boa cobertura e bom acabamento.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	"	mm	Uds
17535	9"	40	30

2



RECAMBIO CAGE Ø40 VELOUREX®

ESMALTES BASE AGUA Y BASE SOLVENTE

- Acabado extrafino y buena cubrición con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 4 mm, tintado en bala.


CARGA CAGE Ø40 VELOUREX®

ESMALTES BASE ÁGUA E BASE SOLVENTE

- Acabamento extrafino e boa cobertura com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado com fio continuo de 4 mm, tintado em bala.

Ref	"	mm	Uds
17603	9"	40	30

3



RECAMBIO CAGE Ø40 VELOURS

ESMALTES Y BARNICES SINTÉTICOS/BASE
SOLVENTE

- Acabado muy fino.
- 100% lana de oveja de 4,5 mm.


CARGA CAGE Ø40 VELOURS

ESMALTES E VERNIZES SINTÉTICOS/BASE
SOLVENTE

- Acabamento muito fino.
- 100% lã de ovelha de 4,5 mm.

Ref	"	mm	Uds
17608	9"	40	30

4



RECAMBIO CAGE Ø40
ESPECIAL SUELOS

SUELOS Y PISCINAS

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Sin pérdidas de fibras una vez lavado.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.


CARGA CAGE Ø40
ESPECIAL SOLOS

SOLOS E PISCINAS

- Maior resistência à abrasão.
- Sem perdas de fibras uma vez lavado.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

Ref	"	mm	Uds
17700	9"	40	30

5



RECAMBIO CAGE Ø40
TEXTURIZADOS

REVESTIMENTOS RUGOSOS Y
PASTAS DE TEXTURA

- Rodillo texturizador de plástico blando.
- PVC alto tráfico.

CARGA CAGE Ø40
TEXTURIZADOS

REVESTIMENTOS RUGOSOS E
PASTAS DE TEXTURA

- Rolo texturização de plástico suave.
- PVC alto tráfico.

1



RODILLO Ø50 LANA
FACHADAS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES

- Lana tejida larga de 25 mm.

ROLO Ø50 LÃ
FACHADAS E REVESTIMENTOS EXTERIORES

- Lã costurada longa de 25 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07038	22	50	PP	15

±6MM

TERMO FUSIÓN

2



RODILLO Ø50 FELPÓN AMARILLO
SUPERFICIES RUGOSAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Buena cubrición.
- Poliacrílico largo de 17 mm.

ROLO Ø50 FELPÓN AMARELO
SUPERFÍCIES RUGOSAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Boa cobertura.
- Poliacrílico largo de 17 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07123	11	50	PP	24
07122	18	50	PP	30
07121	22	50	PP	30
07120	25	50	PP	30

±6MM

BISELADO

TERMO FUSIÓN

3



RODILLO Ø50 ANTIGOTA
INTERIORES LISOS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Buen acabado y cubrición.
- Poliacrílico medio de 12 mm.

ROLO Ø50 ANTIGOTA
INTERIORES LISOS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Ótimo acabamento e cobertura.
- Poliacrílico médio de 12 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07167	18	50	PP	30
07166	22	50	PP	30
07165	25	50	PP	30

±6MM

BISELADO

TERMO FUSIÓN

4



RODILLO Ø50 ANTIGOTA CONTRACTOR
INTERIORES LISOS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Buen acabado y cubrición.
- Poliéster de 9 mm.

ROLO Ø50 ANTIGOTA CONTRACTOR
INTERIORES LISOS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Ótimo acabamento e cobertura.
- Poliéster de 9 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07057	18	50	PP	30
07056	22	50	PP	30

±6MM

TERMO FUSIÓN

1

Ref	cm	mm	Material	Uds
07068	22	40	PP	40

±6MM

TERMO FUSIÓN

RODILLO Ø40 ANTIGOTA CONTRACTOR
INTERIORES LISOS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Buen acabado y cubrición.
- Poliéster de 9 mm.

ROLO Ø40 ANTIGOTA CONTRACTOR
INTERIORES LISOS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Ótimo acabamento e cobertura.
- Poliéster de 9 mm.



1

2

Ref	cm	mm	Material	Uds
07402	18	50	PP	30
07401	22	50	PP	30

±6MM

TERMO FUSIÓN

RODILLO Ø50 LANA ACRÍLICA
SUPERFICIES RUGOSAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Poliéster tricotado de 20 mm.

ROLO Ø50 LÃ ACRÍLICA
SUPERFÍCIES RUGOSAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Poliéster tricotado de 20 mm.



3

Ref	cm	mm	Material	Uds
07412	18	40	PP	38
07411	22	40	PP	38

±6MM

TERMO FUSIÓN

RODILLO Ø40 LANA ACRÍLICA
SUPERFICIES RUGOSAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Poliéster tricotado de 20 mm.

ROLO Ø40 LÃ ACRÍLICA
SUPERFÍCIES RUGOSAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Poliéster tricotado de 20 mm.



4

Ref	cm	mm	Material	Uds
07244	7	40	PP	30
07243	11	40	PP	24
07242	18	40	PP	40
07241	22	40	PP	40

±6MM

TERMO FUSIÓN

RODILLO Ø40 ESMALTAR POLIÉSTER
ESMALTES Y BARNICES SINTÉTICOS/ BASE SOLVENTE

- Poliéster corto de 8 mm.

ROLO Ø40 ESMALTAR POLIÉSTER
ESMALTES E VERNIZES SINTÉTICOS/ BASE SOLVENTE

- Poliéster curto de 8 mm.



1



MIDI PLUS Ø40 BICOLOR
PEQUEÑAS Y MEDIANAS SUPERFICIES
RUGOSAS Y FACHADAS

- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% larga de 18 mm.

MIDI PLUS Ø40 BICOLOR
PEQUENAS E MÉDIAS SUPERFÍCIES
RUGOSAS E FACHADAS

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% longa de 18 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07512	15	40		12
07513	15	40		12

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

2



MIDI PLUS Ø40 FELPÓN AMARILLO
PEQUEÑAS Y MEDIANAS
SUPERFICIES RUGOSAS

- Buena cubrición.
- Poliacrílico largo de 17 mm.

MIDI PLUS Ø40 FELPÓN AMARELO
PEQUENAS E MÉDIAS
SUPERFÍCIES RUGOSAS

- Boa cobertura.
- Poliacrílico longo de 17 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07516	15	40		12
07517	15	40		12

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

3



MIDI PLUS Ø40 CUBRIX® REVOLUTION
PEQUEÑAS Y MEDIANAS SUPERFICIES
LISAS CON MONOCAPAS DE COLOR

- Alto micraje: ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

MIDI PLUS Ø40 CUBRIX® REVOLUTION
PEQUENAS E MÉDIAS SUPERFÍCIES
LISAS PARA MONOCAMADAS DE COR

- Micrones: ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcionado 12 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07508	15	40		12
07509	15	40		12

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

4



MIDI PLUS Ø40 RENDIX®
PEQUEÑAS Y MEDIANAS SUPERFICIES
LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Gran rendimiento y acabado con resultados muy equilibrados.
- Poliamida hilo continuo de 12 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.

MIDI PLUS Ø40 RENDIX®
PEQUENAS E MÉDIAS SUPERFÍCIES
LISAS PARA PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Excelente rendimento e acabamento com resultados muito equilibrados.
- Poliamida fio continuo de 12 mm com tratamento biofinish para descarga rápida e confortável da pintura.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07518	15	40		12
07523	15	40		12

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

1



MIDI PLUS Ø40 MICROFIBRA EXCELLENCE
PEQUEÑAS Y MEDIANAS SUPERFICIES
LISAS ACABADO EXTRA FINO CON
PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimiento con el mejor acabado.
- Microfibra superior de 11 mm.

MIDI PLUS Ø40 MICROFIBRA EXCELLENCE
PEQUENAS E MÉDIAS SUPERFÍCIES
LISAS ACABAMENTO EXTRAFINO PARA
PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimento com o melhor acabamento.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07514	15	40		12
07515	15	40		12

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

2



MIDI PLUS Ø40 MICROFIBRA SEDA
PEQUEÑAS Y MEDIANAS SUPERFICIES
LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

MIDI PLUS Ø40 MICROFIBRA SEDA
PEQUENAS E MÉDIAS SUPERFÍCIES
LISAS PARA PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimento e acabamento muito fino.
- Mescla de microfibra com poliéster 13 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07506	15	40		12
07507	15	40		12

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

3



MIDI PLUS Ø40 ANTIGOTA
PEQUEÑAS Y MEDIANAS SUPERFICIES
LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Buen acabado.
- Poliamida 100% de 11 mm.

MIDI PLUS Ø40 ANTIGOTA
PEQUENAS E MÉDIAS SUPERFÍCIES
LISAS PARA PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Bom acabamento.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07534	15	40		12
07536	15	40		12

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

4



MIDI PLUS Ø40 VELOUREX®
PEQUEÑAS Y MEDIANAS SUPERFICIES
CON ESMALTES BASE AGUA Y BASE
SOLVENTE

- Acabado extrafino con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 4 mm, tintado en bala.

MIDI PLUS Ø40 VELOUREX®
PEQUENAS E MÉDIAS SUPERFÍCIES
PARA ESMALTES BASE ÁGUA E BASE
SOLVENTE

- Acabamento extrafino com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado com fio continuo de 4 mm, tintado em bala.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07528	15	40		12
07531	15	40		12

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

1



MIDI Ø30 BICOLOR
PEQUEÑAS SUPERFICIES
RUGOSAS Y FACHADAS

- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% larga de 14 mm.

MIDI Ø30 BICOLOR
PEQUENAS SUPERFÍCIES
RUGOSAS E FACHADAS

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% longa de 14 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
12040	11	30		20
07561	11	30		24
07560	15	30		18

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

2



MIDI Ø30 ANTIGOTA
PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS
CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Buen acabado y cubrición.
- Poliamida 100% de 11 mm.

MIDI Ø30 ANTIGOTA
PEQUENAS SUPERFÍCIES LISAS
PARA PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Bom acabamento e cobertura.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
12058	11	30		20
07581	11	30		24
07580	15	30		18

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

3



MIDI Ø30 VELOUREX®
PEQUEÑAS SUPERFICIES CON
ESMALTES BASE AGUA Y BASE
SOLVENTE

- Acabado fino con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster con hilo continuo de 4 mm, tintado en bala.

MIDI Ø30 VELOUREX®
PEQUENAS SUPERFÍCIES PARA
ESMALTES BASE ÁGUA E BASE
SOLVENTE

- Acabamento fino com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster com fio continuo de 4 mm, tintado em bala.

Ref	cm	mm	Info	Uds
12053	11	30		20
07547	11	30		28
07546	15	30		24

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

PARA TODO TIPO DE ESMALTES

Acabado fino con la cubrición necesaria incluso para esmaltes al agua.

TODO O TIPO DE ESMALTES

Acabado fino com a cobertura necessária até para esmaltes à base de água.

1

Ref	cm	mm	Info	Uds
07571	11	30		24
07570	15	30		18

RECAMBIO MIDI Ø30 SÚPER FELPÓN
PEQUEÑAS SUPERFICIES RUGOSAS

- Buena cubrición.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.

CARGA MIDI Ø30 SUPER FELPÓN
PEQUENAS SUPERFÍCIES RUGOSAS

- Boa cobertura.
- Poliamida 100% longa de 19 mm.



Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

2

Ref	cm	mm	Info	Uds
07545	11	30		24
07549	15	30		18

**RECAMBIO MIDI Ø30 CUBRIX®
REVOLUTION**
PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS
CON MONOCAPAS DE COLOR

- Alto micraje: ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

**CARGA MIDI Ø30 CUBRIX®
REVOLUTION**
PEQUENAS SUPERFÍCIES LISAS
PARA MONOCAMADAS DE COR

- Micrones: ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcionado 12 mm.



Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

3

Ref	cm	mm	Info	Uds
07559	11	30		24
07558	15	30		18

**MIDI Ø30 MICROFIBRA
EXCELLENCE**
PEQUEÑAS SUPERFICIES MUY LISAS
CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimiento con el mejor acabado.
- Microfibra superior de 11 mm.

MIDI Ø30 MICROFIBRA EXCELLENCE
PEQUENAS SUPERFÍCIES MUITO LISAS COM
PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimento com o melhor acabamento.
- Microfibra superior de 11 mm.



Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

4

Ref	cm	mm	Info	Uds
07499	11	30		24
07498	15	30		18

**RECAMBIO MIDI Ø30
MICROFIBRA SEDA**
PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS
CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

**CARGA MIDI Ø30 MICROFIBRA
SEDA**
PEQUENAS SUPERFÍCIES LISAS PARA
PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimento e acabamento muito fino.
- Mistura de microfibra com poliéster 13 mm.



Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--



1



RECAMBIO MIDI Ø30 RENDIX® PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Gran rendimiento y buen acabado con resultados muy equilibrados.
- Poliamida 100% hilo continuo de 12 mm con tratamiento *biofinish* para descarga rápida y confortable de la pintura.

CARGA MIDI Ø30 RENDIX® PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS PARA PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Excelente rendimento e bom acabamento com resultados muito equilibrados.
- Poliamida 100% fio continuo de 12 mm com tratamento *biofinish* para descarga rápida e confortável da pintura.

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

Ref	cm	mm	Info	Uds
07502	11	30		24
07555	15	30		18

2



RECAMBIO MIDI Ø30 NYLÓN RAYADO AZUL PEQUEÑAS SUPERFICIES SECTOR NÁUTICO

- Máxima resistencia a la abrasión.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 9 mm.

CARGA MIDI Ø30 NYLON RISCADO AZUL PEQUEÑAS SUPERFICIES SETOR NÁUTICO

- Máxima resistência à abrasão.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 9 mm.

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

Ref	cm	mm	Info	Uds
07586	11	30		24

3



RECAMBIO MIDI Ø30 VELOURS PEQUEÑAS SUPERFICIES CON ESMALTES Y BARNICES SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE

- Acabado fino.
- 100% lana de oveja 4,5 mm.

CARGA MIDI Ø30 VELOURS PEQUEÑAS SUPERFICIES PARA ESMALTES E VERNIZES SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE

- Acabamento fino.
- 100% lã de ovelha 4,5 mm.

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

Ref	cm	mm	Info	Uds
07591	11	30		28
07590	15	30		24

4



RECAMBIO MIDI Ø30 MICROFIBRA FLOW PEQUEÑAS SUPERFICIES CON ESMALTES Y BARNICES AL AGUA

- Acabado fino y buena cubrición.
- Microfibra de 8 mm con tratamiento *biofinish* para descarga rápida y confortable de la pintura..

CARGA MIDI Ø30 MICROFIBRA FLOW PEQUEÑAS SUPERFICIES PARA ESMALTES E VERNIZES À ÁGUA

- Acabamento fino e boa cobertura.
- Microfibra de 8 mm com tratamento *biofinish* para descarga rápida e confortável da pintura.

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

Ref	cm	mm	Info	Uds
07576	11	30		24
07575	15	30		18

MINIS & MIDIS GUÍA DE RECOMENDACIONES GUIA DE RECOMENDAÇÕES

NYLON RAYADO AZUL

- Sector náutico.
- Ideal para dejar más micraje en esmaltes antioxidantes.

NYLON RISCADO AZUL

- Sector náutico.
- Ideal para deixar mais micrones em esmaltes antioxidantes.



BICOLOR

- Superficies rugosas y fachadas.
- Máxima cubrición.

BICOLOR

- Superfícies rugosas e fachadas.
- Máxima cobertura.



MICROFIBRA SEDA

- Superficies lisas.
- Pinturas plásticas / látex.
- Acabado muy fino.
- Máximo rendimiento.

MICROFIBRA SEDA

- Superfícies lisas.
- Pinturas plásticas / látex.
- Acabamento muito fino.
- Máximo rendimento.



MICROFIBRA FLOW

- Esmaltes y barnices al agua.
- Acabado fino.
- Máximo rendimiento.

MICROFIBRA FLOW

- Esmaltes e vernizes à água.
- Acabamento fino.
- Máximo rendimento.



VELOURE X

- Esmaltes base agua y base solvente.
- Acabado extrafino.

VELOUREX

- Esmaltes base água e base solvente.
- Acabamento extrafino.



VELOURS

- Esmaltes y barnices sintéticos.
- Acabado extrafino.

VELOURS

- Esmaltes e vernizes sintéticos.
- Acabado extra-fino.



RENDI X

- Superficies lisas.
- Pinturas plásticas / látex.
- Resultado muy equilibrado entre acabado y rendimiento.

RENDIX

- Superfícies lisas.
- Pinturas plásticas / látex.
- Resultado muito equilibrado entre acabamento e rendimento.



CUBRI X

- Superficies lisas con monocapas de color.
- Máxima cubrición.
- Acabado fino.

CUBRIX

- Superfícies lisas para monocamadas de cor.
- Máxima cobertura.
- Acabamento fino.



RECOMENDADOR
SOBRE RECAMBIOS
RECOMENDAÇÕES



MINIS, MIDIS & MIDI PLUS

COMPROMISO VERDE

COMPROMISSO VERDE



Retractilado individual

- Reducimos la cantidad de plástico respecto al blíster para contribuir a un futuro más sostenible y optimizar tu espacio en el lineal.
- Presentación en caja expositora.

Retractilado individual

- Reduzimos a quantidade de plástico em relação às embalagens blister para contribuir para um futuro mais sustentável e otimizar o seu espaço.
- Apresentação numa caixa de exposição.

REUTILIZAMOS LAS MERMAS QUE GENERAMOS

En Pentrilo, usamos plástico recuperado en muchas de las piezas que inyectamos dándole doble vida al plástico que generamos para disminuir el consumo de recursos naturales.

REUTILIZAMOS O PLÁSTICO QUE PRODUZIMOS

Na Pentrilo, utilizamos plástico reciclado em muitas das peças que inyectamos, dando uma nova vida ao plástico para cuidar do meio ambiente.

¡Únete a nuestra misión ecológica!



Nuevas cestas Midi Plus

- Con descripciones y vídeos de aplicación
- Adaptables a tu lineal
- Servido en formato de caja expositora.

Novas cestas Midi Plus

- Com descrições e vídeos de aplicação
- Adaptável ao seu expositor
- Também em formato de caixa de exposição.

PACK DE 10/20

Presentación tradicional en blisters fabricados con material reciclado.

PACK DE 10/20

Apresentação tradicional em embalagens blister feitas de material reciclado.



+SOBRE NUESTRO COMPROMISO VERDE



Ref	cm	Pack	Info	Uds
12050	11	-		20
07622	5	2		25
07623	11	2		30
07624	15	2		25



MINI RODILLO PORO O
PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS

- Alta densidad para evitar burbujas.
- Espuma de poliuretano base poliéster, densidad 60.

MINI ROLO PORO O
PEQUENAS SUPERFÍCIES LISAS

- Alta densidade para evitar bolhas.
- Espuma de poliuretano base poliéster, densidade 60.



Ref	cm	Pack	Info	Uds
12065	11	-		20
07671	6	2		25
07672	11	2		30
07685	15	2		25



MINI RODILLO FLOCADO
REDONDEADO

PEQUEÑAS SUPERFICIES PARA ACABADO DE ESMALTES SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE

- Acabado perfecto.
- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Espuma de poliuretano y fibras poliamidas.

MINI ROLO FLOCADO
ARREDONDADO

PEQUENAS SUPERFÍCIES PARA ACABAMENTOS DE ESMALTES SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE

- Acabamento perfeito.
- Recomendado para um acabamento muito fino.
- Espuma de poliuretano e fibras poliamidas.



Ref	cm	Pack	Info	Uds
12042	10	-		16
12168	6	2		40
12169	10	2		50



MINI RODILLO BICOLOR
PEQUEÑAS SUPERFICIES RUGOSAS Y FACHADAS

- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% larga de 14 mm.

MINI ROLO BICOLOR
PEQUENAS SUPERFÍCIES POROSAS E FACHADAS

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% longa de 14 mm.



Ref	cm	Pack	Info	Uds
12046	10	-		16
12165	6	2		40
12166	10	2		50



MINI RODILLO MICROFIBRA
EXCELLENCE

PEQUEÑAS SUPERFICIES MUY LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimiento con el mejor acabado.
- Microfibra superior 11 mm.

MINI ROLO MICROFIBRA
EXCELLENCE

PEQUENAS SUPERFÍCIES MUITO LISAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimento com o melhor acabamento.
- Microfibra superior 11 mm.



PINZA INTERIOR DISEÑADA PARA UN BLOCAJE SEGURO Y CONFORTABLE

PINÇA INTERIOR DESENVOLVIDA PARA UMA FIXAÇÃO SEGURA E CONFORTÁVEL



1



MINI RODILLO VELOUREX®

PEQUEÑAS SUPERFICIES CON ESMALTES BASE AGUA Y BASE SOLVENTE

- Acabado fino con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster con hilo continuo de 4 mm, tintado en bala.

MINI ROLO VELOUREX®

PEQUENAS SUPERFÍCIES PARA ESMALTES BASE ÁGUA E BASE SOLVENTE

- Acabamento fino com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster com fio continuo de 4 mm, tintado em bala.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12056	10	-		16
12177	6	2		40
12178	10	2		50
12179	15	2		40

2



MINI RODILLO ANTIGOTA SÚPER

PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Buen acabado y cubrición.
- Poliamida 100% de 11 mm.

MINI ROLO ANTIGOTA SUPER

PEQUENAS SUPERFÍCIES LISAS COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Bom acabamento e cobertura.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12061	10	-		16
07638	6	2		40
07650	10	2		50
07639	15	2		40

3



RECAMBIO MINI VELOURS

PEQUEÑAS SUPERFICIES CON ESMALTES Y BARNICES SINTÉTICOS /BASE SOLVENTE

- Acabado fino.
- 100% lana de oveja 4,5 mm.

CARGA MINI VELOURS

PEQUENAS SUPERFÍCIES PARA ESMALTE E VERNIZES SINTÉTICOS /BASE SOLVENTE

- Acabamento fino.
- 100% lã de ovelha 4,5 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
07633	6	2		40
07628	10	2		50
07634	15	2		40

1



MINIS PACK - MINIS PACK
APLICACIÓN - APLICAÇÃO

RECAMBIO MINI MICROFIBRA FLOW

PEQUEÑAS SUPERFICIES CON ESMALTES Y BARNICES AL AGUA

- Acabado fino y buena cubrición.
- Microfibras de 8 mm con tratamiento *biofinish* para descarga rápida y confortable de la pintura.

CARGA MINI MICROFIBRA FLOW

PEQUENAS SUPERFÍCIES COM ESMALTES E VERNIZES À ÁGUA

- Acabamento fino e boa cobertura.
- Microfibras de 8 mm com tratamento *biofinish* para descarga rápida e confortável da pintura.



2

RECAMBIO MINI PORO O MICROFINISH

PEQUEÑAS SUPERFICIES PARA ACABADOS EXTRAFINOS DE ESMALTES AL AGUA

- Alta resistencia y acabado extrafino.
- Tratamiento aplicado a spray para un acabado más fino.
- Espuma de poliuretano base poliéster de mayor densidad.

CARGA MINI PORO O MICROFINISH

PEQUENAS SUPERFÍCIES PARA ACABAMENTOS EXTRAFINOS DE ESMALTES À ÁGUA

- Alta resistência e acabamento extrafino.
- Tratamiento aplicado com spray para um acabamento mais fino.
- Espuma de poliuretano base poliéster de maior densidade.



3

RECAMBIO MINI FLOCADO GRIS

PEQUEÑAS SUPERFICIES PARA ACABADOS EXTRAFINOS DE ESMALTES SINTÉTICOS/ BASE SOLVENTE

- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Espuma de poliuretano base poliéster densidad 60.

CARGA MINI FLOCADO CINZA

PEQUENAS SUPERFÍCIES PARA ACABAMENTOS EXTRAFINOS DE ESMALTES SINTÉTICOS/ BASE SOLVENTE

- Recomendado para um acabamento muito fino.
- Espuma de poliuretano base poliéster densidade 60.



4

RECAMBIO MINI ESPONJA PORO 3

PEQUEÑAS SUPERFICIES ESPECIAL PICADOS

- Para crear texturas en paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.

CARGA MINI ESPONJA PORO 3

PEQUENAS SUPERFÍCIES ESPECIAL CHAPISCADO

- Para criar texturas nas paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.



1



RECAMBIO MINI MULTICOLOR
PEQUEÑAS SUPERFICIES RUGOSAS
Y FACHADAS

- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% larga de 14 mm.


CARGA MINI MULTICOR
PEQUEÑAS SUPERFÍCIES POROSAS
E FACHADAS

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% longa de 14 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12047	10	10		27



2



RECAMBIO MINI BICOLOR
PEQUEÑAS SUPERFICIES RUGOSAS
Y FACHADAS

- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% larga de 14 mm.

CARGA MINI BICOLOR
PEQUEÑAS SUPERFÍCIES POROSAS
E FACHADAS

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% longa de 14 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12039	10	10		27



3



**RECAMBIO MINI ANTIGOTA
SÚPER**
PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS
CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Buen acabado y cubrición.
- Poliamida 100% de 11 mm.

CARGA MINI ANTIGOTA SUPER
PEQUEÑAS SUPERFÍCIES LISAS
CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Bom acabamento e cobertura.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12150	6	20		12

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12151	10	10		27

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12152	15	10		24



4



**RECAMBIO MINI MICROFIBRA
EXCELLENCE**
PEQUEÑAS SUPERFICIES MUY LISAS
CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimiento con el mejor acabado.
- Microfibra superior 11 mm.

**CARGA MINI MICROFIBRA
EXCELLENCE**
PEQUEÑAS SUPERFÍCIES MUITO LISAS
COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimento com o melhor acabamento.
- Microfibra superior 11 mm.


Ref	cm	Pack	Info	Uds
12135	6	20		12

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12136	10	10		27

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12137	15	10		24



1



RECAMBIO MINI MICROFIBRA SEDA
PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS
CON PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

CARGA MINI MICROFIBRA SEDA
PEQUEÑAS SUPERFÍCIES LISAS
COM PINTURAS PLÁSTICAS/LÁTEX

- Máximo rendimento e acabamento muito fino.
- Mistura de microfibra com poliéster 13 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12048	10	10		27



2



**RECAMBIO MINI NYLON RAYADO
AZUL**
PEQUEÑAS SUPERFICIES SECTOR
NÁUTICO

- Máxima resistencia a la abrasión.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 9 mm.

**CARGA MINI NYLON RISCADO
AZUL**
PEQUEÑAS SUPERFÍCIES SETOR
NÁUTICO

- Máxima resistência à abrasão.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 9 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12089	10	10		27



3



RECAMBIO MINI VELOURS
PEQUEÑAS SUPERFICIES CON ESMALTES
Y BARNICES SINTÉTICOS/ BASE
SOLVENTE

- Acabado fino.
- 100% lana de oveja 4,5 mm.

CARGA MINI VELOURS
PEQUEÑAS SUPERFÍCIES COM ESMALTES
E VERNIZES SINTÉTICOS/ BASE
SOLVENTE

- Acabamento fino.
- 100% lã de ovelha 4,5 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12180	6	20		12

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12181	10	10		27

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12182	15	10		24



4



RECAMBIO MINI VELOUREX®
PEQUEÑAS SUPERFICIES CON ESMALTES
BASE AGUA Y BASE SOLVENTE

- Acabado fino con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster con hilo continuo de 4 mm, tintado en bala.

CARGA MINI VELOUREX®
PEQUEÑAS SUPERFÍCIES COM ESMALTES
BASE ÁGUA E BASE SOLVENTE

- Acabamento fino com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster com fio continuo de 4 mm, tintado em bala.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12170	6	20		12

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12171	10	10		27

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12172	15	10		24





MINIS PACK - MINIS PACK
APLICACIÓN - APLICAÇÃO

1



RECAMBIO MINI MICROFIBRA FLOW
PEQUEÑAS SUPERFICIES CON ESMALTES
Y BARNICES AL AGUA

- Acabado fino y buena cubrición.
- Microfibra de 8 mm con tratamiento *biofinish* para descarga rápida y confortable de la pintura.


CARGA MINI MICROFIBRA FLOW
PEQUENAS SUPERFÍCIES COM ESMALTES
E VERNIZES À ÁGUA

- Acabamento fino e boa cobertura.
- Microfibra de 8 mm com tratamento *biofinish* para descarga rápida e confortável da pintura.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12075	6	20		12
12076	10	10		27



2



RECAMBIO MINI ESPONJA PORO 3
PEQUEÑAS SUPERFICIES ESPECIAL
PICADOS

- Para crear texturas en paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.

CARGA MINI ESPONJA PORO 3
PEQUENAS SUPERFÍCIES ESPECIAL
CHAPISCADOS

- Para criar texturas nas paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12098	11	10		40
12099	11	10		27



3



RECAMBIO MINI PORO 0
MICROFINISH
PEQUEÑAS SUPERFICIES, ACABADOS
EXTRAFINOS DE ESMALTES AL AGUA

- Alta resistencia y acabado extrafino.
- Tratamiento aplicado a spray para un acabado más fino.
- Espuma de poliuretano base poliéster de mayor densidad.

CARGA MINI PORO 0
MICROFINISH
PEQUENAS SUPERFÍCIES, ACABAMENTOS
EXTRAFINOS DE ESMALTE À ÁGUA

- Alta resistência e acabamento extrafino.
- Tratamento aplicado com spray para um acabamento mais fino.
- Espuma de poliuretano base poliéster de maior densidade.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12092	11	10		8



4



RECAMBIO MINI PORO 0 AMARILLO
MAYOR RESISTENCIA A LOS DISOLVENTES

- Alta densidad para evitar burbujas.
- Resiste mejor a la mayoría de los disolventes comunes.
- Recomendado para náutica.
- Espuma reticulada de poliuretano base poliéster.

CARGA MINI PORO 0 AMARELO
MAIOR RESISTÊNCIA AOS DISSOLVENTES

- Alta densidade para evitar bolhas.
- Resiste melhor a maioria dos dissolventes comuns.
- Recomendado para náutica.
- Espuma reticulada de poliuretano base poliéster.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12087	11	10		8



5



RECAMBIO MINI PORO 0 MARRÓN
MAYOR RESISTENCIA A LOS DISOLVENTES

- Alta densidad para evitar burbujas.
- Resiste mejor a la mayoría de los disolventes comunes.
- Recomendado para náutica.
- Espuma reticulada de poliuretano base poliéster.


CARGA MINI PORO 0 MARROM
MAIOR RESISTÊNCIA AOS DISSOLVENTES

- Alta densidade para evitar bolhas.
- Resiste melhor à maioria dos dissolvente comuns.
- Recomendado para náutica.
- Espuma reticulada de poliuretano base poliéster.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12105	11	10		8



Ref	cm	Pack	Info	Uds
12090	11	10		27



RECAMBIO MINI PORO 0 REDONDEADO
PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS

- Extremos redondeados para recortar y evitar marcas.
- Espuma de poliuretano base poliéster, alta densidad 60.

CARGA MINI PORO 0 REDONDEADO
PEQUENAS SUPERFÍCIES LISAS

- Extremos arredondados para recortar e evitar marcas.
- Espuma de poliuretano base poliéster, alta densidade 60.



1



MINIS PACK - MINIS PACK
APLICACIÓN - APLICAÇÃO

2



RECAMBIO MINI PORO 0
SÚPER FINO
PEQUEÑAS SUPERFICIES LISAS

- Acabado extrafino sin burbujas.
- Espuma de poliuretano base poliéster, alta densidad 60.

CARGA MINI PORO 0
SUPER FINO
PEQUENAS SUPERFÍCIES LISAS

- Acabamento extrafino sem bolhas.
- Espuma de poliuretano base poliéster, alta densidade 60.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12100	5	20		10
12101	11	10		27
12102	15	10		15



3



RECAMBIO MINI FLOCADO GRIS
ACABADOS EXTRAFINOS DE ESMALTES
SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE EN PEQUEÑAS
SUPERFICIES

- Redondeado para evitar marcas y conseguir un acabado perfecto.
- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Espuma de poliuretano base poliéster densidad 60.

CARGA MINI FLOCADO CINZA
ACABAMENTOS EXTRAFINOS DE ESMALTES
SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE EM PEQUENAS
SUPERFÍCIES

- Arredondado para evitar marcas e conseguir um acabamento perfeito.
- Recomendado para um acabamento muito fino.
- Espuma de poliuretano base poliéster densidade 60.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12193	11	10		8



4



RECAMBIO MINI FLOCADO REDONDEADO
PEQUEÑAS SUPERFICIES PARA ACABADOS DE
ESMALTES SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE

- Acabado perfecto.
- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Espuma de poliuretano y fibras poliamidas.

CARGA MINI FLOCADO ARREDONDADO
PEQUENAS SUPERFÍCIES PARA ACABAMEN-
TOS DE ESMALTES SINTÉTICOS/ BASE SOL-
VENTE

- Acabamento perfeito.
- Recomendado para um acabamento muito fino.
- Espuma de poliuretano e fibras poliamidas.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12195	6	20		5
12196	11	10		8
12197	15	10		5



5



RECAMBIO MINI FLOCADO REDONDEADO
UN LADO
PEQUEÑAS SUPERFICIES PARA ACABADOS DE
ESMALTES SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE

- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Espuma de poliéster y fibras poliamidas.

CARGA MINI FLOCADO ARREDONDADO
UM LADO
PEQUENAS SUPERFÍCIES PARA ACABAMENTOS
DE ESMALTES SINTÉTICOS/BASE SOLVENTE

- Recomendado para um acabamento muito fino.
- Espuma de poliéster e fibras poliamidas.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12198	11	10		8



1



VARILLA PROFESIONAL 6 MM CON MANGO BIMATERIA
UNIVERSAL PARA MINI RODILLOS

- Cómoda y ergonómica.
- Varilla de 6 mm para mini rodillos, midis y midi plus.
- Polipropileno, elastómero y acero.

ARMAÇÃO PROFISSIONAL 6 MM COM CABO BIMATERIA
UNIVERSAL PARA MINI ROLOS

- Cómoda e ergonômica.
- Vara de 6 mm para mini rolos, midis e midi plus.
- Polipropileno, elastômero e aço.

Ref	cm	mm	Material	Uds
76800	6	6	Bi	15
76810	11	6	Bi	20
76820	15	6	Bi	20
76830*	11	6	Bi	36

*Largo. / Longo.



2



VARILLA PROFESIONAL FLEXIBLE EXTRA LARGA 6 MM CON MANGO BIMATERIA
MEJOR ACCESO A LUGARES DIFÍCILES

- Permite pintar lugares de difícil acceso con mucha comodidad.
- Varilla de 6 mm para mini rodillos y midis.
- Varilla larga muy flexible para una mejor adaptación.
- Máximo ángulo asegurado 35°.
- Polipropileno, elastómero y fibra de vidrio.

ARMAÇÃO PROFISSIONAL FLEXÍVEL EXTRALONGA 6 MM COM CABO BIMATERIA
MELHOR ACESSO A LUGARES DIFÍCEIS

- Permite pintar lugares de difícil acesso com muita comodidade.
- Vara de 6 mm para mini rolos e midis.
- Armação longa muito flexível para uma melhor adaptação.
- Máximo ângulo assegurado 35°.
- Polipropileno, elastômero e fibra de vidro.

Ref	cm	mm	Material	Uds
76835	11	6	Bi 72 cm	16



3



VARILLA PROFESIONAL 6 MM CON MANGO DE PLÁSTICO
UNIVERSAL PARA MINI RODILLOS

- Cómoda y resistente.
- Varilla de 6 mm para mini rodillos y midis.
- Mango ergonómico.
- Polipropileno y acero.

ARMAÇÃO PROFISSIONAL 6 MM COM CABO DE PLÁSTICO
UNIVERSAL PARA MINI ROLOS

- Cómoda e resistente.
- Vara de 6 mm para mini rolos e midis.
- Cabo ergonômico.
- Polipropileno e aço.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07680	6	6	PP	15
07681	11	6	PP	20
07682	15	6	PP	20
07683*	11	6	PP	36

*Largo. / Longo.



4



VARILLA ESSENTIAL 6 MM CON MANGO DE PLÁSTICO
UNIVERSAL PARA MINI RODILLOS

- Ligera y resistente.
- Varilla de 6 mm para mini rodillos y midis.
- Polipropileno y acero.

ARMAÇÃO ESSENTIAL Ø6 COM CABO DE PLÁSTICO
UNIVERSAL PARA MINI ROLOS

- Leve e resistente.
- Vara de 6 mm para mini rolos e midis.
- Polipropileno e aço.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07640	6	6	PP	36
07641	11	6	PP	36
07648	15	6	PP	36
07644*	11	6	PP	24

*Largo. / Longo.



Ref	cm	mm	Uds
07665	5	6	8



MINI RODILLO ESPECIAL VERJAS
IDEAL PARA PINTAR BARROTES POR AMBOS LADOS

- Muy cómodo y rápido.
- Permite el uso de recambios convencionales de 5 cm.
- Varilla doble de acero flexible.
- Caja con 2 recambios mini Poro 0 de 5 cm.

MINI ROLO ESPECIAL GRADES
IDEAL PARA PINTAR GRADES POR AMBOS LADOS

- Muito cómodo e rápido.
- Permite o uso de cargas convencionais de 5 cm.
- Armação dupla de aço flexível.
- Caixa com 2 cargas minis Poro 0 de 5 cm.



1

2

Ref	cm	mm	Uds
09555	11	6	8



VARI2
VARILLA DOBLE ESPECIAL ESMALTES

- Ahorra tiempo en aplicación de esmaltes.
- Permite mejorar el acabado.
- Polipropileno y acero.
- Caja con 1 midi Ø30 Microfibra Corta + 1 midi Ø30 Poro 0 negro.

VARI2
ARMAÇÃO DUPLA ESPECIAL ESMALTES

- Economiza tempo nas aplicações de esmaltes.
- Permite melhorar o acabamento.
- Polipropileno e aço.
- Caixa com 1 midi Ø30 Microfibra Curta + 1 midi Ø30 Poro 0 preto.



3

Ref	cm	mm	Info	Uds
07602	10	6	--	10
05604*	10	6		24
05602**	10	6		24

MINI RODILLO RECORTADOR
PERMITE RECORTAR SIN USAR CINTAS

- Recortes rectos y limpios.
- Recomendados para paredes y techos.
- Caja con 1 recambio mini Microfibra Excellence 10 cm*.

MINI ROLO RECORTADOR
PERMITE RECORTAR SEM USAR FITAS

- Recortes retos e limpos.
- Recomendados para paredes e tetos.
- Caixa com 1 carga mini Microfibra Excellence 10 cm*.




*Microfibra Excellence




**Antigota



FÁCIL Y RÁPIDO.
AHORRA EN CINTA
FÁCIL E RÁPIDO
POUPA EM CINTA



MÁXIMA PRECISIÓN
MÁXIMA PRECISÃO



PRÁCTICA CARGA DE PINTURA
PRÁTICO ABASTECIMENTO DE TINTA

1



PINCEL MONGOOSE REDONDO, S-80
IDEAL PINTURAS AL ÓLEO, ACUARELAS
Y MANUALIDADES

- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Fibra sintética imitación mangosta de hilado ondulado y microporoso.

PINCEL MONGOOSE REDONDO, S-80
IDEAL PINTURAS A ÓLEO, ACUARELAS E
MANUALIDADES

- Sistema de apoio anti rolamento.
- Fibra sintética imitação mangosta de fio ondulado e micro poroso.

Ref	Num	Uds
98000	0	12
98002	2	12
98004	4	12
98006	6	12
98008	8	12
98012	12	12

2



PINCEL MONGOOSE PLANO, S-81
IDEAL PINTURAS AL ÓLEO, ACUARELAS
Y MANUALIDADES

- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Fibra sintética imitación mangosta de hilado ondulado y microporoso.

PINCEL MONGOOSE PLANO, S-81
IDEAL PINTURAS A ÓLEO, ACUARELAS E
MANUALIDADES

- Sistema de apoio anti rolamento.
- Fibra sintética imitação mangosta de fio ondulado e micro poroso.

Ref	Num	Uds
98104	4	12
98108	8	12
98112	12	12
98114	14	12

3



**PINCEL MONGOOSE LENGUA DE
GATO, S-82**
IDEAL PINTURAS AL ÓLEO, ACUARELAS
Y MANUALIDADES

- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Fibra sintética imitación mangosta de hilado ondulado y microporoso.

**PINCEL MONGOOSE LÍNGUA DE
GATO, S-82**
IDEAL PINTURAS A ÓLEO, ACUARELAS
E MANUALIDADES

- Sistema de apoio anti rolamento.
- Fibra sintética imitação mangosta de fio ondulado e micro poroso.

Ref	Num	Uds
98208	8	12
98214	14	12

4



PINCEL MONGOOSE ABANICO, S-57
IDEAL PINTURAS AL ÓLEO, ACUARELAS
Y MANUALIDADES

- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Fibra sintética imitación mangosta de hilado ondulado y microporoso.

PINCEL MONGOOSE LEQUE, S-57
IDEAL PINTURAS A ÓLEO, ACUARELAS
E MANUALIDADES

- Sistema de apoio anti rolamento.
- Fibra sintética imitação mangosta de fio ondulado e micro poroso.

Ref	Num	Uds
95704	4	12

Ref	Num	Uds
98890	000	12
98800	0	12
98802	2	12
98804	4	12
98806	6	12
98808	8	12
98810	10	12
98812	12	12
98814	14	12
98816	16	12

PINCEL HOBBY & KIDS REDONDO, S-88
IDEAL PARA USO ESCOLAR E INICIO A
BELLAS ARTES

- Virola de aluminio.
- Mango cónico de madeira.
- Fabricado con fibra sintética de alta calidad.

PINCEL HOBBY & KIDS REDONDO, S-88
IDEAL PARA USO ESCOLAR E INÍCIO A
BELAS ARTES

- Virola de alumínio.
- Cabo cônico de madeira.
- Fabricado com fibra sintética de alta qualidade.



1

Ref	Num	Uds
98900	0	12
98902	2	12
98904	4	12
98906	6	12
98908	8	12
98910	10	12
98912	12	12
98914	14	12
98916	16	12

PINCEL HOBBY & KIDS PLANO, S-89
IDEAL PARA USO ESCOLAR E INICIO A
BELLAS ARTES

- Virola de aluminio.
- Mango cónico de madeira.
- Fabricado con fibra sintética de alta calidad.

PINCEL HOBBY & KIDS PLANO, S-89
IDEAL PARA USO ESCOLAR E INÍCIO A
BELAS ARTES

- Virola de alumínio.
- Cabo cônico de madeira.
- Fabricado com fibra sintética de alta qualidade.



2

EXPOSITOR
PINCELERÍA
PINCELARIA

EXPOSITOR DE 288 X 110 x 140 MM
CON 18 COMPARTIMENTOS

EXPOSITOR DE 288 X 110 x 140 MM
COM 18 COMPARTIMENTOS



Ref. 09862

1



KIT MINI ESSENTIAL INTERIORES LISOS
TODO LO NECESARIO PARA PINTAR UNA PARED LISA

- Cubeta plana y rodillo antigota de 18 cm.
- Espátula de acero y esponja abrasiva.
- Rollo de papel con cinta y cubretodo de 20 m².
- Par de guantes de látex.
- Brocha prensada para recortar.

KIT MINI ESSENTIAL INTERIORES LISOS
O ESSENCIAL PARA PINTAR UMA PAREDE LISA

- Tabuleiro plano e rolo antigota de 18 cm.
- Espátula de aço e esponja abrasiva.
- Papel com fita e cobertura plástica de 20 m².
- Par de luvas de látex.
- Trincha prensada para recortar.

Ref	Info	Uds
09568	18 cm	12

2



KIT ESSENTIAL INTERIORES LISOS
TODO LO NECESARIO PARA PINTAR UNA PARED LISA

- Cubeta de 14 litros con tapa y rejilla de plástico.
- Rodillo antigota de 18 cm y brocha para recortar.
- Espátula de acero y esponja abrasiva.
- Rollo de papel con cinta y cubretodo de 20 m².
- Par de guantes de látex y mascarilla.

KIT ESSENTIAL INTERIORES LISOS
O ESSENCIAL PARA PINTAR UMA PAREDE LISA

- Tabuleiro de 14 litros com tampa e grelha de plástico.
- Rolo antigota de 18 cm e trincha para recortar.
- Espátula de aço e esponja abrasiva.
- Papel com fita e cobertura plástica de 20 m².
- Par de luvas de látex e máscara.

Ref	Info	Uds
09574	14 L	1

3



KIT ESSENTIAL RECORTADOR
KIT PARA RECORTAR PAREDES LISAS EN INTERIOR

- Cubeta plana de 11 cm.
- Varilla recortador de 11 cm.
- Recambio recortador Pro Antigota 11 cm (Ref. 05602).

KIT ESSENTIAL RECORTADOR
KIT PARA RECORTAR PAREDES LISAS DE INTERIOR

- Tabuleiro plano de 11 cm.
- Armação recortador de 11 cm.
- Carga recortador Pro Antigota 11 cm (Ref. 05602).

Ref	Info	Uds
09534	11 cm	14

4



KIT ESSENTIAL PORO O
PEQUEÑOS TRABAJOS CON ESMALTES

- Cubeta plana de 11 cm.
- Varilla de 11 cm con 1 recambio Poro O de 11 cm.

KIT ESSENTIAL PORO O
PEQUENOS TRABALHOS COM ESMALTES

- Tabuleiro plana de 11 cm.
- Armação de 11 cm com 1 carga Poro O de 11 cm.

Ref	Info	Uds
07750	11 cm	36

Ref	Uds
90710	36

KIT 5 PALETINAS DOBLES BRICOPRIX ESSENTIAL
TODO TIPO DE APLICACIONES

- Mango de madera.
- Virola de aluminio.
- Fibras sintéticas cortas.

KIT 5 TRINCHAS DUPLAS BRICOPRIX ESSENTIAL
TODOS OS TIPOS DE APLICAÇÕES

- Cabo de madeira.
- Virola de alumínio.
- Fibras sintéticas curtas.



1

Ref	Info	Uds
09561	Redondos Redondos	36

KITS PINCELES ESSENTIAL
BELLAS ARTES Y MANUALIDADES

Kit N°1

- 5 pinceles redondos de distintos tamaños con virola de aluminio y mango madera.
- Fabricados con pelo de caballo.

KITS PINCÉIS ESSENTIAL
BELAS ARTES E MANUALIDADES

Kit N°1

- 5 pincéis redondos de distintos tamanhos com virola de alumínio e cabo madeira.
- Fabricado com pelo de cavalo.



2

Ref	Info	Uds
09564	Planos Planos	12

KITS PINCELES ESSENTIAL
BELLAS ARTES Y MANUALIDADES

Kit N°4

- 6 pinceles de distintos tamaños con virola de aluminio y mango madera.
- Fabricados con pelo de nylon especial marrón.

KITS PINCÉIS ESSENTIAL
BELAS ARTES E MANUALIDADES

Kit N°4

- 6 pincéis de diferentes tamanhos com virola de alumínio e cabo madeira.
- Fabricado com pelo de nylon especial marrom.



3

Ref	Uds
09566	20

KIT ESSENTIAL DE PROTECCIÓN PERSONAL
TODO PARA PINTAR PROTEGIDO

- Buzo.
- Mascarilla.
- Par de guantes.
- Gafas de protección.

KIT ESSENTIAL DE PROTEÇÃO PESSOAL
TUDO PARA PINTAR PROTEGIDO

- Fato.
- Máscara.
- Par de luvas.
- Óculos de proteção.



4

1



CUBETA PREMIUM 16 L EXTRA-FUERTE + REJILLA METÁLICA
PARA RODILLOS DE 22 Y 25 CM

- Doble asa con posibilidad de cambiar a un asa central.
- Base inclinada para mejor aprovechamiento de la pintura.
- Polipropileno virgen.

BALDE PREMIUM 16 L EXTRA-FORTE + GRELHA METÁLICA
PARA ROLOS DE 22 E 25 CM

- Dupla asa com possibilidade de trocar a uma asa central.
- Base inclinada para aproveitar melhor a pintura.
- Polipropileno virgem.

Ref	cm	Info	Uds
07723	36 x 28 x 24		12
07722	36 x 28 x 24		240

2



REJILLA PRO METÁLICA PARA CUBETAS
PARA CUBETAS DE 16 L

- Muy estable.
- Acero galvanizado.

GRELHA PRO METÁLICA PARA BALDES
PARA BALDES DE 16 L

- Muito estável.
- Aço galvanizado.

Ref	cm	Info	Uds
07763	28 x 28		12

3



REJILLA PRO METÁLICA PARA CUBETAS
PARA CUBETAS DE 14 L

- Muy estable.
- Acero galvanizado.

GRELHA PRO METÁLICA PARA BALDES
PARA BALDES DE 14 L

- Muito estável.
- Aço galvanizado.

Ref	cm	Info	Uds
07768	24 x 28		24

4



REJILLA PRO METÁLICA PARA CUBETAS
PARA CUBETAS DE 4 L

- Muy estable.
- Acero galvanizado.

GRELHA PRO METÁLICA PARA BALDES
PARA BALDES DE 4 L

- Muito estável.
- Aço galvanizado.

Ref	cm	Info	Uds
07770	15 x 30		24

1



REJILLA PRO DE PLÁSTICO PARA CUBETAS
PARA CUBETAS DE 14 Y 16 L

- Resistente y ligera.
- Con pestañas de agarre.
- Polipropileno reciclado.

GRELHA PRO DE PLÁSTICO PARA BALDES
PARA BALDES DE 14 E 16 L

- Resistente e leve.
- Com sistema de encaixe.
- Polipropileno reciclado.



2



REJILLA PRO DE PLÁSTICO PARA CUBETAS
PARA CUBETAS DE 10 L

- Resistente y ligera.
- Con pestañas de agarre.
- Polipropileno reciclado.

GRELHA PRO DE PLÁSTICO PARA BALDES
PARA BALDES DE 10 L

- Resistente e leve.
- Com sistema de encaixe.
- Polipropileno reciclado.

Ref	cm	Info	Uds
07762	22 x 31,3		26

3



REJILLA PRO DE PLÁSTICO PARA CUBETAS
PARA CUBETAS DE 7 L

- Resistente y ligera.
- Con pestañas de agarre.
- Polipropileno reciclado.

GRELHA PRO DE PLÁSTICO PARA BALDES
PARA BALDES DE 7 L

- Resistente e leve.
- Com sistema de encaixe.
- Polipropileno reciclado.

Ref	cm	Info	Uds
07765	22 x 21,4		26

4



REJILLA PRO DE PLÁSTICO PARA CUBETAS
PARA CUBETAS DE 4 L

- Resistente y ligera.
- Con pestañas de agarre.
- Polipropileno reciclado.

GRELHA PRO DE PLÁSTICO PARA BALDES
PARA BALDES DE 4 L

- Resistente e leve.
- Com sistema de encaixe.
- Polipropileno reciclado.

Ref	cm	Info	Uds
07772	22 x 17		52

1



CUBETA PREMIUM PLÁSTICO 16 L
NEGRA + REJILLA DE PLÁSTICO
PARA RODILLOS DE 22 Y 25 CM

- Base inclinada para mejor aprovechamiento de la pintura.
- Lateral diseñado para verter líquidos con facilidad.
- Doble asa con posibilidad de cambiar a un asa.
- Polipropileno reciclado.

BALDE PREMIUM PLÁSTICO 16 L
NEGRA + GRELHA DE PLÁSTICO
PARA ROLOS DE 22 Y 25 CM

- Base inclinada para aproveitar melhor a pintura.
- Lateral desenhado para verter líquidos com facilidade.
- Dupla asa com possibilidade de trocar a uma asa.
- Polipropileno reciclado.

Ref	cm	Info	Uds
13352	26 x 31 x 19		12 (caja/ caixa)
13355	36 x 31 x 23		360 (palet)



2



CUBETA PRO PLÁSTICO 16 L
+ REJILLA DE PLÁSTICO
PARA RODILLOS DE 22 Y 25 CM

- Doble asa con posibilidad de cambiar a un asa central.
- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Polipropileno reciclado.

BALDE PRO PLÁSTICO 16 L
+ GRELHA DE PLÁSTICO
PARA ROLOS DE 22 E 25 CM

- Dupla asa com possibilidade de trocar a uma asa central.
- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Boa flexibilidade e resistência.
- Polipropileno reciclado.

Ref	cm	Info	Uds
13231	34 x 28 x 21		12 (caja/ caixa)
13232	34 x 28 x 21		240 (palet)
13235	34 x 28 x 21		50



3



TAPA PARA CUBETA 16 L
PARA EVITAR EL SECADO DE LA
PINTURA

- Fabricada con poliéster reciclado.
- Sistema click para asegurar el cierre.
- Sirve de cubeta plana para rodillos de hasta 22 cm.

TAMPA PARA BALDE 16 L
PARA EVITAR QUE A PINTURA SEQUE

- Fabricada com poliéster reciclado.
- Sistema click para um fecho correcto.
- Sirve também como balde plano para rolos até 22 cm.

Ref	cm	Info	Uds
13353	37 x 28 x 5,5		50



4



CUBETA PRO DE PLÁSTICO 14 L
+ REJILLA DE PLÁSTICO
PARA RODILLOS DE 18 Y 22 CM

- Un asa.
- Ideal para apoyar en escaleras.
- Polipropileno reciclado.

BALDE PRO DE PLÁSTICO 14 L
+ GRELHA DE PLÁSTICO
PARA ROLOS DE 18 E 22 CM

- Uma asa.
- Ideal para apoiar nas escadas.
- Polipropileno reciclado.

Ref	cm	Info	Uds
07739	33 x 24 x 24		12 (caja/ caixa)
13238	33 x 24 x 24		360 (palet)



Ref	cm	Info	Uds
07724	27 x 18 x 21		12
13230	27 x 18 x 21		50



CUBETA PRO DE PLÁSTICO 7 L
PARA RODILLOS DE 15 Y 18 CM

- Un asa.
- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Polipropileno reciclado.

BALDE PRO DE PLÁSTICO 7 L
PARA ROLOS DE 15 E 18 CM

- Uma asa.
- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Boa flexibilidade e resistência.
- Polipropileno reciclado.



1

2

Ref	cm	Info	Uds
07753	33 x 43 x 7		12
07760	33 x 43 x 7		50



CUBETA PRO PLANA DE PLÁSTICO
EXTRA 25 CM Y FUNDAS
PARA RODILLOS DE 22 Y 25 CM

- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Depósitos especiales para guardar rodillos y paletinas.
- Con sistema de enganche seguro para escaleras.
- Polipropileno reciclado.

BALDE PRO PLANO DE PLÁSTICO
EXTRA 25 CM E CAPAS
PARA ROLOS DE 22 E 25 CM

- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Depósitos especiais para guardar rolos e trinchas.
- Com sistema de enganche de segurança para escadas.
- Polipropileno reciclado.



2

3

Ref	cm	Info	Uds
07748	22 x 33 x 7		35
07740	22 x 33 x 7		50



CUBETA PRO PLANA DE PLÁSTICO
EXTRA 18 CM Y FUNDAS
PARA RODILLOS DE 15 Y 18 CM

- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Polipropileno reciclado.

BALDE PRO PLANO DE PLÁSTICO
EXTRA 18 CM E CAPAS
PARA ROLOS DE 15 E 18 CM

- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Boa flexibilidade e resistência.
- Polipropileno reciclado.



3

4

Ref	cm	Info	Uds
07754	16 x 29 x 5		24
07746	16 x 29 x 5		100



CUBETA PRO PLANA DE PLÁSTICO
EXTRA 11 CM Y FUNDAS
PARA RODILLOS DE 11 CM

- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Polipropileno reciclado.

BALDE PRO PLANO DE PLÁSTICO
EXTRA 11 CM E CAPAS
PARA ROLOS DE 11 CM

- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Boa flexibilidade e resistência.
- Polipropileno reciclado.



4

1



**CUBETA ECOBLOCK® PLANA
25 CM Y FUNDAS**

PARA RODILLOS DE 22 Y 25 CM

- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Cubeta de polipropileno virgen.
- Fundas transparentes de polipropileno reciclado.

**BALDE ECOBLOCK® PLANO
25 CM E CAPAS**

PARA ROLOS DE 22 E 25 CM

- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Balde de polipropileno virgem.
- Capas transparentes de polipropileno reciclado.

Ref	cm	Info	Uds
07761	33 x 43 x 7		12
07760	33 x 43 x 7		50

2



**CUBETA ECOBLOCK® PLANA
22 CM Y FUNDAS**

PARA RODILLOS DE 22 CM

- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Cubeta de polipropileno virgen.
- Fundas transparentes de polipropileno reciclado.

**BALDE ECOBLOCK® PLANO
22 CM E CAPAS**

PARA ROLOS DE 22 CM

- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Balde de polipropileno virgem.
- Capas transparentes de polipropileno reciclado.

Ref	cm	Info	Uds
07737	32 x 34 x 7		24
07747	32 x 34 x 7		50

3



**CUBETA ECOBLOCK® PLANA
18 CM Y FUNDAS**

PARA RODILLOS DE 18 CM

- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Cubeta de polipropileno virgen.
- Fundas transparentes de polipropileno reciclado.

**BALDE ECOBLOCK® PLANO
18 CM E CAPAS**

PARA ROLOS DE 18 CM

- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Balde de polipropileno virgem.
- Capas transparentes de polipropileno reciclado.

Ref	cm	Info	Uds
07736	22 x 33 x 7		35
07740	22 x 33 x 7		50

4



**CUBETA ECOBLOCK® PLANA
11 CM Y FUNDAS**

PARA RODILLOS DE 11 CM

- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Cubeta de polipropileno virgen.
- Fundas de PET transparentes.

**BALDE ECOBLOCK® PLANO
11 CM E CAPAS**

PARA ROLOS DE 11 CM

- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Balde de polipropileno virgem.
- Capas de PET transparentes.

Ref	cm	Info	Uds
07735	16 x 29 x 5		24
07746	16 x 29 x 5		50



Sistema de enganche para escaleras.
Sistema de fixação para escadas.

Espacio destinado para la sujeción de rodillos, brochas y paletinas.
Espaço destinado para a fixação de rolos, e trinchas.

1

Ref	cm	Info	Uds
07726	34 x 28 x 21		12
13235	34 x 28 x 21		50
13353	37 x 28 x 5,5		50

**CUBETA ECOBLOCK® 16 L Y FUNDAS
+ REJILLA DE PLÁSTICO**

PARA RODILLOS DE 22 Y 25 CM

- Doble asa con posibilidad de cambiar a un asa central.
- Sistema cómodo y limpio.
- Cubeta de polipropileno virgen.
- Fundas transparentes de polipropileno reciclado.

**BALDE ECOBLOCK® 16 L E CAPAS
+ GRELHA DE PLÁSTICO**

PARA ROLOS DE 22 E 25 CM

- Dupla asa com possibilidade de trocar a uma asa central.
- Sistema cómodo e limpo.
- Balde de polipropileno virgem.
- Capas transparentes de polipropileno reciclado.



2

Ref	cm	Info	Uds
13239	27 x 18 x 21		12
13230	27 x 18 x 21		50

**CUBETA PRO PLÁSTICO 7 L Y FUNDAS
+ REJILLA DE PLÁSTICO**

PARA RODILLOS DE 15 Y 18 CM

- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Un asa.
- Cubeta de polipropileno virgen.
- Fundas transparentes de polipropileno reciclado.

**BALDE PRO PLÁSTICO 7 L E CAPAS
+ GRELHA DE PLÁSTICO**

PARA ROLOS DE 22 E 25 CM

- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Boa flexibilidade e resistência.
- Uma asa.
- Balde de polipropileno virgem.
- Capas transparentes de polipropileno reciclado.



Tabla de conversión de medidas

Tabela de conversão de medidas

LITROS / LITROS	1	2	3	4	7	8	12	14	16	20
GALONES / GALÕES	0,1	0,2	0,3	1	1,8	2	3	3,7	4	5

**SISTEMA DE FUNDAS INDIVIDUALES
POLIPROPILENO RECICLADO**

**SISTEMA DE CAPAS INDIVIDUAIS
POLIPROPILENO RECICLADO**

► Mayor ahorro de consumo de agua.
Maior poupança de consumo de água.

► Más sostenible y menos impacto medioambiental.
Mais sustentável e com menor impacto medioambiental.





MÁXIMA COMODIDAD

Extensible mediante botón

VERSATILIDAD

Punta cónica adaptable a todas las roscas americanas y europeas

MÁXIMO CONFORTO

Extensível com botão

VERSATILIDADE

Ponta cônica adaptável a todas as roscas americanas e europeias

VÍDEO ALARGADOR EXTENSIBLE
VÍDEO CABO AUTOMÁTICO



Ref	m	Info	Uds
07700	0,81 a 1,62		4
07701	1,22 a 2,83		4

ALARGADOR PREMIUM
EXTENSIBLE AUTOMÁTICO

AJUSTE AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO

- Simplemente pulsa el botón para ajustar fácilmente el tamaño.
- Rosca metálica para mayor duración.
- Esponja blanda para mayor confort y reducción de fatiga.

CABO EXTENSOR PREMIUM
AUTOMÁTICO

AJUSTE AUTOMÁTICO DO TAMANHO

- Simplesmente aperta o botão para ajustar facilmente o tamanho.
- Rosca metálica para maior duração.
- Esponja suave para maior conforto e redução da fadiga.



1



ALARGADORES:
CABOS EXTENSÍVEIS
APLICAÇÃO • APLICAÇÃO



FIABLE

Diseñado para ser duradero

FIÁVEL

Concebido para ser duradouro



Ref	m	Info	Uds
13263	2 (2 x 1)		8
13262	3 (3 x 1)		8
13260	6 (3 x 2)		6

MULTI ALARGADOR PREMIUM CON
RECORTADOR

CAZOLETA ROSCADA MULTIUSOS

- Bloque de sujeción máxima.
- Conformado con perfil ondulado para máxima resistencia al pandeo.
- Punta de rosca italo-española multifuncional.
- Aluminio extrusionado de espesor 1 mm.

MULTI-EXTENSOR PREMIUM CON
RECORTADOR

ADAPTADOR COM ROSCA MULTIUSOS

- Bloqueio de fixação máxima.
- Com perfil ondulado para máxima resistência ao movimento.
- Ponta de rosca italo-espanhola multifuncional.
- Alumínio extrudido de 1 mm espessura.



2



MULTIFUNCIÓN

Se adapta a infinidad de productos

MULTI-FUNÇÃO

Adapta-se a uma vasta gama de produtos



Ref	Info	Uds
07694		24

ADAPTADOR CON RECORTADOR
Y ROSCA INTERIOR CÓNICA

PARA ROSCAS ITALO-ESPAÑOLAS

- Cazoleta de polipropileno con palomillas incorporadas.
- Válido para: rodillos, brochas, paletinas, espátulas y pinceles.

ADAPTADOR CON RECORTADOR
E ROSCA INTERIOR CÓNICA

PARA ROSCAS ITALO-ESPAÑOLAS

- Adptador de polipropileno com pegas incorporadas.
- Válido para: Rolos, trinchas, pincéis e espátulas.



3



GRAN
ESTABILIDAD

Bloque de sujeción máxima.

ÓPTIMA ESTABILIDADE

Bloqueio de fixação máxima.

VÍDEO MULTI-ALARGADOR
VÍDEO MULTI-EXTENSOR



Ref	m	Info	Uds
13265	2 (2 x 1)		10

ALARGADOR PREMIUM DE
ALUMINIO RECORTADOR

CAZOLETA FIJA MULTIUSOS

- Bloque de sujeción máxima.
- Aluminio soldado de aspecto extrusionado.

CABO EXTENSOR PREMIUM DE
ALUMÍNIO RECORTADOR

ADAPTADOR FIXO MULTIUSOS

- Bloqueio de fixação máxima.
- Alumínio soldado de aparência extrudida.



4

1



**ALARGADOR PRO DE ALUMINIO
EXTRUSIONADO BASCULANTE**
CAZOLETA CON REGULACIÓN DE
ÁNGULO

- Conformado con perfil ondulado para máxima resistencia al pandeo.
- Aluminio extrusionado de espesor 1 mm.

**CABO EXTENSOR PRO DE ALUMÍNIO
EXTRUDIDO BASCULANTE**
CABEÇA COM ÂNGULO REGULÁVEL

- Conformado com perfil ondulado para máxima resistência ao movimento.
- Alumínio extrudido de espessura 1 mm.

Ref	m	Info	Uds
07707	2 (2 x 1)		12
07710	3 (2 x 1,5)		6

2



**ALARGADOR PRO ALUMINIO
EXTRUSIONADO FIJO**
CAZOLETA FIJA

- Cazoleta reforzada con doble nervio.
- Conformado con perfil ondulado para máxima resistencia al pandeo.
- Aluminio extrusionado de espesor 1 mm.

**CABO PRO EXTENSOR ALUMÍNIO
EXTRUDIDO FIJO**
ADAPTADOR FIJO

- Adaptador reforçado com duplo nervo.
- Conformado com ondulado para máxima resistência ao movimento.
- Alumínio extrudido de espessura 1 mm.

Ref	m	Info	Uds
07706	2 (2 x 1)		12
07708	3 (2 x 1,5)		12
07713	4 (2 x 2)		12

3



**ALARGADOR PRO DE ALUMINIO
CÓNICO**
ANCLAJE RÁPIDO

- Con nueva punta cónica adaptable a todas las tuercas.
- Rosca italo-española.
- Aluminio soldado.

**CABO EXTENSOR PRO DE ALUMÍNIO
CÓNICO**
ENCAIXE RÁPIDO

- Com nova ponta cônica adptável a todas as porcas.
- Rosca italo-espanhola.
- Alumínio soldado.

Ref	m	Info	Uds
07699	2 (2 x 1)		18
13261	3 (2 x 1,5)		18

4



**ADAPTADOR PUNTA CÓNICA
UNIVERSAL**
PARA RODILLOS Y MINI RODILLOS

- Pieza de polipropileno adaptable a todas las tuercas.
- Sistema de bloqueo seguro y de fácil uso.
- Rosca italo-española.

**ADAPTADOR PONTA CÓNICA
UNIVERSAL**
PARA ROLOS E MINI ROLOS

- Peça de polipropileno adaptável a todas as porcas.
- Sistema de bloqueio seguro e de fácil uso.
- Rosca italo-espanhola.

Ref	Info	Uds
07714		12

1



**ALARGADOR ESSENTIAL
DE ALUMINIO BASCULANTE**
CAZOLETA CON REGULACIÓN DE
ÁNGULO

- Orientable.
- Aluminio soldado de aspecto extrusionado.

**CABO EXTENSOR DE ALUMÍNIO
BASCULANTE**
CABEÇA COM ÂNGULO REGULÁVEL

- Orientável.
- Alumínio soldado de aparência extrudida.

Ref	m	Info	Uds
07696	2 (2 x 1)		12

2



**ALARGADOR ESSENTIAL
DE ALUMINIO FIJO**
CAZOLETA FIJA

- Ligero.
- Cazoleta reforzada con doble nervio.
- Aluminio soldado de aspecto extrusionado.

**CABO EXTENSOR ESSENTIAL
DE ALUMÍNIO FIJO**
ADAPTADOR FIJO

- Leve.
- Cabeça reforçada com duplo nervo.
- Alumínio soldado de aparência extrudida.

Ref	m	Info	Uds
07693	1 (2 x 0,5)		12
07695	2 (2 x 1)		12
07697	3 (2 x 1,5)		12
13270	4 (2 x 2)		12

3



**ALARGADOR ESSENTIAL
TELESCÓPICO BRICOPRIX**
PRODUCTO ECONÓMICO

- Punta con rosca italo-española.

**CABO EXTENSOR ESSENTIAL
TELESCÓPICO BRICOPRIX**
PRODUTO ECONÓMICO

- Ponta com rosca italo-espanhola.

Ref	m	Info	Uds
13273	1,3 (2 x 0,65)		12

4



**ALARGADOR ESSENTIAL DE
PUNTA CÓNICA**
ANCLAJE RÁPIDO

- Sistema de bloqueo seguro y de fácil uso.
- Ligero.

**CABO EXTENSOR ESSENTIAL
DE PONTA CÓNICA**
ENCAIXE RÁPIDO

- Sistema de bloqueio seguro e de fácil uso.
- Leve.

Ref	m	Info	Uds
13272	2 (2 x 1)		12

EFFECTOS
DECORATIVOS
EFEITOS DECORATIVOS

REVESTIMIENTOS
TÉXTILES
REVESTIMENTOS TÉXTILES

Efectos como el silk plaster o
rústicos.
Efeitos como silk plaster ou rústicos.



Ref	cm	Uds
13118	24 x 9,5	12

LLANA ABS RECTA
PRODUCTOS DECORATIVOS DE EFECTOS
RÚSTICOS

- Forma rectangular.
- Hoja fabricada en plástico ABS.

TALOCHA ABS RETA
PRODUTOS DECORATIVOS DE EFEITO
RÚSTICO

- Forma retangular.
- Lâmina fabricada em plástico ABS.



1

EFFECTOS RÚSTICOS
EFEITOS RÚSTICOS

Efectos como el Dune o tierras
Damasco.
Efeitos como Dune ou Terras Damasco.



Ref	cm	Uds
13120	24 x 9,5	12

LLANA ABS PARA EFECTOS RÚSTICOS
PRODUCTOS DECORATIVOS DE EFECTOS
RÚSTICOS

- Acabado en punta para llegar a las esquinas.
- Hoja fabricada en plástico ABS.

TALOCHA ABS PARA EFEITOS RÚSTICOS
PRODUTOS DECORATIVOS DE EFEITO
RÚSTICO

- Acabamento em ponta para chegar nas esquinas.
- Lâmina fabricada em plástico ABS.



2

AGUAS ATERCIOPELADAS
ÁGUAS AVELUDADAS

Efectos como el Tessuto, Dune o
tierras Damasco.
Efeitos como Tessuto, Dune ou Terras
Damasco.



Ref	cm	Uds
13122	24 x 9,5	12

LLANA ABS REDONDEADA
PRODUCTOS DECORATIVOS DE EFECTOS
RÚSTICOS

- Forma rectangular con esquinas redondeadas.
- Menor riesgo de crear marcas indeseadas.
- Hoja fabricada en plástico ABS.

TALOCHA ABS ARREDONDADA
PRODUTOS DECORATIVOS DE EFEITOS
RÚSTICOS

- Forma retangular com esquinas arredondadas.
- Menor risco de criar marcas indesejadas.
- Lâmina fabricada em plástico ABS.



3

EFFECTO BAMBÚ
EFEITO BAMBÚ

Efectos tipo bambú o olas.
Efeitos tipo bambú ou ondas.

VÍDEO
LLANAS
ABS



Ref	cm	Uds
13123	24 x 9,5	12

LLANA ABS FORMA OLA
PRODUCTOS DECORATIVOS DE EFECTOS
RÚSTICOS

- Hoja irregular.
- Efecto relieve en forma de ola.
- Hoja fabricada en plástico ABS.

TALOCHA ABS FORMA ONDA
PRODUTOS DECORATIVOS DE EFEITOS
RÚSTICOS

- Lâmina irregular.
- Efeito relevo ondulado.
- Lâmina fabricada em plástico ABS.



4

EFFECTOS DECORATIVOS
EFEITOS DECORATIVOS
APLICACIÓN • APLICAÇÃO

1



PALETINA BOOMERANG PARA EFECTOS
EFECTOS ARENAS MULTICOLOR

- Mango de madera.
- Virola niquelada.
- Cerdas mixtas.

TRINCHA BOOMERANG PARA EFEITOS
EFEITOS AREIA MULTICOR

- Cabo de madeira.
- Virola niquelada.
- Cerdas mistas.

Ref	cm	Uds
13041	2 x 7,5	6

2



Ref. 90307

Ref. 90301

PALETINA FLORENTINA, S-3
EFECTOS DECORATIVOS A BASE DE FLÓCULOS

- Mango de madera de haya.
- Virola niquelada.
- Fibras sintéticas premium de alto rendimiento y acabado.

TRINCHA FLORENTINA, S-3
EFEITOS DECORATIVOS A BASE DE FLÓSCULOS

- Cabo de madeira de faia.
- Virola niquelada.
- Fibras sintéticas premium de alto rendimento e acabamento.

Ref	cm	Info	Uds
90307	7	Velourex	12
90301	7	Natural	12

3



ESPÁTULA EFECTO TIERRAS
EFECTOS DECORATIVOS A BASE DE FLÓCULOS

- Doble hoja para evitar roces y repartir fuerzas.
- Muy flexible para evitar marcas.
- Policloruro de vinilo.

ESPÁTULA EFEITO TERRA
EFEITOS DECORATIVOS A BASE DE FLÓSCULOS

- Dupla lâmina para evitar roçadura e repartir força.
- Muita flexibilidade para evitar marcas.
- Policloreto de vinilo.

Ref	cm	Uds
13040	17 x 10,5	12

4



RECAMBIO TEXTURIZADO EFECTO REPTIL
COMPATIBLE CON VARILLA ECOBLOCK Ø50 DE 22 CM

- Usar con revestimientos decorativos para crear efectos con relieves.
- Goma de caucho con dibujos texturados.

CARGA TEXTURIZADA EFEITO RÉPTIL
COMPATÍVEL COM ARMAÇÃO ECOBLOCK Ø50 DE 22 CM

- Usar com revestimentos decorativos para criar efeitos com relevos.
- Borracha de caucho com desenhos texturizados.

Ref	cm	mm	Uds
08545	22	50	4



Ref	cm	mm	Uds
07355	20	50	6



RODILLO VENEZIANO
EFECTOS DECORATIVOS TIPO VELADURAS

- Rodillo de lana acrílica.
- Gamuzas.

ROLO VENEZIANO
EFEITOS DECORATIVOS TIPO VELADURAS

- Rolo de lã acrílica.
- Camurças.



1

2

RODILLO EFECTO SERPIENTE
EFECTOS DECORATIVOS TIPO VELADURAS Y OTROS PRODUCTOS DECORATIVOS

- Rodillo poro 3 diámetro Ø95.
- Malla tubular foam flexible.

ROLO EFEITO SERPENTE
EFEITOS DECORATIVOS TIPO VELADURAS E OUTROS PRODUTOS DECORATIVOS

- Rolo poro 3 diâmetro Ø95.
- Malha tubular foam flexível.



2

3

RODILLO EFECTO RAYADO
EFECTOS DECORATIVOS TIPO VELADURAS

- Crea un efecto rayado por absorción de producto.
- Rodillo con tubo de polietileno.
- Tèxtil de algodón semi absorbente.

ROLO EFEITO RISCADO
EFEITOS DECORATIVOS TIPO VELADURAS

- Cria um efeito de riscos por absorção do produto.
- Rolo com tubo polietileno.
- Tèxtil de algodão semi absorvente.



3

4

RODILLO EFECTO TRAPEADO
EFECTOS DECORATIVOS TIPO VELADURAS

- Crea un efecto trapeado aleatorio por absorción de producto.
- Rodillo con tubo de polietileno.
- Tèxtil de algodón semi absorbente.

ROLO EFEITO ESFREGADO
EFEITOS DECORATIVOS TIPO VELADURAS

- Cria um efeito esfregado aleatório pela absorção do produto.
- Rolo com tubo de polietileno.
- Tèxtil algodão semi absorvente.



4

1



TALLOCHA DE PÚAS FLEXIBLES
EFECTOS TEXTURIZADOS O DE
ARRASTRE

- Base de plástico.
- Goma flexible larga.

TALLOCHA DE PUAS FLEXÍVEL
EFEITOS TEXTURIZADOS O DE ARRASTE

- Base de plástico.
- Goma flexível longa.

Ref	cm	Uds
07399	13 x 13	12

2



TALLOCHA VENEZIANA
EFECTOS DECORATIVOS TIPO
VELADURAS

- Base de madera.
- Gamuzas.

TALLOCHA VENEZIANA
EFEITOS DECORATIVOS TIPO
VELADURAS

- Base de madeira.
- Camurças.

Ref	cm	Uds
07397	15 x 15	25

3



ESPONJA NATURAL
EFECTOS DECORATIVOS TIPO
ESPONJADO

- Esponja tratada limpia de arenas.
- Esponja natural del mar Caribe.

ESPONJA NATURAL
EFEITOS DECORATIVOS TIPO
ESPONJADO

- Esponja tratada, sem areia.
- Esponja natural do mar Caribe.

Ref	Material	Uds
09589	Natural	12

4



ESPONJA FLOCADA
EFECTOS DECORATIVOS TIPO
VELADURAS

- Acabado flocado para mayor suavidad y para evitar marcas.
- Esponja con tratamiento flocado de poliamidas.

ESPONJA FLOCADA
EFEITOS DECORATIVOS TIPO
VELADURAS

- Acabado flocado para maior suavidade e para evitar marcas.
- Esponja com tratamento flocado de poliamidas.

Ref	Material	Uds
09593	Flocada	12

Ref	cm	Uds
07796	17 x 22	6

MANOPLA DE LANA
APLICACIÓN DE CERAS SOBRE ESTUCOS

- Permite aplicar ceras en estucos sin rayar.
- Permite aplicar ciertos productos decorativos a base de partículas.
- Lana 100%.

LUVA DE LÃ
APLICAÇÃO DE CERAS SOBRE ESTUQUE

- Permite aplicar ceras com estuque sem arranhar.
- Permite aplicar certos produtos decorativos a base de partículas.
- Lã 100%.



Ref	cm	Uds
07795	17 x 22	10

MANOPLA DE LANA ACRÍLICA LARGA
EFECTOS DECORATIVOS TIPO VELADURA

- Permite aplicar ciertos productos decorativos a base de partículas.
- Permite aplicar veladuras.
- Poliéster tricotado de 20 mm de altura.

LUVA DE LÃ ACRÍLICA LONGA
EFEITOS DECORATIVOS TIPO VELADURA

- Permite aplicar certos produtos decorativos a base de partículas.
- Permite aplicar veladuras.
- Poliéster tricotado de 20 mm de altura.



Ref	cm	Uds
08098	18	6

ESPÁTULA TRIANGULAR DE PLÁSTICO
PRODUCTOS DECORATIVOS DE EFECTOS
RÚSTICOS

- Material resistente y ligeramente flexible.
- Permite crear dibujos en estucos acrílicos.
- Plástico polipropileno.

ESPÁTULA TRIANGULAR DE PLÁSTICO
PRODUTOS DECORATIVOS DE EFEITOS
RÚSTICOS

- Material resistente e ligeiramente flexível.
- Permite criar desenhos com estuques acrílicos.
- Plástico polipropileno.



Ref	cm	Uds
09586	10	6
09587	15	6

VETeadOR DE GOMA RECTANGULAR
CREA IMITACIONES A MADERA

- En fresco, usar este producto para crear las vetas.
- Goma de caucho.

**VETeadOR DE BORRACHA
RETANGULAR**
CRIA IMITAÇÕES DE MADEIRA

- Em fresco, usar este produto para criar o efeito madeira.
- Borracha de caucho.





PAPELES PINTADOS ·
PAPEIS PINTADOS
APLICACIÓN · APLICAÇÃO

1



CEPILLO PRO EMPAPELADOR
REPARTIR COLA Y ELIMINAR BURBUJAS

- Mango de madera.
- Pelo natural de caballo despuntado de 55 mm.

Ref	cm	Uds
13288	31	6

2



CEPILLO EMPAPELADOR
REPARTIR COLA Y ELIMINAR BURBUJAS

- Mango de madera.
- Fibras sintéticas.

Ref	cm	Uds
13278	31	6

ESCOVA EMPAPELAR
REPARTIR COLA E ELIMINAR BOLHAS

- Cabo de madeira.
- Fibras sintéticas.

3



CEPILLO RECTANGULAR PARA EMPAPELAR
REPARTIR COLA

- Mango de plástico.
- Fibras sintéticas.

Ref	cm	Uds
13279	13	6

ESCOVA RETANGULAR PARA EMPAPELAR
REPARTIR COLA

- Cabo de plástico.
- Fibras sintéticas.

4



CEPILLO RECTANGULAR PRO PARA EMPAPELAR 7"
REPARTIR COLA

- Mango de plástico.
- Fibras sintéticas.

Ref	cm	Uds
13295	18	15

ESCOVA RETANGULAR PRO PARA EMPAPELAR 7"
REPARTIR COLA

- Cabo de plástico.
- Fibras sintéticas.

5



KIT PRO EMPAPELAR 4 PIEZAS
TRABAJOS PUNTUALES DE PAPEL PINTADO

- 1 cepillo empapelador.
- 1 cepillo rectangular.
- 1 cortador.
- 1 mini rodillo tapajuntas.

Ref	Info	Uds
13277	4 piezas 4 peças	10

KIT PRO EMPAPELAR 4 PEÇAS
TRABALHOS ESPECÍFICOS DE PAPEL PINTADO

- 1 escova empapelar.
- 1 escova retangular.
- 1 cortador.
- 1 mini rolo tapa-juntas.

Ref	cm	Uds
08195	5	6

MINI RODILLO PRO TAPAJUNTAS DE MADERA
PAPELES PINTADOS

- Cubilete de madera.

MINI ROLO PRO TAPA-JUNTAS DE MADEIRA
PAPÉIS PINTADOS

- Rolo de madeira.

1



2



MINI RODILLO PRO TAPAJUNTAS CAUCHO
PAPELES PINTADOS

- Cubilete de goma de caucho.

MINI ROLO PRO TAPA-JUNTAS CAUCHO
PAPÉIS PINTADOS

- Rolo de borracha de caucho.

3



RODILLO PRO TAPAJUNTAS GRANDE
PAPELES PINTADOS

- Base de goma de caucho.

ROLO PRO TAPA-JUNTAS GRANDE
PAPÉIS PINTADOS

- Base de borracha de caucho.

4



ESPONJA PRO VEGETAL RECTANGULAR
TRABAJOS DE LIMPIEZA DE COLAS VINÍLICAS

- Formato profesional.
- Celulosa.

ESPONJA VEGETAL RETANGULAR
TRABALHOS DE LIMPEZA DE COLAS VINÍLICAS

- Formato profissional.
- Celulosa.

5



ESPÁTULA PRO ENCOLAR DE PLÁSTICO
PAPELES PINTADOS

- Diseñado para uso en superficies lisas y esquinas.
- Material resistente al roce.
- Lámina de plástico rígido.

ESPÁTULA ENCOLAR DE PLÁSTICO
PAPÉIS PINTADOS

- Desenhado para uso em superfícies lisas e esquinas.
- Material resistente a roçadura.
- Lâmina de plástico rígido.



PAPELES PINTADOS ·
PAPEIS PINTADOS
APLICACIÓN · APLICAÇÃO

PAPELES PINTADOS ·
PAPÉIS PINTADOS
APLICACIÓN · APLICAÇÃO

1



ESPÁTULA EMPAPELAR
EMPAPELA ÂNGULOS Y JUNTAS

- Plástico PE.

ESPÁTULA EMPAPELAR
EMPAPELA ÂNGULOS E JUNTAS

- Plástico PE.

Ref	cm	Uds
13296	27	12

2



SABLE EMPAPELADOR PRO INOX
PAPELES PINTADOS

- Filo en los 2 bordes.
- Mango bimetálica.
- Hoja de acero inoxidable europeo.

SABRE EMPAPELAR PRO INOX
PAPÉIS PINTADOS

- Cortes pelos 2 lados.
- Cabo bimetálica.
- Folha de aço inoxidável europeu.

Ref	cm	Uds
67028	28 x 3	1

INOX

3



TIJERAS PRO INOX
PAPELES PINTADOS

- Tamaño 21,5 cm.
- Con funda de seguridad.
- Acero inoxidable.

TESOURA PRO INOX
PAPÉIS PINTADOS

- Tamanho 21,5 cm.
- Com capa de segurança.
- Aço inoxidável.

Ref	cm	Uds
08174	21,5	1

INOX

4



MESA DE ALUMINIO PRO PARA EMPAPELAR
PAPELES PINTADOS

- Largo: 200 cm.
- Ancho: 90 cm.
- Alto: 80 cm.
- Con medidor.

MESA DE ALUMÍNIO PRO PARA EMPAPELAR
PAPÉIS PINTADOS

- Largura: 200 cm.
- Comprimento: 90 cm.
- Altura: 80 cm.
- Com medidor.

Ref	Uds
09730	1

Ref	cm	Uds
13216	10 x 7,5 x 0,75	12

ESPÁTULA PLANA DE PLÁSTICO RÍGIDA
PARA MASILLAR O COLOCAR PAPEL PINTADO

- Modelo rígido para masillar.

ESPÁTULA PLANA DE PLÁSTICO RÍGIDA
PARA BETUMAR OU COLOCAR PAPEL PINTADO

- Modelo rígido para betumar.



Ref	cm	Uds
13217	10 x 7,5 x 0,75	12

ESPÁTULA PLANA DE PLÁSTICO FLEXIBLE
PARA COLOCAR VINILOS

- Modelo flexible.

ESPÁTULA PLANA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL
PARA COLOCAR VINIL

- Modelo flexível.



Ref	cm	Uds
13218	10 x 7,5 x 0,75	12

ESPÁTULA PLANA DE PLÁSTICO CON FIELTRO
PARA FILMACIÓN DE COCHES

- Modelo semirígido con fieltro para superficies delicadas.


ESPÁTULA PLANA DE PLÁSTICO COM FELTRO
PARA FILMAGEM DE CARROS

- Modelo semi-rígido com feltro para superficies delicadas.



CARROCERÍA · CARROÇARIA

Posicionar y quitar burbujas en la aplicación
Posicionar e eliminar bolhas na aplicação



PAPEL PINTADO · PAPÉIS PINTADOS

PAPELES PINTADOS ·
PAPÉIS PINTADOS
APLICACIÓN · APLICAÇÃO

¿CÓMO APLICAR EN TARIMAS?

PAD MADERA

PAD MADEIRA.
COMO APLICAR NAS PLACAS?**COMPATIBLE CON
ALARGADORES**Válido para acople con
rosca italo-española.**COMPATÍVEL COM EXTENSÕES**
Válido para acoplamento com
rosca italo-española.**TRATAMIENTO
PENETRANTE
EN SUPERFICIES
HORIZONTALES**Gracias a la longitud de
sus fibras.**TRATAMENTO PENETRANTE
NAS SUPERFÍCIES HORIZONTAIS**
Devido à grande altura das suas
fibras.**EVITA ESPUMAS**Evita sobre espesor
sin crear espumas.**EVITA ESPUMAS**
Evita excesso de espessura e
não cria espuma.**AHORRA TIEMPO
Y DINERO**Menor duración de aplicación
respecto al uso de brochas
evitando posturas indeseables.**POUPA TEMPO E DINHEIRO**
Menos duração na aplicação em
comparação com a utilização de trinchas,
evitando posturas indesejáveis.VÍDEO
PAD MADERAS

Ref	cm	Uds
13290	22,5 x 8,5	10

PAD MADERA HILO LARGOTRATAMIENTOS DE MADERA PENETRANTES
EXTERIORES

- Evita sobre-espesores y no crea espuma.
- Rosca cónica para usar con alargador de rosca italo-española.
- Montado sobre capa de espuma para mayor suavidad en la aplicación.
- Fibras acrílicas largas.

PAD MADEIRA FIO LONGOTRATAMENTOS DE MADEIRA PENETRANTES
EXTERIORES

- Evita espessuras grossas e não produz espuma.
- Rosca cónica para usar com cabos extensores de rosca italo-espanhola.
- Montado em uma capa de espuma para maior suavidade na aplicação.
- Fibras acrílicas compridas.

Ref	cm	Uds
13291	22,5 x 8,5	10

PACK 2 RECAMBIOS HILO LARGOTRATAMIENTOS DE MADERA PENETRANTES
EXTERIORES

- Montados sobre capa de espuma para mayor suavidad en la aplicación.
- Fibras acrílicas largas.

PACK 2 CARGAS FIO LONGOTRATAMENTOS DE MADEIRA PENETRANTES
EXTERIORES

- Montado em uma capa de espuma para maior suavidade na aplicação.
- Fibras acrílicas compridas.

Ref	Info	Uds
09580	Kit completo	6

KIT ESSENTIAL PINTARAPID®
KIT DE APLICACIÓN DE PADS PARA
PAREDES LISAS

- Cubeta plana 18 cm con rueda dispensadora.
- Aplicador talocha rectangular grande con recambio.
- Aplicador rectangular mediano.
- Aplicador esquinas pequeño y mini.

KIT ESSENTIAL PINTARAPID®
KIT DE APLICAÇÃO DE PADS PARA
PAREDES LISAS

- Tabuleiro plano 18 cm com roda dispensadora.
- Aplicador talocha retangular grande com carga.
- Aplicador retangular médio.
- Aplicador esquinas pequeno e mini.

Ref	Info	Uds
09585	XL	24

RECAMBIO PAD PINTARAPID
APLICACIÓN DE PADS PARA PAREDES
LISAS

- Recambio rectangular 18 cm.

CARGA PAD PINTARAPID
APLICAÇÃO DE PADS PARA PAREDES
LISAS

- Carga rectangular 18 cm.

1

TRATAMIENTO DE MADERA
TRATAMENTO DE MADEIRA
APLICACION • APLICACAO

2

3

4



PROTECCIÓN
PROTEÇÃO

100



CINTAS ESPECIALES
FITAS ESPECIAIS

103



PLÁSTICO CON CINTA
PLÁSTICO COM FITA

105



PAPEL CON CINTA
PAPEL COM FITA

106



ENMASCARATOR
ENMASCARATOR

108



PROTECCIÓN DE SUELOS
PROTEÇÃO DE SOLOS

111



PLÁSTICOS ADHESIVOS
PLÁSTICOS ADESIVOS

112



CUBRETODOS
COBERTURAS

114



DIVERSOS
DIVERSOS

116



CINTAS ADHESIVAS
FITAS ADESIVAS



Exteriores
Exteriores



Pulverización
Pulverização



Reciclable
Reciclável



Especial conductos
Especial condutos



Protección en interior
Proteção em interior



Universal
Universal



Lavable
Lavável



Resistente al agua
Resistente à água



Resistente
Resistente



Diferentes superficies
Diferentes superfícies



Doble cara
Dupla face



Adaptable a las pisadas
Adaptável às pegadas



Precisión
Precisão



Bricolaje
Bricolagem



Embalaje
Embalagem



Fachadas
Fachadas



Superfícies delicadas
Superfícies delicadas



Económico
Económico



Señalización
Sinalização



Automóvil
Carro



Muebles
Móveis



Curvas
Curvas

1



CINTA GREENMASK
ENMASCARADO CON EXPOSICIÓN AL AGUA

- Protección de trabajos de automoción de lijado en húmedo.
- Papel crepado de 135 micras, con adhesivo caucho en base solvente de altas prestaciones.

FITA GREENMASK
MASCARAMENTO COM EXPOSIÇÃO À ÁGUA

- Proteção de trabalhos em automação de lijado em húmido.
- Papel crepom de 135 microns, com adesivo caucho em base solvente de altas prestações.

Ref	m x mm	Uds
08234	45 x 6	36
08238	45 x 18	84
08239	45 x 24	60



Tª servicio / Tª serviço	110°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	7 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	-------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

2



CINTA WASHI DELICATE
SUPERFICIES CRÍTICAS Y PAPEL PINTADO

- Cinta diseñada para protección de paredes de papel pintado o superficies donde se requiere un acabado muy preciso en trabajos de pintura.
- Papel japonés base arroz de 75 micras, con adhesivo acrílico en base agua.

FITA WASHI DELICATE
SUPERFÍCIES CRÍTICAS E PAPEL PINTADO

- Fita concebida para proteção de paredes de papel pintado o superficies onde se requiere um acabado muito preciso em trabalhos de pintura.
- Papel japonês de 75 micrones à base de arroz, com adesivo acrílico à base de água.

Ref	m x mm	Uds
08298	45 x 24	12



Tª servicio / Tª serviço	80°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	7 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	7 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	---------------

3



CINTA WASHI BAJO TACK
SUPERFICIES DELICADAS

- Cinta de baja adhesión ideal para superficies delicadas con precisión de acabado que no arranca la pintura en secado superficial.
- Papel japonés base arroz de 80 micras, con adhesivo acrílico en base agua.

FITA WASHI BAIXO TACK
SUPERFÍCIES DELICADAS

- Fita de baixa adesão ideal para superficies delicadas com precisão de acabamento que não arranca a pintura na secagem superficial.
- Papel japonês base arroz de 80 microns, com adesivo acrílico com base água.

Ref	m x mm	Uds
08281	45 x 24	60
08268	45 x 30	48



Tª servicio / Tª serviço	80°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	7 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

4



CINTA KREPP ESPECIAL CURVAS
ULTRA CONFORMABLE

- Se recomienda en aplicaciones cortas. Máximo 12 horas.
- Papel súper crepado de 300 micras, con adhesivo caucho.

FITA KREPP ESPECIAL CURVAS
ULTRA AMOLDÁVEL

- Se recomenda em aplicações rápidas. Máximo 12 horas.
- Papel súper crepom de 300 microns, com adesivo caucho.

Ref	m x mm	Uds
08259	30 x 24	12



Tª servicio / Tª serviço	---	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	12 horas / horas	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	-----	---------------------------------	-------	-----------------------------	------------------	-----------------------------	-----

1



CINTA PVC DECOLINE
PERFILADO MUY ADAPTABLE PARA PINTURA DECORATIVA Y CARROCERIA

- Muy flexible y conformable.
- Permite perfilar, dibujar y proteger con la mejor definición.
- Para cambios de color y diseño complejos.
- Soporte de PVC de 100 micras con adhesivo en base caucho.

FITA PVC DECOLINE
PERFIL MUITO ADAPTÁVEL PARA PINTURA DECORATIVA E CARROCERIA

- Muito flexível e adaptável.
- Permite delinear, desenhar ou proteger com a melhor definição.
- Para troca de cores e decorações complexas.
- Suporte de PVC de 100 microns com adesivo à base de borracha.

Ref	m x mm	Uds
08258	55 x 6	36



Tª servicio / Tª serviço	150°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	30 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	2 días / dias
--------------------------	-------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	---------------

2



CINTA EXTERBLUE MASK
ENMASCARADO EXTERIOR SUPERFICIES LISAS

- Protección de superficies lisas como vidrio, marcos de ventanas, barnices y lacados para trabajos de pintura en el exterior.
- Papel semicrepado de 135 micras, con adhesivo acrílico en base agua.

FITA MASKING EXTERBLUE
EXTERIOR SUPERFÍCIES LISAS

- Proteção de superfícies lisas como vidro, molduras de janelas, vernizes e lacas para trabalho de pintura ao ar livre.
- Papel semi-crepom 135 microns, com adesivo acrílico à base de água.

Ref	m x mm	Uds
08162	45 x 24	60
08164	45 x 30	48
08163	45 x 48	30



Tª servicio / Tª serviço	80°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	15 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	15 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	----------------

3



CINTA ACCURED MASK
RECORTE FINO EN SUPERFICIES RUGOSAS

- Recorte preciso incluso en superficies rugosas.
- Especial automoción y decoración.
- Papel crepado de 125 micras, con adhesivo caucho en base solvente de altas prestaciones.

FITA ACCURED MASK
RECORTE FINO EM SUPERFÍCIES RUGOSAS

- Recorte preciso mesmo em superfícies rugosas.
- Especial automação e decoração.
- Papel crepom de 125 microns, com adesivo caucho em base solvente de altas prestações.

Ref	m x mm	Uds
08168	45 x 24	12



Tª servicio / Tª serviço	110°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	3 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	1 día / dia
--------------------------	-------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-------------

4




CINTA ENMASCARAR MASKING PRO
ENMASCARADO PROFESIONAL

- Protección global enfocada al profesional.
- Gran relación adherencia/espesor.
- Papel semicrepado de 110 micras, con adhesivo de caucho solvente.

FITA MASKING PRO
MASKING PROFISSIONAL

- Proteção global enfocada ao profissional.
- Grande relação aderência/espessura.
- Papel semi-crepom de 110 microns, com adesivo de caucho solvente.

Ref	m x mm	Uds	Palet
08284	45 x 18	108	45
08285	45 x 24	78	45
08286	45 x 30	66	45
08287	45 x 36	54	45
08288	45 x 48	42	45
08289	45 x 60	30	45



Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	3 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

1



CINTA FACHADAS
ENMASCARADO EXTERIOR SUPERFICIES
RUGOSAS

- Protección profesional de superficies difíciles en trabajos en exterior indicada para cemento, piedra, ladrillo, etc.
- Soporte reforzado de 210 micras con adhesivo de caucho solvent free.

FITA LARANJA
EXTERIOR SUPERFÍCIES RUGOSAS

- Proteção profissional de superfícies difíceis em trabalhos exteriores indicada para cimento, pedra, tijolos, etc.
- Suporte reforçado de 210 microns com adesivo de caucho livre de solventes.

Ref	m x mm	Uds
08161	25 x 30	48
08247	25 x 48	30

Ref	m x cm	Uds
09626	20 x 260	16

PLÁSTICO CON CINTA FACHADAS
PROTECCIÓN EXTERIOR SUPERFICIES
RUGOSAS

- Excelente adherencia sobre cemento, ladrillo y piedra.
- Film corte fácil con carga estática y tratamiento corona.
- PE extra grueso con UV + cinta americana exteriores de 24 mm.

PLÁSTICO COM FITA FACHADAS
PROTEÇÃO EXTERIOR SUPERFÍCIES
RUGOSAS

- Excelente aderência sobre cimento, tijolo e pedra.
- Film corte fácil com carga estática e tratamento antideslizante.
- PE extra grosso com UV + fita americana exteriores de 24 mm.



2



CINTA WASHI PRECISIÓN
IDEAL PARA ESMALTES

- Cinta de alta precisión para líneas precisas y rectas.
- Superficies delicadas: PVC, vidrio, aluminio o paredes de yeso.
- Papel japonés base arroz de 92 micras, con adhesivo acrílico en base agua.

FITA WASHI PRECISÃO
IDEAL PARA ESMALTES

- Fita de alta precisão para linhas precisas e retas.
- Superfícies delicadas: PVC, vidro, alumínio o paredes de gesso.
- Papel japonês base arroz de 92 microns, com adesivo acrílico em base água.

Ref	m x mm	Uds
08279	45 x 15	102
08278	45 x 24	60
08267	45 x 30	48
08280	45 x 36	42
08299	45 x 48	30

Ref	m x cm	Uds
09638	20 x 120	30
09639	20 x 260	16

PLÁSTICO CON CINTA WASHI
PRECISIÓN
PROTECCIÓN VERTICAL ALTA EXIGENCIA

- Protección vertical en trabajos de gran duración de hasta 6 meses.
- Permite conservar una alta precisión en líneas y rectas.
- Film corte fácil con carga estática y tratamiento corona.
- PE naranja con UV + cinta Washi Precisión de 18 mm.

PLÁSTICO COM FITA WASHI
PRECISÃO
PROTEÇÃO VERTICAL ALTA EXIGÊNCIA

- Proteção vertical com trabalhos de grande duração de até 6 meses.
- Permite conservar uma alta precisão em linhas e retas.
- Film corte fácil com carga estática e tratamento antideslizante.
- PE laranja com UV + fita Washi Precisão de 18 mm.



3



CINTA ENMASCARAR SPRAY FLASH®
ENMASCARADO PROFESIONAL AIRLESS

- Idónea para pulverización.
- Especial automoción y decoración.
- Papel semicrepado de 125 micras, con adhesivo de caucho solvente.

FITA MASKING SPRAY FLASH®
MASKING PROFISSIONAL AIRLESS

- Ideal para pulverização.
- Especial automação e decoração.
- Papel semi-crepom de 125 microns, com adesivo de caucho solvente.

Ref	m x mm	Uds
18068	45 x 15	96
18069	45 x 18	84
18070	45 x 24	60
18071	45 x 30	48
18072	45 x 36	42
18073	45 x 48	30
18074	45 x 60	24

Ref	m x cm	Uds
09620	20 x 35	48
09621	20 x 60	40
09622	20 x 90	24
09623	20 x 120	30
09624	20 x 180	24
09625	20 x 260	16

PLÁSTICO CON CINTA SPRAY FLASH®
PROTECCIÓN VERTICAL PROFESIONAL
AIRLESS

- Protección de zonas de gran tamaño como paredes, ventanas o vehículos durante la proyección de pintura. Especial automoción.
- Film corte fácil con carga estática y tratamiento corona.
- PE transparente + cinta Spray Flash en 18 mm.

PLÁSTICO COM FITA SPRAY FLASH®
PROTEÇÃO VERTICAL PROFISSIONAL AIRLESS

- Proteção de zonas de grande tamanho como paredes, janelas ou veículos durante a projeção da pintura. Especial automação.
- Film corte fácil com carga estática e tratamento antideslizante.
- PE transparente + fita Spray Flash em 18 mm.



4



CINTA ENMASCARAR PENTRILO®
ENMASCARADO UNIVERSAL

- Adherencia multisuperficie para protección durante trabajos de pintura.
- Papel semicrepado de 125 micras, con adhesivo de caucho natural.

FITA MASKING PENTRILO®
MASKING UNIVERSAL

- Aderência multi-superfície para proteção durante trabalhos de pintura.
- Papel semi-crepom de 125 microns, com adesivo de caucho natural.

Ref	m x mm	Uds	Palé
08260	45 x 18	84	54
08261	45 x 24	60	54
08262	45 x 30	48	54
08263	45 x 36	42	54
08264	45 x 48	30	54
08265	45 x 60	24	54

Ref	m x cm	Uds
09603	20 x 35	48
09604	20 x 60	40
09606	20 x 90	24
09607	20 x 120	30
09608	20 x 180	24
09609	20 x 260	16

PLÁSTICO CON CINTA PRO
PROTECCIÓN VERTICAL PROFESIONAL

- Protección zonas de gran tamaño como paredes, ventanas y armarios.
- Film corte fácil con carga estática y tratamiento corona.
- PE transparente Pentriло® + cinta PRO en 18 mm.

PLÁSTICO COM FITA PRO
PROTEÇÃO VERTICAL PROFISSIONAL

- Proteção zonas de grande tamanho como paredes, janelas e armários.
- Corte fácil com carga estática e tratamento antideslizante.
- PE transparente Pentriло® + fita PRO em 18 mm.



PROTECCIÓN TOTAL
SPRAY FLASH
TOTAL PROTEÇÃO. SPRAY FLASH.




LA GAMA MÁS COMPLETA
Protege todo tipo de superficies.

A GAMA MAIS COMPLETA
Protege todos os tipos de superfícies.



EL MEJOR PERFILADO
Para lograr una buena precisión.

O MELHOR PERFIL
Para conseguir uma melhor precisão.



HASTA 10 DÍAS EN INTERIORES SIN RESIDUOS

Mayor durabilidad que una cinta convencional.

ATÉ 10 DIAS INTERIOR SEM RESÍDUOS
Maior durabilidade que uma fita convencional.

IDEAL AIRLESS

Idónea para pulverización.

IDEAL AIRLESS
Ideal para pulverizar



VÍDEO
SPRAYFLASH



Ref	m x cm	Uds
09685	45 x 15	18
09686	45 x 30	18



PAPEL CON CINTA SPRAY FLASH®
PROTECCIÓN PROFESIONAL AIRLESS

- Protección zonas de tamaño medio como rodapiés, zócalos, marcos y puertas durante la proyección de pintura.
- Papel kraft virgen de gran resistencia con una cara satinada como barrera 40 g + cinta Spray Flash en 24 mm.

PAPEL COM FITA SPRAY FLASH®
PROTEÇÃO PROFISSIONAL AIRLESS

- Proteção zonas de tamanho médio como rodapés, soquetes, molduras e portas durante a projeção da pintura.
- Papel kraft virgem de grande resistência com uma cara acetinado como barreira 40 g + fita Spray Flash em 24 mm.

Tª servicio / Tª serviço	90°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	10 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	3 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	---------------

Ref	m x cm	Uds	Palé
08099	20 x 10	48	48
08100	20 x 15	40	48
08101	20 x 30	30	48
08102	20 x 45	24	48
08125	45 x 10	24	48
08126	45 x 15	18	48
08127	45 x 30	18	48
08128	45 x 45	12	48

PAPEL CON CINTA PREMIUM
PROTECCIÓN UNIVERSAL

- Trabajos de pintura tradicional. Protección zonas de tamaño medio como rodapiés, zócalos, marcos y puertas.
- Papel kraft virgen de gran resistencia y absorción con una cara satinada como barrera 40 g + cinta Pentrilo® de 18 mm.

PAPEL COM FITA PREMIUM
PROTEÇÃO UNIVERSAL

- Trabalhos de pintura tradicional. Proteção zonas de tamanho médio como rodapés, soquetes, molduras e portas.
- Papel kraft virgem de grande resistência e absorção com uma cara acetinada como barreira 40 g + fita Pentrilo® de 18 mm.

Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	3 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

Ref	m x cm	Uds	Palé
19100	20 x 10	72	48
19150	20 x 15	40	48
19300	20 x 30	30	48
19450	20 x 45	24	48
20100	45 x 10	36	48
20150	45 x 15	18	48
20300	45 x 30	18	48
20450	45 x 45	12	48

PAPEL CON CINTA PRO
PROTECCIÓN GENERAL

- Protección global de rodapiés, zócalos, marcos y puertas.
- Papel con una cara satinada como barrera de pintura.
- Papel semi virgen 40 g + cinta Pro de 15 mm.

PAPEL COM FITA PRO
PROTEÇÃO GENERAL

- Proteção global de rodapés, soquetes, molduras e portas.
- Papel com uma cara acetinada como barreira de pintura.
- Papel semi virgem 40 g + fita Pro de 15 mm.

Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	3 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

Ref	m x mm	Uds	Palé
08150	45 x 18	48	90
08151	45 x 24	40	90
08152	45 x 30	32	90
08153	45 x 36	24	90
08154	45 x 48	20	90
08113	45 x 60	16	90

CINTA ENMASCARAR ESSENTIAL
ENMASCARADO ESTÁNDAR

- Enmascarado para la industria en general.
- Adecuada para trabajos de poca duración.
- Papel semicrepado de 100 micras, con adhesivo hot melt de caucho sintético.

FITA MASKING ESSENTIAL
MASKING ESTÂNDAR

- Masking para a indústria em geral.
- Ideal para trabalhos de curta duração.
- Papel semi-crepom de 100 micras, com adesivo de caucho sintético hot melt.



Tª servicio / Tª serviço	50°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	2 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----



PAPEL CON CINTA ·
PAPEL COM FITA
PROTECCIÓN · PROTEÇÃO

¿PROTEGER RÁPIDO?

ENMASCARATOR

PROTEGER RÁPIDO? ENMASCARATOR



MÁXIMA POLIVALENCIA

Combina tu cinta preferida con papel o plástico.

POLIVALÊNCIA MÁXIMA
Combine a sua fita favorita com papel ou plástico.



CORTE FÁCIL

Cuchillas ultra-resistentes de dientes finos y afilados.

CORTE FÁCIL
Lâmina ultra-resistente com dentes finos e afinados.



CON COLGADOR

Llévatelo por todas partes con la máxima comodidad.

COM GANCHO
Leve para todos os lugares com o máximo conforto.

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

Mayor rapidez con la mayor precisión.

AUMENTA A PRODUTIVIDADE

Maior rapidez com a maior precisão.



NUEVA PRESENTACIÓN

En blíster de cartón.

NOVA APRESENTAÇÃO
Embalagem de cartão.



VÍDEO
ENMASCARATOR



Ref	Uds
07983	5

ENMASCARATOR

APLICADOR PARA PAPEL Y CINTAS

- Diseño propio mejorado, con mejor ergonomía.
- Cuchilla integrada de 19 cm ultrarresistente para mayor duración.
- Presentación individual con colgador.

ENMASCARATOR

APLICADOR DE PAPEL E FITA

- Desenho próprio aprimorado, com melhor ergonomia.
- Lâmina integrada de 19 cm ultra-resistente para maior durabilidade.
- Apresentação individual com gacho.



Ref	cm	Info	Uds
07984	19		1
07985	34		1

CUCHILLA PARA ENMASCARATOR

CORTE FÁCIL, LIMPIO Y SEGURO

- Cuchilla ultrarresistente para mayor duración.
- Presentación individual con colgador.

LÂMINA PARA ENMASCARATOR

CORTE FÁCIL, LIMPIO Y SEGURO

- Lâmina ultra-resistente para maior durabilidade.
- Apresentação individual com gancho.



Ref	m x cm	Uds
09650	20 x 15	18
09651	20 x 30	30

PAPEL PARA ENMASCARATOR

PROTECCIÓN DE PAPEL

- Papel kraft virgen de gran resistencia con una cara satinada de 40 g.

PAPEL PARA ENMASCARATOR

PROTEÇÃO DE PAPEL

- Papel kraft virgen de grande resistência com parte acetinada de 40 g.



Ref	m x cm	Uds
09601	20 x 60	49
09602	20 x 120	36

PLÁSTICO PARA ENMASCARATOR

PROTECCIÓN DE PLÁSTICO

- Film corte fácil con carga estática y tratamiento corona.
- PE transparente.

PLÁSTICO PARA ENMASCARATOR

PROTEÇÃO DE PLÁSTICO

- Filme de corte fácil com carga estática e tratamento corona.
- PE transparente.





PROTECCIÓN PROFESSIONAL PROTEÇÃO PROFISSIONAL




PROTECCIÓN TOTAL
PROTEÇÃO TOTAL



ALTA RESISTENCIA
ALTA RESISTÊNCIA



ANTIHUMEDAD
ANTI-HUMIDADE



PERSONALIZA
TU PAPEL
PERSONALIZE O SEU PAPEL

1



PAPEL SUELOS MEGATEKTO 160 G GRAMAJE EXTRA

- Papel extra-grueso para protección en zonas de trabajo intenso.
- Buena retención de pintura y alta resistencia incluso en húmedo.
- Papel reciclado de 160 g de alta resistencia.

PAPEL SOLOS MEGATEKTO 160 G GRAMO EXTRA

- Papel extra grosso para proteção em zonas de trabalho intenso.
- Boa retenção de pintura e alta resistência incluso em húmido.
- Papel reciclado de 160 g de alta resistência.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09691	20 x 90	2	20
09684	45 x 90	1	30



Protección / Proteção ☐ ☐ ☐ ☐ Reutilizable / Reutilizável ☐ ☐ ☐ ☐ Volumen / Volume ☐ ☐ ☐ ☐ Impermeable / Impermeável ☐ ☐ ☐ ☐

2



PAPEL PROTEKTO 130 G GRAN RENDIMIENTO

- Cartón comprimido que soporta paso intensivo.
- Diseñado para tener una buena resistencia a la humedad, puede fregarse e incluso barrerse en húmedo.
- Papel kraft especial de 130 g.

PAPEL PROTEKTO 130 G GRANDE RENDIMENTO

- Papelão comprimido que resiste ao passo intensivo.
- Desenhado para uma boa resistência à humidade, pode ser lavado e até molhado.
- Papel kraft especial de 130 g.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09673	45 x 90	1	48



Protección / Proteção ☐ ☐ ☐ ☐ Reutilizable / Reutilizável ☐ ☐ ☐ ☐ Volumen / Volume ☐ ☐ ☐ ☐ Impermeable / Impermeável ☐ ☐ ☐ ☐

3



PAPEL HIDROTEKTO 70 G PAPEL DE SUELOS ANTIHUMEDAD

- Ultra resistente incluso en mojado.
- Adaptable a las pisadas.
- Semi elástico.

PAPEL HIDROTEKTO 70 G PAPEL DE SOLOS ANTI-HUMIDADE

- Ultra resistente incluso molhado.
- Adaptável às pegadas.
- Semi elástico.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09770	45 x 90	1	70
09771	100 x 90	2	24



Protección / Proteção ☐ ☐ ☐ ☐ Reutilizable / Reutilizável ☐ ☐ ☐ ☐ Volumen / Volume ☐ ☐ ☐ ☐ Impermeable / Impermeável ☐ ☐ ☐ ☐

4



ROLLO DE CARTÓN ONDULADO PROTECCIÓN CLÁSICA DE SUELOS

- Papel 210 g, libre de silicato de sosa.
- 100% reciclado.

ROLO DE PAPELÃO ONDULADO PROTEÇÃO CLÁSSICA DE SOLOS

- Papel 210 g, livre de silicato de soda.
- 100% reciclado.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09696	5 x 90	12	10

Protección / Proteção ☐ ☐ ☐ ☐ Reutilizable / Reutilizável ☐ ☐ ☐ ☐ Volumen / Volume ☐ ☐ ☐ ☐ Impermeable / Impermeável ☐ ☐ ☐ ☐

1



PAPEL AUTOADHESIVO PREMIUM TWOBAND

2 BANDAS ADHESIVAS

- Adhesivo central y lateral para solape y fijación. Antideslizante.
- Con tratamiento hidrófugo súper resistente en mojado.
- Papel kraft de 90 g, con adhesivo removible 5 días a 30 grados.

PAPEL AUTOADESIVO PREMIUM TWOBAND

2 BANDAS ADESIVAS

- Adesivo central e lateral para sobreposição e fixação. Anti-deslizante.
- Com tratamento hidrófugo super resistente em molhado.
- Papel kraft de 90 g, com adesivo removível 5 dias a 30 graus.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09682	50 x 90	2	30
09683	100 x 90	2	24



Protección / Proteção ☐ ☐ ☐ ☐ Reutilizable / Reutilizável ☐ ☐ ☐ ☐ Volumen / Volume ☐ ☐ ☐ ☐ Impermeable / Impermeável ☐ ☐ ☐ ☐

2



PAPEL AUTOADHESIVO PREMIUM ONEBAND

1 BANDA ADHESIVA CENTRAL

- El adhesivo central lo fija y hace antideslizante.
- Con tratamiento hidrófugo súper resistente en mojado.
- Papel kraft de 90 g, con adhesivo removible 5 días a 30 grados.

PAPEL AUTOADESIVO PREMIUM ONEBAND

1 BANDA ADESIVA CENTRAL

- O adesivo central fixa e é anti-deslizante.
- Com tratamento hidrófugo super resistente em molhado.
- Papel kraft de 90 g, com adesivo removível 5 dias a 30 graus.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09667	20 x 90	4	28
09652	50 x 90	2	30
09653	100 x 90	2	24



Protección / Proteção ☐ ☐ ☐ ☐ Reutilizable / Reutilizável ☐ ☐ ☐ ☐ Volumen / Volume ☐ ☐ ☐ ☐ Impermeable / Impermeável ☐ ☐ ☐ ☐

3



PAPEL SUELO CON CINTA TWOTAPE DOBLE CINTA ADHESIVA

- Especial pasillos: colocación rápida, sencilla y antideslizante.
- Buena retención de pintura.
- Papel kraft reciclado de 70 g + cinta autoadhesiva Pentrilo® en ambos extremos para mayor fijación.

PAPEL SOLOS COM FITA TWOTAPE DUPLA FITA ADESIVA

- Especial corredores: colocação rápida, simple e anti-deslizante.
- Boa retenção de tinta.
- Papel kraft reciclado de 70 g + fita autoadesiva Pentrilo® em ambos extremos para maior fixação.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09676	45 x 90	6	8



Protección / Proteção ☐ ☐ ☐ ☐ Reutilizable / Reutilizável ☐ ☐ ☐ ☐ Volumen / Volume ☐ ☐ ☐ ☐ Impermeable / Impermeável ☐ ☐ ☐ ☐

4



PAPEL ESPECIAL SUELOS ESSENTIAL PROTECCIÓN GENERAL DE SUELOS

- Buena retención de pintura.
- Papel kraft reciclado de 70 g.

PAPEL ESPECIAL SOLOS ESSENTIAL PROTEÇÃO GERAL DE SOLOS

- Boa retenção de tinta.
- Papel kraft reciclado de 70 g.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09668	20 x 90	18	15
09661	45 x 90	2	35
09648	100 x 90	2	24

Protección / Proteção ☐ ☐ ☐ ☐ Reutilizable / Reutilizável ☐ ☐ ☐ ☐ Volumen / Volume ☐ ☐ ☐ ☐ Impermeable / Impermeável ☐ ☐ ☐ ☐

1



FIELTRO PROTECTOR PREMIUM
PROTECCIÓN MEJORADA DE SUELOS DELICADOS

- Filtro extra-grueso gris de 300 g barrera contra golpes y líquidos en suelos delicados.
- Antideslizante para mayor estabilidad de escaleras durante el trabajo. Absorbente, impermeable y reutilizable.

FELTRO PROTETOR PREMIUM
PROTEÇÃO MELHORADA DE SOLOS DELICADOS

- Filtro extra grosso cinza de 300 g barreira contra golpes e líquidos em solos delicados.
- Anti-deslizante para maior estabilidade nas escadas durante o trabalho. Absorvente, impermeável e reutilizável.

Ref	m x m	Uds	Palé
09697	1 x 20	1	36



Protección / Proteção

Reutilizable / Reutilizável

Volumen / Volume

Impermeable / Impermeável

2



FIELTRO PROTECTOR PRO
PROTECCIÓN UNIVERSAL DE SUELOS DELICADOS

- Filtro grueso gris de 200 g barrera contra golpes y líquidos en suelos delicados.
- Antideslizante para mayor estabilidad de escaleras durante el trabajo. Absorbente, impermeable y reutilizable.

FELTRO PROTETOR PRO
PROTEÇÃO UNIVERSAL DE SOLOS DELICADOS

- Filtro grosso cinza de 200 g barreira contra golpes e líquidos em solos delicados.
- Anti-deslizante para maior estabilidade nas escadas durante o trabalho. Absorvente, impermeável e reutilizável.

Ref	m x m	Uds	Palé
09699	1 x 25	1	36

Protección / Proteção

Reutilizable / Reutilizável

Volumen / Volume

Impermeable / Impermeável

3



FIELTRO PROTECTOR ESSENTIAL
FORMATO ROLLO
PROTECCIÓN BÁSICA DE SUELOS DELICADOS

- Filtro grueso gris estándar de 160 g con liner antideslizante barrera de líquidos contra golpes en suelos delicados.
- Antideslizante para mayor estabilidad de escaleras durante el trabajo. Absorbente, impermeable y reutilizable.

FELTRO PROTETOR ESSENTIAL
FORMATO ROLO
PROTEÇÃO BÁSICA DE SOLOS DELICADOS

- Filtro grosso cinza estándar de 160 g com forro anti-deslizante barreira de líquidos contra golpes em solos delicados.
- Anti-deslizante para maior estabilidade de escadas durante o trabalho. Absorvente, impermeável e reutilizável.

Ref	m x m	Uds	Palé
09664	1 x 10	12	12

Protección / Proteção

Reutilizable / Reutilizável

Volumen / Volume

Impermeable / Impermeável

4



FIELTRO PROTECTOR ESSENTIAL
FORMATO MANTA
PROTECCIÓN BÁSICA DE SUELOS DELICADOS

- Filtro grueso gris estándar de 160 g con liner antideslizante barrera de líquidos contra golpes en suelos delicados.
- Antideslizante para mayor estabilidad de escaleras durante el trabajo. Absorbente, impermeable y reutilizable.

FELTRO PROTETOR ESSENTIAL
FORMATO MANTA
PROTEÇÃO BÁSICA DE SOLOS DELICADOS

- Filtro grosso cinza estándar de 160 g com forro anti-deslizante barreira de líquidos contra golpes em solos delicados.
- Anti-deslizante para maior estabilidade de escadas durante o trabalho. Absorvente, impermeável e reutilizável.

Ref	m x m	Uds	Palé
09698	1 x 4	5	32

Protección / Proteção

Reutilizable / Reutilizável

Volumen / Volume

Impermeable / Impermeável

1



APLICADOR PROTECFILM SUELOS
CUBRE Y RECOGE

- Rodillo guía espumado para una perfecta aplicación del film en el suelo.
- Ligero y fácil de utilizar.

APLICADOR PROTECFILM SOLOS
COBRE E RECOLHE

- Rolo guia com espuma para uma aplicação perfeita do filme no chão.
- Leve e fácil de usar.

Ref	cm	Uds
07981	60	1



2



PROTECFILM WALL
FILM AUTOADHESIVO PROTECCIÓN VERTICAL

- Protección temporal de ventanas, puertas, vidrios, etc.
- Film PE azul de 45 micras con UV y adhesivo acrílico base agua.

PROTECFILM WALL
FILME AUTO-ADESIVO PROTEÇÃO VERTICAL

- Proteção temporal de janelas, portas, vidros, etc.
- Filme PE azul de 45 microns com UV e adesivo acrílico base água.

Ref	m x cm	Uds
09599	30 x 60	8



Tª servicio / Tª serviço

40°C

Fuerza adhesiva / Força adesiva

Uso interior / Uso interior

30 días / dias

Uso exterior / Uso exterior

30 días / dias

3



PROTECFILM FLOOR
FILM AUTOADHESIVO PROTECCIÓN DE SUELOS

- Protección temporal de suelos cerámicos, parquet, etc.
- Film PE amarillo de 50 micras con UV y adhesivo acrílico base agua.

PROTECFILM FLOOR
FILME AUTO-ADESIVO PROTEÇÃO SOLOS

- Proteção temporal dos suportes cerâmicos, parquet, etc.
- Filme PE amarelo de 50 microns com UV e adesivo acrílico base água.

Ref	m x cm	Uds
09600	30 x 60	8



Tª servicio / Tª serviço

40°C

Fuerza adhesiva / Força adesiva

Uso interior / Uso interior

30 días / dias

Uso exterior / Uso exterior

30 días / dias

4



PROTECFILM TEX
FILM AUTOADHESIVO PROTECCIÓN DE MOQUETAS

- Protección temporal de tejidos: moquetas, textiles, etc.
- Film PE transparente de 50 micras y adhesivo acrílico base agua.

PROTECFILM TEX
FILME AUTO-ADESIVO PROTEÇÃO MOQUETAS

- Proteção temporal dos tecidos: tapetes, têxteis, etc.
- Filme PE transparente de 50 microns e adesivo acrílico base água.

Ref	m x cm	Uds
09613	30 x 60	8



Tª servicio / Tª serviço

40°C

Fuerza adhesiva / Força adesiva

Uso interior / Uso interior

30 días / dias

Uso exterior / Uso exterior

CUBRETUDO · CUBRETUDO
PROTECCIÓN · PROTEÇÃO

CUBRETUDO · CUBRETUDO
PROTECCIÓN · PROTEÇÃO

1



CUBRETUDO RECICLADO

PROTECCIÓN DE MUEBLES, SUELOS, VENTANAS Y PUERTAS

- Cubretodo en formato rollo para un fácil y rápido desplegado sin roturas.
- Polietileno PEHD reciclado de 9 y 25 micras.

COBERTURA RECICLADA

PROTEÇÃO DE MÓVEIS, PISOS, JANELAS E PORTAS

- Capas em rolo para um desdobramento fácil e rápido sem rasgar.
- Polietileno PEHD reciclado de 9 y 25 micras.

Ref	m x m	Info	Uds
08135	4 X 5	FINO EXTRA	60
08137	4 X 5	GRUESO EXTRA	30



2

BOBINA RECICLADA CUBRETUDO

PROTECCIÓN DE MUEBLES, SUELOS, VENTANAS Y PUERTAS

- Formato rollo para un fácil y rápido desplegado sin roturas.
- Dos anchos disponibles de 2 y 4 metros. Cobertura de 100 m² en ambos casos.
- Polietileno PEHD reciclado de 9 micras.

BOBINA RECICLADA CUBRETUDO

PROTEÇÃO DE MÓVEIS, PISOS, JANELAS E PORTAS

- Formato de rolo para desdobramento rápido e fácil sem quebrar.
- Duas larguras disponíveis de 2 e 4 metros. Cobertura de 100 m² em ambos os casos.
- Polietileno PEHD reciclado de 9 micras.

Ref	m x m	Info	Uds
18000	2 x 50	FINO EXTRA	18
18001	4 x 25	FINO EXTRA	18



3

BOBINA DE PLÁSTICO FINO

PROTECCIÓN DE MUEBLES, VENTANAS Y PUERTAS

- Material resistente y ligero. Con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno HDPE de 7 micras.

BOBINA DE PLÁSTICO FINO

PROTEÇÃO DE MÓVEIS, JANELAS E PORTAS

- Material resistente e leve. Com tratado auto adaptável.
- Polietileno HDPE de 7 micras.

Ref	m x m	Uds	Palé
08114	4 x 25	20	32
08117	2 x 50	16	24



4

BOBINA DE POLIETILENO 15x3 M
CONTRACTOR

BARRERA GENERAL DE SUELOS

- Para protección durante trabajos de construcción.
- Excelente barrera contra líquidos, útil en capas intermedias.
- Apto para uso en exterior.
- Plástico reciclado azul LDPE de 100 micras.

BOBINA DE POLIETILENO 15x3 M
CONTRACTOR

BARREIRA GERAL DE SOLOS

- Para proteção durante trabalhos de construção.
- Excelente barreira contra líquidos, útil em capas intermédias.
- Apto para uso em exterior.
- Plástico reciclado azul LDPE de 100 micras.

Ref	m x m	Uds	Palé
08233	15 x 3	2	20



Ref	m x m	Uds	Palé
08118	4 x 5	80	32
08116	4 x 5	20	56



CUBRETUDO DE PLÁSTICO FINO

PROTECCIÓN ELEMENTAL DE MUEBLES

- El más ligero y con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno HDPE de 6 micras.

COBERTURA DE PLÁSTICO FINO

PROTEÇÃO BÁSICA DE MÓVEIS

- O mais leve e com tratado auto adaptável.
- Polietileno HDPE de 6 micras.

1

2

3

4

Ref	m x m	Uds	Palé
08123	4 x 5	60	32



CUBRETUDO DE PLÁSTICO MEDIO

PROTECCIÓN ESTÁNDAR DE MUEBLES

- Ligero y con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno HDPE de 12 micras.

COBERTURA DE PLÁSTICO MÉDIO

PROTEÇÃO ESTÁNDAR DE MÓVEIS

- Leve e com tratado auto adaptável.
- Polietileno HDPE de 12 micras.

Ref	m x m	Uds	Palé
08112	4 x 5	20	56



CUBRETUDO DE PLÁSTICO GRUESO

PROTECCIÓN GENERAL DE MUEBLES Y SUELOS

- El más versátil resistente y con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno LDPE de 30 micras.

COBERTURA DE PLÁSTICO GROSSO

PROTEÇÃO EM GERAL DE MÓVEIS E SOLOS

- O mais versátil resistente e com tratado auto adaptável.
- Polietileno LDPE de 30 micras.

Ref	m x m	Uds	Palé
08121	4 x 5	15	56



CUBRETUDO DE PLÁSTICO GRUESO EXTRA

PROTECCIÓN DE EXTRA DE MUEBLES Y SUELOS

- El más resistente y con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno LDPE de 40 micras.

COBERTURA DE PLÁSTICO GROSSO EXTRA

PROTEÇÃO DE EXTRA DE MÓVEIS E SOLOS

- O mais resistente e com tratado auto adaptável.
- Polietileno LDPE de 40 micras.

112

CATÁLOGO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO DE PRODUTOS 2024-2025

CATÁLOGO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO DE PRODUTOS 2024 - 2025

113

1



PAPEL ESTÁNDAR
PROTECCIÓN CONVENCIONAL
DE PAPEL

- Papel con una cara satinada como barrera de pintura.
- Papel 45 g, 100% reciclado.

PAPEL ESTÁNDAR
PROTEÇÃO CONVENCIONAL
DE PAPEL

- Papel com uma cara acetinada como barreira de pintura.
- Papel 45 g, 100% reciclado.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09655	45 x 15	48	18
09656	45 x 30	24	18
09657	45 x 45	2	30
09654	45 x 60	2	40
09659	45 x 90	2	48
09669	20 x 90	4	40
09658	45 x 106	2	60

Protección / Proteção ☐ Reutilizable / Reutilizável ☐ Volumen / Volume ☐ Impermeable / Impermeável ☐

2



PAPEL ESTÁNDAR
PROTECCIÓN CONVENCIONAL
DE PAPEL

- Papel con una cara satinada como barrera de pintura.
- Papel 45 g, 100% reciclado.

PAPEL ESTÁNDAR
PROTEÇÃO CONVENCIONAL
DE PAPEL

- Papel com uma cara acetinada como barreira de pintura.
- Papel 45 g, 100% reciclado.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09671	200 x 30	4	36
09675	200 x 106	2	12

3



ROLLO BURBUJA MULTIUSO
PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DELICADOS

- Film con burbujas de aire encapsulado ultrarresistente a los golpes.
- Rollo de 5 m más manejable.

ROLO BOLHAS MULTIUSO
PROTEÇÃO DE ELEMENTOS DELICADOS

- Filme com bolhas de ar encapsulado ultra resistente aos golpes.
- Rolo de 5 m mais manejável.

Ref	m x cm	Uds
09695	5 x 50	24

4



**PUERTA AISLANTE CON
CREMALLERA EN U**
AÍSLA EL POLVO Y LA SUCIEDAD

- Fácil colocación con cinta adhesiva.
- Resistente y reutilizable.
- Cremallera de fácil apertura por ambos lados.

**PORTA ISOLANTE COM ZÍPER
EM U**

- Fácil de colocar com fita adesiva.
- Resistente e reutilizável.
- Zíper de fácil abertura por ambos lados.

Ref	cm x cm	Uds
13224	110 x 210	10



PROTECCIÓN GUÍA DE RECOMENDACIONES

PROTEÇÃO. GUIA DE RECOMENDAÇÕES

**OPCIONES PARA
SUELOS
SOLOS**

A FIELTRO
FELTRO

B PROTEKTO

**OPCIONES PARA
ZÓCALOS
SOQUETES**

A PAPEL CON CINTA SPRAY FLASH
PAPEL COM FITA SPRAY FLASH

B PLÁSTICO CON CINTA SPRAY
FLASH
PLÁSTICO COM FITA SPRAY FLASH

**OPCIONES PARA
ENMASCARADO
PROTEÇÃO**

A SPRAY FLASH

B DELICATE

**OPCIONES PARA
MUEBLES
MÓVEIS**

A CUBRETUDO
COBERTURA

B PUERTA AISLANTE
PORTA ISOLANTE

**OPCIONES PARA
PROTECCIÓN
VERTICAL EXTERIOR
PROTEÇÃO VERTICAL
EXTERIOR**

A PROTECTFILM WALL

B PLÁSTICO CON CINTA FACHADAS
PLÁSTICO COM FITA FACHADAS

**RECOMENDADOR PERSONALIZADO
A TU ESPACIO
RECOMENDAÇÕES**



1



CINTA AMERICANA GRIS
MULTIUSOS

- Para unir, sellar, sujetar, reparar e impermeabilizar.
- Corte fácil a mano.
- Espesor 200 micras de PE reforzado con malla de PET y adhesivo *hot melt*.

FITA AMERICANA CINZA
MULTIUSOS

- Para unir, selar, segurar, reparar e impermeabilizar.
- Corte fácil a mão.
- Espessura 200 microns de PE reforçado com tecido de PET e adesivo *hot melt*

Ref	m x mm	Color	Uds
08241	25 x 48		30

2



CINTA AMERICANA NEGRO
MULTIUSOS

- Para unir, sellar, sujetar, reparar e impermeabilizar.
- Corte fácil a mano.
- Espesor 200 micras de PE reforzado con malla de PET y adhesivo *hot melt*.

FITA AMERICANA PRETO
MULTIUSOS

- Para unir, selar, segurar, reparar e impermeabilizar.
- Corte fácil a mão.
- Espessura 200 microns de PE reforçado com tecido de PET e adesivo *hot melt*

Ref	m x mm	Color	Uds
08158	25 x 48		30

3



CINTA DOBLE CARA
MOQUETAS

- Idónea para fijación temporal o permanente de moquetas.
- Adecuada para diversas fijaciones industriales y aplicaciones de montaje.
- Espesor total 250 micras de tejido de algodón y adhesivo de caucho sintético.

FITA DUPLA FACE
MOQUETAS

- Idónea para fixação temporal ou permanente de moquetas.
- Adequada para diversas fixações industriais e aplicações de montagem.
- Espessura total 250 microns de tecido de algodão e adesivo de caucho sintético.

Ref	m x mm	Uds
08144	10 x 48	30
08139	25 x 48	20

4



CINTA ANTIDESLIZANTE
ESCALERAS, SUELOS, ETC.

- Ideal para zonas resbaladizas.
- Fácil aplicación en cualquier pavimento (limpio y seco).
- Abrasivo corindón con adhesivo caucho sintético.

FITA ANTI-DESLIZANTE
ESCADAS, SOLOS, ETC.

- Ideal para zonas escorregadias.
- Fácil aplicação em qualquer pavimento (limpo e seco).
- Abrasivo corindóm com adesivo caucho sintético.

Ref	m x mm	Uds
08160	10 x 25	12
00702	10 x 50	6

Ref	Uds
08142	24

DISPENSADOR MANUAL
PARA CINTAS DE EMBALAJE

- Estructura de polipropileno.
- Corte fácil y rápido.
- Para cintas de hasta 50 mm.

DISPENSADOR MANUAL
PARA FITAS DE EMBALAGEM

- Estrutura em polipropileno.
- Corte fácil e rápido.
- Para fitas até 50 mm.



1

2

CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
EMBALAJE

- Para tapar, cerrar y envolver.
- Bajo ruido de desenrollado.
- PP transparente de 50 micras totales y adhesivo base solvente.

FITA EMBALAGEM TRANSPARENTE
EMBALAGEM

- Para tapar, fechar e envolver.
- Baixo ruído de desenrolamento.
- PP transparente de 50 microns totais e adesivo base solvente.



3

CINTA EMBALAJE MARRÓN
EMBALAJE

- Para tapar, cerrar y envolver.
- Bajo ruido de desenrollado.
- PP marrón de 50 micras totales y adhesivo base solvente.

FITA EMBALAGEM MARROM
EMBALAGEM

- Para tapar, fechar e envolver.
- Baixo ruído de desenrolamento.
- PP marrom de 50 microns totais e adesivo base solvente.




4

CINTA SEÑALIZACIÓN
SEÑALIZACIÓN Y MARCADO DE ZONAS

- Cinta con bandas blancas y rojas para marcado de zonas, sin adhesivo.
- Apto para uso exterior hasta 30 días.
- PE de 40 micras de gran resistencia y 2 tintas.

FITA SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO E MARCADO DE ZONAS

- Fita com bandas brancas e vermelhas para marcado de zonas, sem adesivo.
- Apto para uso exterior até 30 dias.
- PE de 40 microns de grande resistência e 2 tintas.



5

CINTA ALUMINIO CLIMA
SELLADO DE CONDUCTOS

- Para conductos con temperatura (climatización, hostelería, etc.).
- Gran barrera al sol y al agua.
- Aluminio crudo de 30 micras y adhesivo acrílico en base agua.

FITA ALUMÍNIO CLIMA
SELADO DE CONDUTOS

- Para condutos com temperatura (climatização, hoteleira, etc.).
- Grande barreira ao sol e a água.
- Alumínio cru de 30 microns e adesivo acrílico em base água.





PREPARACIÓN PREPARAÇÃO

120		LLANAS MAESTRO TALOCHAS MAESTRO
124		ESPÁTULAS ESPÁTULAS
126		RASCADORES RASPADORES
127		ESPÁTULAS ESPECIALES ESPÁTULAS ESPECIAIS
128		LLANAS TALOCHAS
132		ESPÁTULAS MADERA ESPÁTULAS MADEIRA
134		RASCADOR MADERA RASPADOR MADEIRA
136		ESPÁTULAS PLÁSTICO ESPÁTULAS PLÁSTICO
138		GAMA ALISA GAMA ALISA
140		DIVERSOS DIVERSOS
143		CEPILLOS METÁLICOS ESCOVAS METÁLICAS
144		ABRASIVOS ABRASIVOS

NUEVA EDICIÓN
LLANAS

NOVA EDIÇÃO TALOCHAS

MASTERS
PENTRILO

MAYOR CONFORT

Mango bimateria con soporte de aluminio extraligero.

MAIOR CONFORTO
Cabo bímateria com suporte de alumínio extra leve.

INNOVACIÓN

Equipamiento y tecnología de última generación.

INOVAÇÃO
Equipamento e tecnologia de última geração.

ACABADO
ARTESANAL

Revisión exhaustiva de cada llana en el proceso final por nuestros especialistas.

ACABAMENTO ARTESANAL
Revisão exaustiva de cada espátula no processo final pelos nossos especialistas.

LAS LLANAS DE LOS
ESPECIALISTAS DE
ALTA DECORACIÓN

Del concurso Internacional más seguido.

AS TALOCHAS DOS ESPECIALISTAS DE ALTA
DECORAÇÃO

Do concurso internacional mais seguido.

NUEVA
PRESENTACIÓN

Funda de cartón para protección máxima en nuestra gama Masters Pentrilo.

NOVO APRESENTAÇÃO
Embalagem de cartão para uma proteção máxima em nossa gama Masters Pentrilo.

ENLACE A LAS OBRAS
DEL CONCURSO
#MASTERSPENTRILO



Ref	cm	Uds
13167	20 x 8 x 0,06	12
13168	24 x 11 x 0,06	12
13169	28 x 12 x 0,06	12

INOX

LLANA MAESTRO ESTUCADOR
ACABADOS PROFESIONALES

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Soporte de aluminio.
- Forma trapezoidal.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

TALOCHA MAESTRO ESTUCADOR
ACABAMENTOS PROFISSIONAIS

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti-marcas.
- Suporte de alumínio.
- Lâmina trapezoidal
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13127	24 x 12 x 0,06	1

INOX



LLANA MAESTRO TRAPEZOIDAL
IDEAL PARA ACABADOS Y ESQUINAS

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja trapezoidal pulida.
- Soporte de aluminio.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

TALOCHA MAESTRO TRAPEZOIDAL
IDEAL PARA ACABAMENTOS E ESQUINAS

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina trapezoidal polida.
- Suporte de alumínio.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13128	24 x 10 x 0,03	1

INOX



LLANA MAESTRO OVALADA FLEXIBLE
IDEAL PARA CÚPULAS Y SUPERFICIES CURVAS

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Ideal para pulidos de última mano.
- Soporte de aluminio.
- Acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor.

TALOCHA MAESTRO OVALADA FLEXÍVEL
IDEAL PARA CÚPULAS E SUPERFÍCIES CURVAS

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Ideal para polidos de última mão.
- Suporte de alumínio.
- Aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13129	28 x 12 x 0,06	1

INOX



LLANA MAESTRO MICRODENTADA
DOSIFICACIÓN UNIFORME

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rectangular pulida.
- Soporte de aluminio.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

TALOCHA MAESTRO MICRODENTADA
DOSIFICAÇÃO UNIFORME

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina retangular polida.
- Suporte de alumínio.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.

1



LLANA MAESTRO JAPONESA RECTA
IDEAL PARA ESTUCOS, TADELAKT, YESOS
EN SUPERFICIES RECTAS

- Mango de polipropileno y elastómero con soporte de plástico ultraligero.
- Hoja rectangular de acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor para mayor flexibilidad.

TALOCHA MAESTRO JAPONESA RETA
IDEAL PARA ESTUQUE, TADELAKT, GESSOS
EM SUPERFÍCIES RETAS

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte de plástico ultra leve.
- Lâmina retangular de aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura para uma maior flexibilidade.

Ref	cm	Uds
13189	27 x 9 x 0,03	1

INOX

2



LLANA MAESTRO JAPONESA REDONDEADA
IDEAL PARA ESTUCOS, TADELAKT, YESOS
EN SUPERFICIES CURVAS

- Mango de polipropileno y elastómero con soporte de plástico ultraligero.
- Hoja de acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor para mayor flexibilidad.

TALOCHA MAESTRO JAPONESA ARREDONDADA

IDEAL PARA ESTUQUES, TADELAKT,
GESSOS EM SUPERFÍCIES CURVAS

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte de plástico ultra leve.
- Lâmina de aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura para uma maior flexibilidade.

Ref	cm	Uds
13190	35 x 10 x 0,03	1

INOX

3



LLANA MAESTRO JAPONESA EN PUNTA
PARA PEQUEÑOS TRABAJOS DE
MICROCEMENTOS

- Mango de polipropileno y elastómero con soporte de plástico ultraligero.
- Hoja de acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor para mayor flexibilidad.

TALOCHA MAESTRO JAPONESA EM PONTA

PARA PEQUENOS TRABALHOS DE MICRO
CIMENTOS

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte de plástico ultra leve.
- Lâmina de aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura para uma maior flexibilidade.

Ref	cm	Uds
13191	21 x 6 x 0,03	1

INOX

4



LLANA MAESTRO MICROCEMENTOS
PARA GRANDES TRABAJOS DE
MICROCEMENTOS

- Mango de polipropileno y elastómero con soporte de aluminio.
- Cantos redondeados.
- Hoja ligeramente ovalada.
- Acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor.

TALOCHA MAESTRO MICRO CIMENTOS
PARA GRANDES TRABALHOS DE MICRO
CIMENTOS

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte de alumínio.
- Cantos arredondados.
- Lâmina ligeiramente ovalada.
- Aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13197	35 x 11 x 0,03	1

INOX

Ref	cm	Uds
13198	24 x 11 x 0,06	12

LLANA MAESTRO MICROCARBON
ESPECIAL PRIMERAS CAPAS

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Con soporte de plástico ultraligero.
- Forma rectangular.
- Acero carbono alemán de 0,6 mm de espesor.

TALOCHA MAESTRO MICROCARBON
ESPECIAL PRIMERAS CAPAS

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Com suporte de plástico ultra leve.
- Forma rectangular.
- Aço carbono alemão de 0,6 mm de espessura.

1



2



LLANA MAESTRO MICROBLANC
ESPECIAL ESTUCOS BLANCOS

- Acero especial para evitar quemaduras en estucos o micro-cementos blancos.
- Hoja tratada para proporcionar mayor fluidez en el trabajo.
- Mango ligero para reducir esfuerzo.
- Hoja redondeada, biselada y pulida espejo.

TALOCHA MAESTRO MICROBLANC
ESPECIAL PARA ESTUQUES BRANCOS

- Aço especial para evitar queimaduras em estuque ou micro-cimentos brancos.
- Lâmina tratada para proporcionar maior fluidez no trabalho.
- Cabo leve para reduzir o esforço.
- Lâmina arredondada, biselada e polido espelho.

MicroBlanc

ANTIQUEMADURAS EN BLANCO
TALOCHA ANTIQUEIMADURAS EM BRANCO



MAYOR FLUIDEZ

El tratamiento especial de su hoja incrementa la fluidez de tus movimientos cuando trabajas.

MAIOR FLUIDEZ

O tratamento especial da sua lâmina incrementa a fluidez dos seus movimentos quando trabalha.



DETALLES DE CALIDAD

Cantos redondeados y biselados para mayor precisión en el acabado.

DETALHES DE QUALIDADE

Cantos arredondados e biselados para maior precisão no acabamento.



+ SOBRE LA LLANA MICROBLANC



1



ESPÁTULA BIMATERIA INOX
RESISTENTE Y FLEXIBLE

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rectificadora pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATERIA INOX
RESISTENTE E FLEXÍVEL

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Lâmina retificada polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
61000	2	12
61001	3	12
61002	4	12
61003	5	12
61004	6	12
61005	7	12
61006	8	12
61007	9	12
61008	10	12

INOX

2



ESPÁTULA BIMATERIA AMERICANA
INOX
ESPECIAL PLADUR

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rectificadora pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATERIA AMERICANA
INOX
ESPECIAL PLADUR

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Lâmina retificada polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13084	15	6

INOX

3



ESPÁTULA BIMATERIA PLADUR
INOX CON DESTORNILLADOR
APLICACIÓN DE PLACAS DE PLADUR

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados para evitar marcas.
- Hoja rectificadora pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATERIA PLADUR
INOX COM CHAVE DE FENDA
APLICAÇÃO DE PLACAS DE GESSO

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Cantos arredondados para evitar marcas.
- Lâmina retificada polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13070	10	6
13071	12	6
13082	15	6

INOX

4



ESPÁTULA BIMATERIA
EMPLASTECER INOX
MASILLAS, EMPLASTES, YESOS, ETC.

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja redondeada pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,5 mm de espesor.

BETUMADEIRA BIMATERIA
EMPLASTECER INOX
BETUME, EMPLASTES, GESSOS, ETC.

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Lâmina arredondada polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 0,5 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13005	12	6
13004	14	6
13006	16	6
13009	18	6
13007	20	6
13010	22	6
13008	24	6

INOX

Ref	cm	Uds
13065	6	6
13066	8	6

INOX

ESPÁTULA BIMATERIA MICROBLANC
INOX

ESPECIAL PARA MAESTRO ESTUCADOR

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados para no rayar.
- Hoja biselada y rectificadora pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATERIA MICROBLANC
INOX

ESPECIAL PARA PROFISSIONAL ESTUCADOR

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Cantos arredondados para não arranhar.
- Lâmina biselada e retificada polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.



Ref	cm	Uds
13180	10	12

INOX



ESPÁTULA BIMATERIA TRIANGULAR
INOX

PARA UN ACABADO PRECISO DE LAS ESQUINAS

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rectificadora pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATERIA TRIANGULAR
INOX

PARA UM ACABADO PRECISO DAS ESQUINAS

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Lâmina retificada polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.



Ref	cm	Uds
13179	13,5	6

INOX

ESPÁTULA BIMATERIA SEMILUNA INOX

PARA MASILLAS EN ACCESOS DIFÍCILES

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rectificadora pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATERIA SEMI-LUA INOX

PARA MASSAS EM ACESSOS DIFÍCEIS

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Lâmina retificada polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.



Ref	cm	Uds
13240	27	12

INOX



BATIDOR BIMATERIA MULTIUSO
INOX

EXTRA LARGO

- Funciones extra: limpieza de rodillos y brochas, abrelatas y abrebotellas
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

MEXEDOR BIMATERIA MULTIUSO
INOX

EXTRA LARGO

- Função extra: limpeza de rolos e trinchas, abre latas e garrafas
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.



1



LIMPIADOR BIMATERIA INOX
 LIMPIEZA DE BROCHAS Y RODILLOS

- Permite limpiar brochas redondas y paletinas así como rodillos, midi Plus y midis.
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

Ref	Uds
13036	12
INOX	

2



RASCADOR BIMATERIA EXTRA FUERTE INOX
 ESPECIAL CONSTRUCCIÓN

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rígida pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

Ref	cm	Uds
00807	7	12
00809	9	12
INOX		

3



RASCADOR BIMATERIA MULTIUSOS INOX
 MULTIUSOS PROFESIONAL

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja multiforma pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

Ref	cm	Uds
13035	7	12
INOX		

RASPADOR BIMATERIA MULTIUSOS INOX
 MULTIUSOS PROFISSIONAL

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina multiforme polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.

4



RASCADOR SUELOS BIMATERIA CURVO INOX
 ESPECIAL CONSTRUCCIÓN

- Mango de polipropileno y elastómero con adaptador para trabajar en suelos con alargadores de rosca italo-española.
- Hoja rígida pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

Ref	cm	Uds
08029	9	12
INOX		

RASPADOR SOLOS BIMATERIA CURVO INOX
 ESPECIAL CONSTRUÇÃO

- Cabo de polipropileno e elastômero com adaptador para trabalhar em solos com cabo extensor de rosca italo-espanhola.
- Lâmina rígida polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.

5



ADAPTADOR PARA RASCADOR
 CONECTOR ENTRE ALARGO Y ESPÁTULAS

- Válido para alargos/palos de escoba con rosca italo-española.
- Acople para todos nuestros mangos bimateria de espátulas.

Ref	Uds
08768	24

ADAPTADOR PARA RASPADOR
 CONETOR ENTRE CABO EXTENSOR E ESPÁTULAS

- Válido para cabos extensores/cabos de escova com rosca italo-española.
- Serve para todos os cabos bimateria de espátulas.

Ref	cm	Uds
13130	12	6
INOX		

Ref	cm	Uds
13131	18	6
INOX		

Ref	cm	Info	Uds
13181	8 x 6	Exterior	1
INOX			

Ref	cm	Info	Uds
13183	8 x 6	Interior	1
INOX			

Ref	cm	Uds
13138	8	1
INOX		

PALETA BIMATERIA CURVADA INOX
 PARA MASILLAS

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rígida pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

BETUMADEIRA BIMATERIA CURVADA INOX
 PARA EMASSILHAR

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina rígida polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

PALETA BIMATERIA CURVADA INOX
 PARA MASILLAS

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rígida pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,5 mm de espesor.

BETUMADEIRA BIMATERIA CURVADA INOX
 PARA EMASSILHAR

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina rígida polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 0,5 mm de espessura.

PALETA ÁNGULOS EXTERIORES INOX
 COLUMNAS Y ESQUINAS

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja 90 grados pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

ESPÁTULA ÂNGULOS EXTERIORES INOX
 COLUNAS E ESQUINAS

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina 90 graus polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.

PALETA ÁNGULOS INTERIORES INOX
 COLUMNAS Y ESQUINAS

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja 90 grados pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

ESPÁTULA ÂNGULOS INTERIORES INOX
 COLUNAS E ESQUINAS

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina 90 graus polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.

PALETA BIMATERIA ESTUCADOR INOX
 ESPECIAL ALTA DECORACIÓN

- Punta cuadrada.
- Mango ergonómico bimateria.
- Hoja pulida por ambas caras.

ESPÁTULA BIMATERIA DE ESTUQUE INOX
 ESPECIAL DE ALTA DECORAÇÃO

- Ponta quadrada.
- Cabo bimateria ergonômico.
- Lâmina polida em ambos os lados.

1



2



3



4




5



INNOVACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

LLANAS PROPIAS

INOVAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO



TEMPLADO
Cocinamos nuestro acero Europeo a las temperaturas idóneas para conseguir la dureza y flexibilidad adecuada a cada producto.



LÁSER
Última tecnología de láser para el corte y marcado del acero, permitiéndonos crear todo tipo de formas y facilitar el trabajo diario del profesional más exigente.



ARTESANAL
Revisión exhaustiva de calidad en cada llana realizada por nuestros maestros artesanos.

ARTESANAL
Controlo de qualidade exaustivo de cada espátula fabricada pelos nossos mestres artesãos.

POTENCIAMOS NUESTRA COMPETITIVIDAD

Integrando todos los procesos, con el objetivo de controlar la calidad en todo el proceso de fabricación asegurando el servicio.

REFORÇAMOS A NOSSA COMPETITIVIDADE
Através da integração de todos os processos, com o objetivo de controlar a qualidade ao longo de todo o processo de produção e garantir o serviço.



+ SOBRE LAS NUEVAS LLANAS



premium

Ref	cm	Uds
13164	20 x 8	1
13165	24 x 11	1
13166	28 x 12	1

INOX

LLANA BIMATERIA ESTUCADOR INOX ULTRALIGERA
ACABADOS PROFESIONALES

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Forma trapezoidal.
- Soporte de plástico ABS para mayor ligereza.



1

Ref	cm	Uds
13175	28 x 12	1

INOX

LLANA BIMATERIA PROFESIONAL INOX ULTRALIGERA
PRIMERAS CAPAS

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Forma rectangular.
- Soporte de plástico ABS para mayor ligereza.



2

Ref	cm	Uds
13105	20 x 8	12
13106	24 x 11	12
13107	28 x 12	12

INOX



LLANA BIMATERIA ESTUCADOR
ACABADOS PROFESIONALES

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Hoja pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.



3

TALOCHA BIMATERIA ESTUCADOR
ACABAMENTOS PROFISSIONAIS

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti marcas.
- Lâmina polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13100	28 x 12	12

INOX

LLANA BIMATERIA PROFESIONAL
PRIMERAS CAPAS

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

TALOCHA BIMATERIA PROFISSIONAL
PRIMEIRAS CAPAS

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.



4

LLANAS · TALOCHAS PREMIUM
PREPARACIÓN · PREPARAÇÃO

1



**LLANA BIMATERIA MICRO
ACABADOS INOX
ESPECIAL MICROCEMENTOS**

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados.
- Hoja pulida ligeramente ovalada.
- Acero inoxidable europeo de 0,4 mm de espesor.

**TALOCHA BIMATERIA MICRO
ACABAMENTOS INOX
ESPECIAL MICROCEMENTOS**

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Cantos arredondados.
- Lâmina polida ligeiramente ovalada.
- Aço inoxidável europeu de 0,4 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13196	30 x 11 x 0,04	1
13195	35 x 11 x 0,04	1

INOX

2



**LLANA BIMATERIA ESTUCADOR
FLEX INOX
LLANA TRAPEZOIDAL ESPECIALMENTE
FLEXIBLE**

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Hoja flexible pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,4 mm de espesor.


**TALOCHA BIMATERIA ESTUCADOR
FLEX INOX
TALOCHA TRAPEZOIDAL ESPECIAL
ESTUQUES**

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti marcas.
- Lâmina flexível polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 0,4 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13103	24 x 11 x 0,04	1
13102	28 x 12 x 0,04	1

INOX

3



**LLANA BIMATERIA DENTADA INOX
AZULEJOS Y SISTEMA SATE**

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja dentada pulida.
- Acero inoxidable europeo de 0,8 mm de espesor.

**TALOCHA BIMATERIA DENTADA
INOX
AZULEJOS E SISTEMA SATE**

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Lâmina dentada polida.
- Aço inoxidável europeu de 0,8 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13116	28 x 11 x 0,08	1

INOX

Ref	cm	Uds
13185	28 x 13 x 0,25	6

**LLANA PVC RÍGIDA
ESPECIAL EXTERIORES**

- Mango de madera.
- Fijación de aluminio.
- PVC rígido de 2,5 mm.

**TALOCHA PVC RÍGIDA
ESPECIAL EXTERIORES**

- Cabo de madeira.
- Fixação de alumínio.
- PVC rígido de 2,5 mm.



1

Ref	cm	Uds
13187	28 x 12 x 0,1	6

**LLANA TRAPEZOIDAL PVC
FLEXIBLE
ESPECIAL ALTA DECORACIÓN**

- Máxima flexibilidad.
- Mango ergonómico.
- PVC flexible 1 mm.

**TALOCHA TRAPEZOIDAL PVC
FLEXÍVEL
ESPECIAL ALTA DECORAÇÃO**

- Máxima flexibilidade.
- Cabo ergonómico.
- PVC flexível 1 mm.



2

Ref	Uds
61672	1



**MALETA HERRAMIENTA COMPLETA
MAESTRO ESTUCADOR
SURTIDO COMPLETO DE LLANAS Y
ESPÁTULAS PARA ALTA DECORACIÓN**

- 6 llanas.
- 1 paleta.
- 1 espátula.

**MALA DE FERRAMENTAS COMPLETA
MESTRE ESTUCADOR
CONJUNTO COMPLETO DE TALOCHAS E
ESPÁTULAS PARA ALTA DECORAÇÃO**

- 6 talochas.
- 1 paleta.
- 1 espátula.



3

CONTENIDO:



Ref. 13127

Ref. 13128

Ref. 13129

Ref. 13103

Ref. 13105

Ref. 13196

Ref. 13065

Ref. 13138

**MALETA
MAESTRO ESTUCADOR
MALA MESTRE ESTUCADOR**

**POSIBILIDAD DE PERSONALIZAR
LAS HERRAMIENTAS.
CONSULTA CON TU COMERCIAL.**

**POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAR
AS FERRAMENTAS.
CONSULTA COM O SEU COMERCIAL.**



1



ESPÁTULA PREMIUM ESPECIAL FLEXIBLE OBLICUA INOX
MÁXIMA FLEXIBILIDAD ESPECIAL ESQUINAS

- Mango de madera tropical.
- Triple remache en hoja hasta el final del mango.
- Hoja inclinada extra flexible pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

Ref	cm	Uds
61250	5	12
61270	7	12
61290	9	12



2



ESPÁTULA PREMIUM ESPECIAL INOX
MÁXIMA RESISTENCIA

- Mango de madera tropical.
- Triple remache en hoja hasta el final del mango.
- Hoja flexible pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

Ref	cm	Uds
08040	2	12
08041	3	12
08042	4	12
08043	5	12
08044	6	12
08045	7	12
08046	8	12
08047	9	12
08048	10	12
65812	12	12



3



ESPÁTULA PREMIUM MÁSTER INOX
ALTA RESISTENCIA

- Mango de madera tropical.
- Doble remache.
- Hoja flexible pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA PREMIUM MÁSTER INOX
ALTA RESISTÊNCIA

- Cabo de madeira tropical.
- Rebite duplo.
- Lâmina flexível polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
08030	2	12
08031	3	12
08032	4	12
08033	5	12
08034	6	12
08035	7	12
08036	8	12
08037	9	12
08038	10	12



1

Ref	cm	Uds
08019	3	12
08039	7	12
00880	8	12
08049	9	12
00810	10	12



RASCADOR PREMIUM EXTRA FUERTE INOX
ESPECIAL CONSTRUCCIÓN

- Mango de madera tropical.
- Triple remache en hoja hasta el final del mango.
- Hoja rígida pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASCADOR PREMIUM EXTRA FORTE INOX
ESPECIAL CONSTRUÇÃO

- Cabo de madeira tropical.
- Rebite triplo em lâmina até o final do cabo.
- Lâmina rígida polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.



1

2

Ref	cm	Uds
64600	13,7	6



ESPATULÍN PREMIUM GRANDE INOX
IDEAL PARA PREPARACIÓN DE MASILLAS

- Cantos y boca refinados.
- Acabado en brillo espejo y mango de madera.
- Acero inoxidable.

ESPATULIM PREMIUM GRANDE INOX
IDEAL PARA PREPARAÇÃO DE MASSAS

- Cantos e ponta refinados.
- Acabamento em brilho espelho e cabo de madeira.
- Aço inoxidável.



2

3

Ref	cm	Uds
61670	7	6



RASCADOR PREMIUM MULTIUSOS INOX
MULTIUSOS PROFESIONAL

- Mango de madera tropical.
- Triple remache en hoja hasta el final del mango.
- Hoja multiforma pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASPADOR PREMIUM MULTIUSOS INOX
MULTIUSOS PROFISSIONAL


- Cabo de madeira tropical.
- Rebite triplo em lâmina até o final do cabo.
- Lâmina multifôrme polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.



3

ESPÁTULA MULTIFUNCIÓN
RESISTENTE, VERSÁTIL Y DURADERA

ESPÁTULA MULTIFUNÇÕES
RESISTENTE, VERSÁTIL E DURADEIRA



RASCADOR
RASCADOR



QUITA CLAVOS
RETIRA PREGOS



ABRE GRIETAS
ABRE FISSURAS



RASCA-TUBOS
LIMPA TUBOS



LIMPIA RODILLOS
LIMPA ROIOS

1



**RASCADOR RECTO INOX
MANGO 33 CM**
PARA QUITAR CEMENTO Y YESO

- Mango largo de haya.
- Hoja rígida recta pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

**RASPADOR RETO INOX
CABO 33 CM**
PARA RETIRAR CIMENTO E GESSO

- Cabo de faia longo.
- Lâmina rígida reta polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13026	8	6
13025	10	6

INOX

2



**RASCADOR CURVO INOX
MANGO 33 CM**
PARA QUITAR CEMENTO Y YESO

- Mango largo de haya.
- Hoja rígida curvada pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

**RASPADOR CURVO INOX
CABO 33 CM**
PARA RETIRAR CIMENTO E GESSO

- Cabo de faia longo.
- Lâmina rígida curvada polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13031	7	6
13021	8	6
13022	9	6
13033	10	6

INOX

3



**RASCADOR CURVO INOX
MANGO 100 CM**
PARA QUITAR CEMENTO Y YESO

- Mango extra largo de haya.
- Hoja rígida curvada pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASPADOR CURVO INOX CABO 100 CM
PARA RETIRAR CIMENTO E GESSO

- Cabo de faia extra longo.
- Lâmina rígida curvada polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13023	8	6
13032	10	6

INOX

4



RASCADOR PREMIUM SUELOS
DECAPAR SUELOS

- Mango de madera de haya de 100 cm.
- 4 hojas intercambiables de 12, 16, 20 y 28 cm.
- Acero inoxidable europeo de 2 mm de espesor.

RASPADOR PREMIUM SOLOS
DECAPAR SOLOS

- Cabo de madeira de faia de 100 cm.
- 4 lâminas intercambiável de 12, 16, 20 e 28 cm.
- Aço inoxidável europeu de 2 mm de espessura.

Ref	Info	Uds
14028	4 piezas	1
	4 peças	

INOX

1



RASCADOR PRO SUELOS
TRABAJOS ESPECÍFICOS
PARA SUELOS

- Herramienta de alta resistencia.
- Aligerada para un uso óptimo.
- Mango de 1,20 m de largo de madera de haya.
- Hoja de acero de 2 mm de espesor.

RASPADOR PRO SOLOS
TRABALHOS ESPECÍFICOS
PARA SOLOS

- Ferramentas de alta resistência.
- Leve para uma utilização otimizada.
- Cabo com 1,20 m de comprimento de madeira de faia.
- Lâmina de aço de 2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
67230	30 x 15 x 0,2	6



RASCADOR MADERA
RASPADOR MADEIRA
PREPARACIÓN • PREPARAÇÃO

FABRICACIÓN ACERO

EN NUESTRA FÁBRICA DE ALBACETE

FABRICAÇÃO AÇO

NA NOSSA FÁBRICA DE ALBACETE

1



ESPÁTULA SÚPER INOX PULIDA

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

- Mango polipropileno.
- Hoja rectificada de 1,2 mm a 0,6 mm pulido espejo.
- Acero inoxidable europeo.

ESPÁTULA SUPER INOX POLIDO

MÁXIMA FLEXIBILIDADE

- Cabo polipropileno.
- Lâmina retificada de 1,2 mm a 0,6 mm polido espelho.
- Aço inoxidável europeu.

Ref	cm	Uds
61320	2	12
61330	3	12
61340	4	12
61350	5	12
61360	6	12
61370	7	12
61380	8	12
61390	9	12
61310	10	12

INOX

2



ESPÁTULA SÚPER INOX

MAYOR AGARRE DE EMPLASTES

- Mango polipropileno.
- Hoja rectificada de 1,2 mm a 0,6 mm.
- Acero inoxidable europeo.

ESPÁTULA SUPER INOX

MAIOR ADERÊNCIA DE EMPLASTRES

- Cabo polipropileno.
- Lâmina retificada de 1,2 mm a 0,6 mm.
- Aço inoxidável europeu.

Ref	cm	Uds
61420	2	12
61440	4	12
61460	6	12
61480	8	12
61410	10	12

INOX

3



ESPÁTULA ESSENTIAL

MULTIUSOS

- Mango de polipropileno ligero.
- Hoja de acero templado europeo.
- Con doble barnizado protector.

ESPÁTULA ESSENTIAL

MULTIUSOS

- Cabo de polipropileno leve.
- Lâmina de aço temperado europeu.
- Com duplo envernizado protetor.

Ref	cm	Uds
08009	4	12
08010	5	12
08011	6	12
08012	7	12
08013	8	12
08014	9	12

Ref	Info	Uds
-----	------	-----

13088	4 piezas 4 peças	12
-------	---------------------	----

INOX

JUEGO CARROCERO ACERO INOX

REDONDEADO

CANTOS REDONDEADOS

- Medidas: 5, 8, 10 y 12 cm.
- Mango polipropileno.
- Hoja de acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor.

JOGO CARROCEIRO AÇO INOXIDÁVEL

REDONDO

CANTOS ARREDONDADOS

- Medidas: 5, 8, 10 e 12 cm.
- Cabo em polipropileno.
- Lâmina de aço inoxidável europeu com 0,3 mm de espessura.



1

Ref	Info	Uds
-----	------	-----

08094	4 piezas 4 peças	25
-------	---------------------	----

INOX

JUEGO CARROCERO ACERO INOX

MULTIUSOS PROFESIONAL

- Medidas: 5, 8, 10 y 12 cm.
- Mango polipropileno.
- Hoja de acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor.

JOGO CARROCEIRO AÇO INOX

MULTIUSOS PROFISSIONAL

- Medidas: 5, 8, 10 e 12 cm.
- Cabo polipropileno.
- Lâmina de aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura.



2

Ref	Info	Uds
-----	------	-----

08095	4 piezas 4 peças	25
-------	---------------------	----

JUEGO CARROCERO ACERO

MULTIUSOS

- Medidas: 5, 8, 10 y 12 cm.
- Mango polipropileno.
- Hoja de acero pulido europeo de 0,3 mm de espesor.

JOGO CARROCEIRO AÇO

MULTIUSOS

- Medidas: 5, 8, 10 e 12 cm.
- Cabo polipropileno.
- Lâmina de aço polido europeu de 0,3 mm de espessura.



3

Ref	Info	Uds
-----	------	-----

08093	4 piezas 4 peças	25
-------	---------------------	----

JUEGO CARROCERO DE PLÁSTICO

MULTIUSOS

- Medidas: 5, 8, 10 y 12 cm.
- Polipropileno flexible.

JOGO CARROCEIRO DE PLÁSTICO

MULTIUSOS

- Medidas: 5, 8, 10 e 12 mm.
- Polipropileno flexível.



4

ENYESADOS, MASILLAS Y ENLUCIDOS

KIT ALISA

KIT ALISA. GESSO, BETUME E POLIMENTO



PRÁCTICO

Mejora la organización, portabilidad y protección de tus herramientas.

PRÁTICO

Melhora a organização, manipulação e proteção.



COMPLETO

Disponible en dos versiones.

COMPLETO

Disponível em duas versões.



VÍDEO SISTEMA ALISA



1



ESPÁTULA ALISA INOX

ESPECIAL EMPLASTES PROYECTADOS

- Adaptación progresiva para acabados extrafinos.
- Mango ergonómico redondeado de polipropileno.
- Acero inoxidable europeo de 0,4 mm de espesor.

ESPÁTULA ALISA INOX

ESPECIAL EMPLASTRES PROJETADOS

- Adaptação progressiva para acabamentos extrafinos.
- Cabo ergonómico arredondado de polipropileno.
- Aço inoxidável europeu de 0,4 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13046	14	1
13045	24	1
13048	50	1
13049	65	1
13052	90	1

INOX

Ref	Info	Uds
13257	Adaptador	1

ADAPTADOR ALISA

PARA TECHOS, SUELOS Y PAREDES

- Cabeza orientable.
- Sistema de bloqueo rápido.

ADAPTADOR ALISA

PARA TETOS, SOLOS E PAREDES

- Cabeça orientável.
- Sistema de bloqueio rápido.



Ref	m	Uds
13258	2 x 1	15

ALARGADOR ALISA

COMPATIBLE CON CALAS, LÁMPARA Y ESPÁTULA ALISA

- Interior hueco especial para aspirado con máquinas estándar.
- Sistema de cazoleta y bloqueo rápido.
- Mango de goma redondeado para apoyar sobre el suelo sin dejar marcas.

ALARGADOR ALISA

COMPATÍVEL COM PLACAS, LÂMPADA E ESPÁTULAS ALISA

- Interior oco, especial para aspirações com máquinas standard.
- Adaptador e bloqueio rápido.
- Cabo de borracha arredondado para apoiar sobre o solo sem deixar marcas.



Ref	Uds
13058	1

INOX

MALETA KIT ESPÁTULAS ALISA COMPLETO

PARA ENLUCIR

- Surtido completo de todos los tamaños de espátulas Alisa para enlucir paredes o techos con facilidad y precisión.
- Incluye alargador Alisa.
- 9 piezas en total.

MALETA KIT ESPÁTULAS ALISA COMPLETO

PARA GESSO

- Variedade completa de todos os tamanhos de espátulas Alisa para gesso paredes ou tetos com facilidade e precisão.
- Inclui extensor Alisa.
- 9 peças no total.



Ref	Uds
13051	1

INOX

MALETA KIT ESPÁTULAS ALISA BÁSICO

PARA ENLUCIR

- Surtido de los tamaños de mayor uso de espátulas Alisa para enlucir paredes o techos con facilidad y precisión.
- 3 espátulas 24, 40 y 65 cm.

MALETA KIT ESPÁTULAS ALISA BÁSICO

PARA GESSO

- Variedade dos tamanhos mais utilizados de espátulas Alisa para engessar paredes ou tetos com facilidade e precisão.
- 3 espátulas 24, 40 e 65 cm.



1



ESPÁTULA PARA ALISAR INOX
ESPECIAL LISOS

- Producto adecuado también para aplicaciones en suelos.
- Mango de madera.
- Acero inoxidable.

ESPÁTULA PARA ALISAR INOX
ESPECIAL LISOS

- Produto adequado também para aplicações em solos.
- Cabo de madeira.
- Aço inoxidável.

Ref	cm	Uds
08076	35	10
08077	50	10

INOX

2



ESPÁTULA EMPLASTECER INOX
SOPORTE ALUMINIO
MASILLAR Y ENYESAR GRANDES SUPERFICIES

- Hoja de acero inoxidable europeo.
- Soporte de aluminio.
- Mango bimetálica con agujero para adaptación de alargadores.

ESPÁTULA EMPLASTECER INOX
SUPORTE ALUMÍNIO
ABETUMAR E ENGESSAR GRANDES SUPERFÍCIES

- Lâmina de aço inoxidável europeu.
- Suporte de alumínio.
- Cabo bimetálica com orifício para adaptação de cabo extensor.

Ref	cm	Uds
63750	50	10
63760	60	10

INOX

3



LLANA INOX REDONDEADA
LLANA REDONDEADA

- Mango de madera.
- Hoja redondeada.
- Hoja pulida por ambas caras.
- Acero inoxidable.

TALLOCHA INOX ARREDONDADA
TALLOCHA ARREDONDADA

- Cabo de madeira.
- Lâmina arredondada.
- Lâmina polida en ambos os lados.
- Aço inoxidável.

Ref	cm	Uds
07997	20 x 8	12
07996	24 x 10	12

INOX

4



LLANA INOX RECTANGULAR
LLANA BÁSICA

- Mango de madera.
- Hoja pulida por ambas caras.
- Acero inoxidable.

TALLOCHA INOX RETANGULAR
TALLOCHA BÁSICA

- Cabo de madeira.
- Lâmina polida en ambos os lados.
- Aço inoxidável.

Ref	cm	Uds
08082	20 x 8	12
08081	24 x 10	12
08080	28 x 12	12

INOX

5



TALLOCHA ALBAÑIL INOX
ESPECIAL ALBAÑILERÍA

- Mango de madera.
- Hoja pulida.
- Acero inoxidable.

TALLOCHA ALVENARIA INOX
ESPECIAL ALVENARIA

- Cabo de madeira.
- Lâmina polida.
- Aço inoxidável.

Ref	cm	Uds
13126	30 x 15	6

INOX

Ref	cm	Uds
66550	48 x 13	6

INOX

TALLOCHA CONSTRUCCIÓN INOX
ESPECIAL PRIMERAS MANOS

- Mango ergonómico.
- Hoja pulida.
- Mango de madera de haya.
- Acero inoxidable europeo de 0,7 mm de espesor.

TALLOCHA CONSTRUÇÃO INOX
ESPECIAL PRIMEIRA DEMÃO

- Cabo ergonómico.
- Lâmina polida.
- Cabo de madeira de faia.
- Aço inoxidável europeu de 0,7 mm de espessura.



1

Ref	cm	Info	Uds
08087	28 x 14	Poros abierto	6
08086	28 x 14	Poros cerrado	6

TALLOCHA DE ESPONJA
ESPECIAL ALBAÑILERÍA Y
MICROCIMENTOS

- Mango bimetálica de polipropileno y elastómero.
- Esponja resistente de 20 mm de espesor.

TALLOCHA DE ESPONJA
ESPECIAL ALVENARIA E
MICROCIMENTOS

- Mango bimetálica de polipropileno y elastómero.
- Esponja resistente de 20 mm de espessura.



2

Ref	cm	Uds
08085	24,5 x 10	6

TALLOCHA DE GOMA
ESPECIAL CONSTRUCCIÓN

- Mango bimetálica de polipropileno y elastómero.
- Goma flexible y adaptable a cualquier superficie.
- Rellenado de juntas y boradas.

TALLOCHA DE BORRACHA
ESPECIAL CONSTRUÇÃO

- Cabo bimetálica de polipropileno e elastómero.
- Borracha semi flexível e adapta-se a qualquer superfície.
- Preenche juntas e fisuras.



3

Ref	cm	Info	Uds
13117	38 x 16	Púas cortas / Púas curtas	6
13115	24,5 x 13	Púas largas / Púas longas	6

INOX

LLANA ABRASIVA EPS
ESPECIAL SATE

- Mango bimetálica de polipropileno y elastómero.
- Hoja de acero troquelada.

TALLOCHA ABRASIVA EPS
ESPECIAL SATE

- Cabo bimetálica de polipropileno e elastómero.
- Lâmina de aço cortada.



4

Ref	cm	Uds
13136	18	1

INOX

PALETA ALBAÑIL
ESPECIAL MORTEROS


- Mango bimetálica de polipropileno y elastómeros con protección final para el dedo índice.
- Acero inoxidable.

ESPÁTULA PARA ALVENARIA
ESPECIAL ARGAMASSAS

- Cabo bimetálica de polipropileno e elastómeros com proteção final para o dedo indicador.
- Aço inoxidável.



5



DIVERSOS · DIVERSOS
PREPARACIÓN · PREPARAÇÃO



DIVERSOS · DIVERSOS
PREPARACIÓN · PREPARAÇÃO

1



RASCADOR PARA DECAPAR
RASCADOR PARA DECAPAR

- Mango de madeira de haya.
- Acero templado.

RASPADOR PARA DECAPAR
RASCADOR PARA DECAPAR

- Cabo de madeira de faia.
- Aço temperado.

Ref	cm	Uds
13140	6	12

2



RASQUETA TRIANGULAR
ESPECIAL ÁNGULOS Y GRIETAS

- Mango de madeira de haya.
- Acero templado.

RASPADOR TRIANGULAR
ESPECIAL ÂNGULOS E GRETAS

- Cabo de madeira de faia.
- Aço temperado.

Ref	cm	Uds
08097	8	12

3



RASQUETA RAPID
RASQUETA PROFESIONAL

- Cuerpo de madeira.

RASPADOR RAPID
RASPADOR PROFISSIONAL

- Corpo de madeira.

Ref	cm	Uds
08096	6	5

4



ESPÁTULA ENCOLAR DOBLE PICO
ENCOLADO DE SUPERFICIES

- Dibujo de la hoja triangular con forma de doble pico B2.
- Altura de los dientes 2,55 mm.
- Mango de madeira de haya.
- Acero inoxidable europeo.

ESPÁTULA ENCOLAR DUPLO BICO
ENCOLADO DE SUPERFÍCIES

- Desenho de la lâmina triangular com forma de duplo bico B2.
- Altura dos dentes 2,55 mm.
- Cabo de madeira de faia.
- Aço inoxidável europeu.

Ref	cm	Uds
62520	20	6

INOX

5



ESPÁTULA PRO ESPECIAL INOX
HOJA EXTRA LARGA
ESPECIAL COCINA SOBRE PLANCHA CALIENTE

- Flexible, cantos y boca refinados, acabada brillo espejo.
- Largo de hoja: 16,5 cm.
- Mango de plástico negro.
- Hoja de acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA PRO ESPECIAL INOX
LÂMINA EXTRA LARGA
ESPECIAL COZINHA SOBRE PRANCHA QUENTE

- Flexível, cantos e boca refinados, acabada brilho espelho.
- Comprimento da lâmina: 16,5 cm.
- Cabo de plástico preto.
- Lâmina de aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
65814	10	12

INOX

Ref	Material	Uds
08185	Bi	24

CEPILLO METÁLICO
ABRASIVO RÍGIDO

- Mango bimateria ergonómico.
- Resistente para una larga duración.
- Extremidades en punta para acceder a las esquinas.
- Mechones de acero con alto contenido en carbono.

ESCOVA METÁLICA
ABRASIVO RÍGIDO

- Cabo bimateria ergonómico.
- Resistente para uma maior durabilidade.
- Extremidades em ponta para o acesso as esquinas.
- Tufos de aço com alto conteúdo em carbono.



1

Ref	Material	Uds
08177	PP	24

CEPILLO METÁLICO MANGO DE PLÁSTICO
ABRASIVO RIGIDEZ MEDIA

- Adecuado para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Núcleo estrecho para facilitar el acceso a ranuras.
- Gran versatilidad y facilidad de manejo.
- Mechones de acero latonado diámetro 0,3 mm.

ESCOVA METÁLICA CABO DE PLÁSTICO
ABRASIVO RIGIDEZ MÉDIA

- Adequado para a eliminação de óxidos, pinturas e aderências em geral.
- Núcleo estreito para facilitar o acesso a fendas.
- Grande versatilidade e facilidade de uso.
- Tufos de aço/latão diâmetro 0,3 mm.



2

Ref	Material	Uds
08175	Madera Madeira	12

CEPILLO METÁLICO 3 HILERAS
MANGO MADERA
ABRASIVO RÍGIDO

- Adecuado para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- 3 hileras, 40 mechones, saliente mechón 30 mm.
- Mango de madeira para mayor comodidad.
- Mechones de acero latonado diámetro púa redonda 0,4 mm.

ESCOVA METÁLICA 3 FILAS CABO MADEIRA
ABRASIVO RÍGIDO

- Adequado para a eliminação de óxidos, pinturas e aderências em geral.
- 3 filas, 40 tufos, saliente tufo 30 mm.
- Cabo de madeira para maior comodidade.
- Tufos de aço/latão diâmetro pua redonda 0,4 mm.



3

Ref	Material	Uds
08176	Madera Madeira	12

CEPILLO METÁLICO 5 HILERAS
ABRASIVO RÍGIDO

- Adecuado para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- 5 hileras, 60 mechones, saliente mechón 30 mm.
- Mechones de acero latonado diámetro púa redonda 0,4 mm.

ESCOVA METÁLICA 5 FILAS
ABRASIVO RÍGIDO

- Adequado para a eliminação de óxidos, pinturas e aderências em geral.
- 5 filas, 60 tufos, saliente tufo 30 mm.
- Tufos de aço/latão diâmetro pua redonda 0,4 mm.



4

Ref	Material	Uds
08178	PP	12

CEPILLO METÁLICO MINI CON
MANGO DE PLÁSTICO
ABRASIVO RIGIDEZ MEDIA


- Adecuado para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Recomendado para pequeñas superficies.
- Mechones de acero latonado diámetro 0,3 mm.

ESCOVA METÁLICA MINI COM
CABO DE PLÁSTICO
ABRASIVO RIGIDEZ MÉDIA

- Adequado para a eliminação de óxidos, pinturas e aderências em geral.
- Recomendado para pequenas superfícies.
- Tufos de aço/latão diâmetro 0,3 mm.



5



DIVERSOS
PREPARACIÓN · PREPARAÇÃO



CEPILLOS METÁLICOS ·
ESCOVAS METÁLICAS
PREPARACIÓN · PREPARAÇÃO

1



TACO DE ESPONJA XXL
PULIR MADERA, PINTURAS, METALES,
PLÁSTICOS, PAREDES

- Tamaño extra grande.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Espuma de densidad media cubierta con óxido de aluminio.

TACO DE ESPONJA XXL
POLIR MADEIRA, PINTURAS, METAIS,
PLÁSTICOS, PAREDES

- Tamanho extra grande.
- Se pode utilizar tanto em húmido como em seco.
- Espuma de densidade média coberta com óxido de alumínio.

Ref	Grano / Grão	Uds
09084	Medio / Médio	24



2



TACO DE ESPONJA OBLICUO
PULIR MADERA, PINTURAS, METALES,
PLÁSTICOS, PAREDES

- Canto oblicuo para facilitar el acceso a las esquinas.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Espuma de densidad media cubierta con óxido de aluminio.

TACO DE ESPONJA OBLIQUO
POLIR MADEIRA, PINTURAS, METAIS,
PLÁSTICOS, PAREDES

- Canto oblquo para facilitar o acesso as esquinas.
- Se pode utilizar tanto em húmido como em seco.
- Espuma de densidade média coberta com óxido de alumínio.

Ref	Grano / Grão	Uds
09069	Fino / Fino	48

3



TACO DE ESPONJA
PULIR MADERA, PINTURAS, METALES,
PLÁSTICOS, PAREDES

- Sobre espuma semiflexible cubierta por los cuatro lados.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Presentación en pack individual, con código de barras o a granel.
- Espuma de densidad media cubierta con óxido de aluminio.

TACO DE ESPONJA
POLIR MADEIRA, PINTURAS, METAIS,
PLÁSTICOS, PAREDES

- Sobre espuma semi flexível coberta pelos quatro lados.
- Se pode utilizar tanto em húmido como em seco.
- Apresentação em pack individual, com código de barras o a granel.
- Espuma de densidade média coberta com óxido de alumínio.

Ref	Grano / Grão	Uds
09075	Fino / Fino	24
09076	Medio / Médio	24
09077	Grueso / Grosso	24
09070	Fino / Fino	250
09071	Medio / Médio	250
09072	Grueso / Grosso	250

4



ESPONJA PLANA
TRABAJOS DE MADERA Y CARROCERÍA

- Sobre espuma muy flexible cubierta por los dos lados.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Presentación en pack de 2 unidades, con código de barras o a granel.
- Espuma de densidad media cubierta con carburo de silicio.

ESPONJA PLANA
TRABALHOS DE MADEIRA E CARROCERIA

- Sobre espuma muito flexível coberta pelos dois lados.
- Se pode utilizar tanto em húmido como em seco.
- Apresentação em pack de 2 unidades, com código de barras o a granel.
- Espuma de densidade média coberta com carburo de silício.

Ref	Grano / Grão	Pack	Uds
09095	Fino / Fino	2	24
09096	Medio / Médio	2	24
09097	Grueso / Grosso	2	24
09094	Ultrafino / Ultrafino	2	25
09090	Fino / Fino	-	250
09091	Medio / Médio	-	250
09092	Grueso / Grosso	-	250

Ref	Grano / Grão	Uds
09120	00	50
09121	0	50
09125	6	50
09124	5	50
09123	4	50
09122	3	50

HOJA PAPEL SÍLEX VERDE
230 x 280 MM
LIJADO MANUAL DE MADERA, MASILLAS
Y YESOS

- Grano grueso: para desgastar.
- Grano medio: para acabado corriente.
- Grano fino: para acabado fino.
- Papel de sílice.

FOLHA PAPEL SÍLEX VERDE
230 x 280 MM
LIXADO MANUAL DE MADEIRA, MASSA
E GESSOS

- Grão grosso: para desgastar.
- Grão médio: para acabado estándar.
- Grão fino: para acabado fino.
- Papel de silício.



1

Ref	Grano / Grão	Uds
09130	100	50
09131	120	50
09132	150	50
09133	180	50
09135	240	50
09137	320	50
09139	400	50
09128	800	50
09142	1.200	50

HOJA PAPEL IMPERMEABLE DE LÁTEX 230 x 280 MM
LIJADO EN SECO O HÚMEDO DE
MATERIALES DUROS

- Soporte de látex para máxima flexibilidad y trabajos con agua.
- Excelente acabado en barnices y lacs.
- Ideal para el lijado manual en carrocería.
- Papel al carburo de silicio sobre soporte látex.

FOLHA PAPEL IMPERMEÁVEL DE LÁTEX 230 x 280 MM
LIXADO EM SECO OU HÚMIDO DE
MATERIAIS DUROS

- Suporte de látex para máxima flexibilidade e trabalhos com água.
- Excelente acabado com vernizes e lacs.
- Ideal para o lixado manual em carroceria.
- Papel ao carburo de silício sobre suporte látex.



2

Ref	Grano / Grão	Uds
09151	00	50
09153	1	50
09154	1,5	50
09155	2	50
09157	3	50

HOJA TELA DE ESMERIL
230 x 280 MM
LIJADO Y PULIDO DE SUPERFICIES
METÁLICAS Y ACERO

- Ideal para el lijado manual de metales.
- Muy resistente.
- Tela esmeril.

FOLHA TELA DE ESMERIL
230 x 280 MM
LIXADO E PULIDO DE SUPERFICIES
METÁLICAS E AÇO

- Ideal para o lixado manual de metais.
- Muito resistente.
- Tela esmeril.



3

Ref	m x mm	Grano / Grão	Uds
09177	5 x 115	80	9
09178	5 x 115	100	9
09179	5 x 115	120	9

ROLLO PAPEL CORINDÓN 5 M
LIJADO DE MADERAS, METALES Y PINTURAS

- Uso manual o con máquinas portátiles.
- Máximo poder abrasivo.
- Se emboza menos que otros abrasivos.
- Papel de corindón resinado con óxido de aluminio.

ROLO PAPEL CORÍNDON 5 M
LIXADO DE MADEIRAS, METAIS E PINTURAS

- Uso manual o com máquinas portáteis.
- Máximo poder abrasivo.
- Obstrui menos que outros abrasivos.
- Papel de coríndon resinado com óxido de alumínio.



4

1



LIJADORA MANUAL RECTANGULAR
LIJADO RÁPIDO Y SENCILLO

- Uso manual.
- Mango de polipropileno

LIXADEIRA MANUAL RETANGULAR
LIXADO RÁPIDO E SIMPLES

- Uso manual.
- Cabo de polipropileno.

Ref	cm x mm	Uds
13251	10,5 x 230	6

2



LIJADORA MANUAL CIRCULAR
LIJADO RÁPIDO Y SENCILLO

- Protector engomado para evitar marcas en la pared.
- Cabezal basculante acoplable a cualquier alargador de rosca americana y/o al adaptador punta cónica (Ref. 07714).
- Soporte con velcro adhesivo para discos intercambiables de hasta 230 mm.

LIXADEIRA MANUAL CIRCULAR
LIXADO RÁPIDO E SIMPLES

- Protetor engomado para evitar marcas na parede.
- Cabeça basculante compatível com qualquer cabo extensor de rosca americana e/ou adaptador ponta cônica (Ref. 07714).
- Suporte com velcro adesivo para discos intercambiáveis de até 230 mm.

Ref	mm	Uds
13250	225	4

3



TORTA LANA DE ACERO 50 G
DECAPAR Y PULIR

- Recomendado para no rayar la superficie.
- Utilizar guantes, gafas y tijeras para cortar.
- Conservar en una bolsa para evitar la oxidación.
- Lana metálica de acero bajo en carbono.

TORTA LÃ DE AÇO 50 G
DECAPAR E POLIR

- Recomendado para não arranhar a superfície.
- Utilizar luvas, óculos e tesouras para cortar.
- Conservar em uma bolsa para evitar a oxidação.
- Lã metálica de aço baixo em carbono.

Ref	Grano / Grão	Uds
09050	Fino / Fino	24
09051	Medio / Médio	24
09052	Grueso / Grosso	24

4



BOBINA LANA DE ACERO 150 G
DECAPAR Y PULIR

- Recomendado para no rayar la superficie.
- Utilizar guantes, gafas y tijeras para cortar.
- Conservar en una bolsa para evitar la oxidación.
- Lana metálica de acero bajo en carbono.

BOBINA LÃ DE AÇO 150 G
DECAPAR E POLIR

- Recomendado para não arranhar a superfície.
- Utilizar luvas, óculos e tesouras para cortar.
- Conservar em uma bolsa para evitar a oxidação.
- Lã metálica de aço baixo em carbono.

Ref	Grano / Grão	Uds
09053	Fino / Fino	24
09054	Medio / Médio	24
09055	Grueso / Grosso	24

Ref	Uds
09145	8



- MANOVEL**
GUANTE DE VELCRO PARA LIJAR
- Adaptación máxima a las formas de la superficie.
 - Comodidad óptima.
 - Aconsejado para paredes, tubos, verjas, etc.
 - Soporte velcro y 3 disco corindón.

- MANOVEL**
LUIVA DE VELCRO PARA LIXAR
- Adaptação máxima as formas da superfície.
 - Ótima comodidade.
 - Aconselhável para paredes, tubos, grades, etc.
 - Suporte velcro e 3 disco corindón.



1

GUANTE DE VELCRO
MANOVEL
LUIVA DE VELCRO

MODO DE EMPLEO
MODO DE EMPREGO



INTRODUZCA LA MANO
COLOQUE A MÃO
NO INTERIOR



SITÚE EL DISCO SOBRE
EL VELCRO
COLOQUE O DISCO
SOBRE O VELCRO



LIJAR
LIXAR



RETIRE EL DISCO
RETIRE O DISCO
DA LIXA

BARRAS
BARRAS



PAREDES
MUROS



MADERAS
MADEIRAS



OTROS
OUTROS



VARIOS
VARIOS

150



CORTADORES
CORTADORES

154



PROTECCIÓN PERSONAL
PROTEÇÃO PESSOAL

160



LIMPIEZA
LIMPEZA

164



PISTOLAS
PISTOLAS

166



BATIDORES
MEXEDORES

168



OTROS
OUTROS

174



MASILLAS
MASSAS

175



SPRAYS
SPRAYS

179



EXPOSITORES Y COMPLEMENTOS
EXPOSITORES E COMPLEMENTOS



Red Europea de
Certificación
Rede Europeia de
Certificação



Conformité
Européenne



Contra partículas
sólidas en suspensión
Contra partículas
sólidas em suspensão



Asociación Española de Nor-
malización y Certificación
Associação Espanhola de
Normalização e Certificação



Protección química
Proteção química



Ropa de protección contra
sustancias químicas
Roupa de proteção contra
substâncias químicas



Riesgos mecánicos en
cuanto a la protección
para manos
Riscos mecânicos
relativos à proteção
para mãos



Protección individual de
los ojos
Proteção individual dos olhos



Filtros contra gases y
filtros combinados
Filtros contra gases e
filtros combinados



Especifica las medias
máscaras reutilizables
Especifica as meias
máscaras reutilizáveis



Piel 70%
Couro 70%



Téxtil 30%
Textil 30%



Táctil
Tacto



Temperatura
Temperatura



Ref	Info	Uds
OLNH1		6
OLHB5	Pack 10 uds 25 x 0,7 mm	6

CÚTER OLFA PROFESIONAL 25 MM
CORTE DE TABIQUERÍA SECA, PLACA ESCAYOLA, CUERO, GOMA

- Cúter para trabajos extra pesados con empuñadura cómoda de agarre antideslizante Comfort Grip.
- Resistente al ácido y a la acetona. Bloqueo de rueda.



Ref	Info	Uds
OL5AL		6
OLBBB	Pack 10 uds 100 x 18 mm	6

CÚTER OLFA PROFESIONAL 18 MM
CONSTRUCCIÓN, APLICACIONES INDUSTRIALES, ETC.

- Muy resistente equipado con cuchilla negra extra afilada LBB.
- Mango antideslizante Comfort Grip que permite una gran potencia de corte.
- Resistente al ácido y a la acetona.



Ref	Info	Uds
OFWP1		6
OFWBB	Pack 10 uds 85 x 12,5 mm	6

CÚTER OLFA PAPEL 12,5 MM
REVESTIMIENTO DE PAREDES, PAPEL PINTADO, ETC.

- Para empapelado de paredes con cuchilla negra ultra afilada FWB.
- Cuchilla troceable de 12,5 mm flexible, delgada y muy afilada para un corte limpio con bloqueo automático mediante gatillo deslizante.
- Buen equilibrio entre afilado inicial y vida útil.



Ref	Info	Uds
OL180		6
OLAB1	Pack 10 uds 9 x 0,38 mm	6

CÚTER OLFA BLACK 9 MM
CORTE EN GENERAL: PAPEL, FILM DE PLÁSTICO, RETRACTILADOS

- El más popular de los cúteres de 9 mm.
- Mango metálico.
- Clip de plástico para bolsillos con partidor de cuchillas.



Ref	mm	Uds
OSCR1	60 mm	6

RASCADOR OLFA ACERO
LIMPIEZA DE SUELOS, PAREDES Y PANELES DE VIDRIO, ASÍ COMO TAPICERÍA Y REVESTIMIENTOS

- Rascador con cuchilla extrafilada de acero inoxidable.
- Tamaño compacto.

RASPADOR OLFA AÇO
LIMPEZA DE PAVIMENTOS, PAREDES E PAINÉIS DE VIDRO, ASSIM COMO TAPEÇARIAS E REVESTIMENTOS

- Raspador com lâmina de aço inoxidável extra-afiada.
- Tamanho compacto.



1



TIJERAS OLFA DE PRECISIÓN
MULTIUSOS

- Ambidiestras.
- Cuchillas dentadas de acero inoxidable, perfectas para un corte potente y preciso.

Ref	cm	Uds
OLSCS	170	6




2



CÚTER CARTÓN OLFA
IDEAL PARA CORTAR ALFOMBRA DE GOMA, CARTÓN DE DOBLE PARED, MOQUETA, ENVOLTURA RETRÁCTIL, CARTONES GRUESOS

- Ambidiestras.
- Cuchillas ocultas para máxima seguridad.
- Diseño ergonómico para un agarre cómodo.

Ref	Uds
OSK16	6
OSKB1	6



CORTADOR DE CARTÃO OLFA
IDEAL PARA CORTAR TAPETES DE BORRACHA, CARTÃO DE PAREDE DUPLA, ALCATIFA, PELÍCULA RETRÁCTIL, CARTÃO GROSSO, ETC

- Dupla face.
- Lâminas ocultas para uma segurança máxima.
- Design ergonómico para uma aderência confortável.



5

1



CORTADOR AUTOMÁTICO PROFESIONAL 25 MM

CORTADOR GAMA PREMIUM

- Cargador automático.
- Contiene 3 hojas de recambio en su interior.
- Caja expositora.

CORTADOR AUTOMÁTICO PROFISSIONAL 25 MM

CORTADOR GAMA PREMIUM

- Carregador automático.
- Contém 3 folhas de substituição no interior.
- Caixa expositora.

Ref	mm	Info	Uds
09007	25		12
OLHB5	25	Pack 10 uds	6

2



CORTADOR AUTOMÁTICO PROFESIONAL 18 MM

CORTADOR GAMA PREMIUM

- Cargador automático.
- Contiene 6 hojas de recambio en su interior.
- Caja expositora.

CORTADOR AUTOMÁTICO PROFISSIONAL 18 MM

CORTADOR GAMA PREMIUM

- Carregador automático.
- Contém 6 folhas de substituição no interior.
- Caixa expositora.

Ref	mm	Info	Uds
09008	18		12
OLBBB *	18	Pack 10 uds	6
09021	18	Pack 10 uds	24

* Hoja / Lâmina Premium.

3



RASCADOR METÁLICO ESPECIAL SUPERFICIES COMPLICADAS CON HOJAS DE 100 MM

- Excelente resistencia con hoja recambiable.
- Mango largo para mayor agarre.
- Hoja recambiable.

RASCADOR METÁLICO ESPECIAL SUPERFÍCIES COMPLICADAS COM FOLHAS DE 100 MM

- Excelente resistência com folha de substituição
- Cabo longo para melhor agarre.

Ref	mm	Info	Uds
08088	100		12
08089	100	Pack 10 uds	24

4



RASCADOR INVERSO CURVO DECAPADO DE VENTANAS Y SUELOS

- Rascador diseñado en forma de garra para ejercer gran presión de forma sencilla.
- Mango Largo, Ergonómico y Resistente.
- Cuchillas bidireccionales Extrafuertes recambiables (disponible pack x5).

RASCADOR INVERSO CURVO DECAPADO DE JANELAS E SOLOS

- Rascador desenhado em forma de garra para exercer grande pressão de forma simples.
- Cabo longo, ergonómico e resistente.
- Lâminas substituíveis bidirecionais extra fortes (disponível pack x5).

Ref	mm	Info	Uds
09011	60		6
09017	63 x 8	Pack 5 uds	15

5



CORTADOR AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD CORTADOR AUTO - RETRÁCTIL

- Diseño ergonómico con muelle interior para evitar accidentes.
- Cuchilla trapezoidal recambiable.

CORTADOR AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA CORTADOR AUTO - RETRÁCTIL

- Desenho ergonómico com mola interna para evitar acidentes.
- Lâmina trapezoidal substituível.

Ref	mm	Info	Uds
13158	19		6
13170	19	Pack 10 uds	24

Ref	mm	Info	Uds
09002	18		12
OL5AL*	18	Pack 10 uds	6
09021	18	Pack 10 uds	24

* Hoja / Lâmina Premium.

CORTADOR REFORZADO 18 MM CORTADOR GAMA PROFESIONAL

- Mango bimateria ergonómico.
- Hoja recambiable.

CORTADOR REFORÇADO 18 MM CORTADOR GAMA PROFISSIONAL

- Cabo bimateria ergonômico.
- Folha de substituição.



1

Ref	mm	Info	Uds
09000	9		24
OLAB1*	9	Pack 10 uds	6
09020	9	Pack 10 uds	24

* Hoja / Lâmina Premium.

CORTADOR REFORZADO 9 MM CORTADOR GAMA MEDIA

- Mango bimateria ergonómico.
- Hoja recambiable.

CORTADOR REFORÇADO 9 MM CORTADOR GAMA MÉDIA

- Cabo bimateria ergonômico.
- Folha recambiável.



2

Ref	Info	Uds
09032		24
13170	Pack 10 uds	24

RASCAVIDRIO PROFESIONAL CON HOJA TRAPEZOIDAL RASCAVIDRIO PROFESIONAL

- Sistema de seguridad.
- Hoja recambiable.

RASPA VIDRO PROFISSIONAL COM FOLHA TRAPEZOIDAL RASPA VIDRO PROFISSIONAL

- Sistema de segurança.
- Folha recambiável.



3

Ref	Info	Uds
09013		50
13171	Pack 10 uds	24

RASCAVIDRIO CON HOJA RECAMBIABLE RASCAVIDRIO RECAMBIABLE PARA CRISTALES

- Hoja fina recambiable.

RASPA VIDRO COM FOLHA RECAMBIÁVEL RASPA VIDRO RECAMBIÁVEL PARA CRISTAIS

- Folha fina recambiável.



4

Ref	mm	Info	Uds
09003	18		24
09021	18	Pack 10 uds	24
09010	9		24
09020	9	Pack 10 uds	24

CORTADOR ESSENTIAL CORTADOR USO DOMÉSTICO

- Mango polipropileno.
- Hoja recambiable.

CORTADOR ESSENTIAL CORTADOR USO DOMÉSTICO

- Cabo polipropileno.
- Folha recambiável.



5

TODO LO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DEL PINTOR PROFESIONAL

TUDO O QUE É NECESSÁRIO PARA A
PROTEÇÃO PARA O PINTOR PROFISSIONAL

MASCARILLAS
MÁSCARAS

MÁSCARAS
FACIALES
MÁSCARAS
FACIAIS

**GAFAS DE
PROTECCIÓN**
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

CASCOS
CAPACETES

**ARNÉS DE
SEGURIDAD**
ARNÊS DE
SEGURANÇA

PENTRILO
Spain
by **Climax**

Ref	Info	Uds
08257		1
08226	Pack 2	5

EN
166

EN
136

**MÁSCARA DE PROTECCIÓN
FACIAL COMPLETA**
PROTECCIÓN FACIAL, OCULAR
Y RESPIRATORIA

• No incluye filtro.

**MÁSCARA DE PROTEÇÃO
FACIAL COMPLETA**
PROTEÇÃO FACIAL, OCULAR E
RESPIRATÓRIA

• Não inclui filtro.



Ref	Info	Uds
08227		1
08226	Pack 2	5

EN
140

**MASCARILLA BUCONASAL FFP3
DE DOBLE FILTRO**
PROTECCIÓN CONTRA GASES
Y VAPORES ORGÁNICOS

• Incluye 2 filtros de tipo A1.

**MÁSCARA BUCONASAL FFP3
DE FILTRO DUPLO**
PROTEÇÃO CONTRA GASES E
VAPORES ORGÂNICOS

• Inclui 2 filtros de tipo A1.



Ref	Info	Uds
08230		1

EN
405

**MASCARILLA BUCONASAL FLY
FFP3 DE UN SOLO USO**
TRABAJOS MUY TÉCNICOS

• Más ergonómica.
• Mayor durabilidad de los filtros.

**MÁSCARA BUCONASAL FLY
FFP3 DE UM SÓ USO**
TRABALHOS MUITO TÉCNICOS

• Mais ergonómica.
• Mais durabilidade dos filtros.



Ref	Uds
08229	12



**MASCARILLA FFP3 FILTRO CARBÓN
ACTIVO**
CONTRA HUMOS GENERALES DE SOLDADURA
Y PEQUEÑOS NIVELES DE OZONO
(INFERIORES AL TLV)

• Plegable: mascarilla auto-filtrante fácil de guardar.
• Ajuste perfecto: mejora la comodidad y seguridad para el usuario.
• Totalmente soldada: prolonga la vida de la mascarilla.
• Caja expositora y retráctil individual con EAN.

**MÁSCARA FFP3 DE FILTRO DE CARVÃO
ATIVADO**
CONTRA FUMOS GERAIS DE SOLDAGEM E PE-
QUENOS NÍVEIS DE OZÔNIO (ABAIXO DE TLV)

• Dobra-se, máscara auto filtrante fácil de guardar.
• Ajuste perfeito: melhora o conforto e a segurança para o usuário.
• Totalmente soldada: prolonga a vida da máscara.
• Embalagem individual e caixa retrátil com EAN.



Ref	Uds
08192 - 67	12



EN 149: 2001 + A1 2009

**MASCARILLA AUTOFILTRANTE PLEGADA
FFP3 NR CON VÁLVULA**
PROTECCIÓN CONTRA POLVOS SÓLIDOS TÓXICOS
Y AEROSOL

• Fabricación Nacional.
• Totalmente soldada y Antifluex, no desprende fibras.
• Apto para la industria química, fundiciones, acerías, industria textil, farmacéutica.

**MÁSCARA AUTOFILTRANTE DOBRADA
FFP3 NR COM VÁLVULA**
PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS TÓXICAS SÓLIDAS
E AEROSSÓIS

• Fabricação Nacional.
• Totalmente soldado e Antifluex, não desprende fibras.
• Adequado para a indústria química, fundições, siderúrgicas, indústria têxtil, farmacéutica.



PROTECCIÓN PERSONAL ·
PROTEÇÃO PESSOAL
VARIOS · VÁRIOS

1



MASCARILLA DOBLADA FFP2 NR SIN VÁLVULA
PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS IRRITANTES

- Protección ambiental y anti bacteriana.
- Con espuma interior para mayor comodidad.
- Plegada y presentada en sobre individual al vacío.

Ref	Uds
08365	20
EN 149: 2001 + A1 2009	

MÁSCARA DOBRADA FFP2 NR SEM VÁLVULA
PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS IRRITANTES

- Proteção ambiental e antibacteriana.
- Com espuma interior para maior conforto.
- Dobrado e apresentado em envelope de vácuo individual.

2



MASCARILLA PAPEL
PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

- Desechable.
- Cinta elástica de sujeción y tira de ajuste nasal.
- No apto para protección contra partículas.

Ref	Uds
08170	50

MÁSCARA DE PAPEL
PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

- Descartável.
- Fita elástica de fixação e elástico de ajuste nasal.
- Não é adequado para proteção contra partículas.

3



BUZO PROFESIONAL CON CAPUCHA
RESISTENTE AL DESGARRO, LIGERO Y FLEXIBLE

- Barrera química contra partículas y ciertos productos inorgánicos en baja concentración de más de 1 micra.
- Categoría III.
- Tela trilaminada SMS.

Ref	Info	Uds
08256	Profesional XL	50
CE EN 13034 EN 13982-1:2004 EN 13034:2005		

FATO PROFISSIONAL COM CAPUZ
RESISTENTE AO RASGO, LEVE E FLEXÍVEL

- Barreira química contra partículas e certos produtos inorgânicos em baixa concentração de mais de 1 microns.
- Categoria III.
- Tecido tri laminado SMS.

4



BUZO ESTÁNDAR CON CAPUCHA
PROTECCIÓN BÁSICA EN TRABAJOS DE PINTURA

- Protección contra polvo y partículas de pintura.
- TST de polipropileno.
- Buzo plegado y en bolsa de plástico transparente

Ref	Info	Uds
08250	Estándar XL	12
CE CAT. I		

FATO ESTÁNDAR COM CAPUZ
PROTEÇÃO BÁSICA EM TRABALHOS DE PINTURA

- Proteção contra pó e partículas de tinta
- TST de polipropileno.
- Fato dobrado num saco de plástico transparente.

1

GAFAS DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ÓPTIMA DE LOS OJOS

- Permite una visión panorámica.
- Recomendado para uso de productos químicos y pinturas.
- Normativa EN 166.
- Policarbonato incoloro.



ÓCULOS DE PROTEÇÃO
ÓTIMA PROTEÇÃO PARA OS OLHOS

- Permite uma visão panorâmica.
- Recomendado para uso de produtos químicos e tintas.
- Regulamento EN 166.
- Policarbonato incolor.

2

GAFAS PROTECCIÓN EXTERIORES
PROTECCIÓN OCULAR SOLAR

- Diseño ergonómico.
- Policarbonato + TPE.



ÓCULOS DE PROTEÇÃO EXTERIORES
PROTEÇÃO OCULAR SOLAR

- Design ergonómico.
- Policarbonato + TPE.

2

3

CASCO DE OBRA REGULABLE
PROTECCIÓN DE CABEZA

- Ajuste automático con rueda dentada.
- Banda anti sudor y atalaje basculante.
- Composición HDPE.



CAPACETE DE OBRA REGULÁVEL
PROTECÇÃO DA CABEÇA

- Ajuste automático com roda dentada.
- Banda anti-suor e correia basculante.
- Composição em HDPE.

4

KIT ARNÉS SEGURIDAD
PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

- Contenido: Bolsa con 1 Arnés anticaídas, 1 elemento de amarre y 2 conectores.
- Arnés con un punto de anclaje dorsal y hebillas regulables en perneras.



KIT ARNÊS DE SEGURANÇA
PROTECÇÃO CONTRA QUEDAS

- Conteúdo: Saco com 1 arnês anti-queda, 1 cordão e 2 conectores.
- Arnês com um ponto de ancoragem dorsal e fivelas ajustáveis nas pernas.

4



1



PAR DE GUANTES TODO FLOR
CONSTRUCCIÓN Y ALBAÑILERÍA

- Pulgar sin costuras. Ofrece un buen tacto y transpirabilidad.
- Piel Natural
- Buena resistencia a la abrasión.
- Calor por contacto (100°C durante 15").

PAR DE LUVAS TUDO FLOR
CONSTRUÇÃO E ALVENARIA

- Polegar sem costuras. Oferece um bom tato e respirabilidade.
- Couro natural
- Boa resistência à abrasão.
- Calor de contacto (100°C durante 15").

Ref	Talla	Uds
08214	9	12



EN 388:2016+A1:2018

EN 407:2004

EN 407:2020

2



PAR DE GUANTES CONSTRUCTOR
CONSTRUCCIÓN, TRABAJOS MECÁNICOS

- Guantes tipo americano, pulgar plano, protector arterial.
- Piel acabada en índice y Palma con relleno de muletón.
- Elástico de ajuste en el dorso y banda de refuerzo de piel.
- Resistente a la abrasión, al desgarro y a la perforación.

PAR DE LUVAS DE CONSTRUÇÃO
TRABALHOS MECÂNICOS

- Luvas de tipo americano, polegar plano, protetor arterial.
- Acabamento em couro no dedo indicador e na palma com acolchoamento em velo.
- Elástico no dorso e banda de reforço em couro.
- Resistente à abrasão, ao rasgamento e à perfuração.

Ref	Talla	Uds
08213	Única	12



EN 388:2016



3



PAR DE GUANTES EXTRA CONFORT
PINTAR CON COMODIDAD

- Buena resistencia a la humedad.
- Tejido de poliéster color naranja fluor para mayor visibilidad y con revestimiento de látex.
- Acabado rugoso para mayor protección.

PAR DE LUVAS CONFORTO EXTRA
PINTAR COM CONFORTO

- Boa resistência à humidade.
- Tecido de poliéster cor de laranja fluorescente para alta visibilidade e revestido a látex.
- Acabamento rugoso para maior proteção.

Ref	Talla	Uds
08203	9	12



EN 388:2016



4



PAR DE GUANTES DE PRECISIÓN
DE PINTOR

PARA PINTAR SIN PERDER TACTO

- Excelente tacto, antideslizante, transpirable.
- Tejido de poliéster con revestimiento de Nitrilo.
- Acabado liso para mejor tacto.
- Huella táctil.

PAR DE LUVAS DE PRECISÃO
PINTOR

PARA PINTAR SEM PERDER O TATO

- Excelente toque, antiderrapante, respirável.
- Tecido de poliéster com revestimento de nitrilo.
- Acabamento liso para um melhor tato.
- Impressão digital.

Ref	Talla	Uds
08206	9	12
08207	10	12



EN 388:2016



5



PAR DE GUANTES DE PRECISIÓN
ESSENTIAL

MULTIUSOS

- Buen tacto y transpirabilidad.
- Tejido de poliéster con revestimiento de Nitrilo.
- Acabado liso.

PAR DE LUVAS DE PRECISÃO
ESSENTIAL

MULTIUSOS

- Bom tato e respirabilidade.
- Tecido de poliéster com revestimento de nitrilo.
- Acabamento liso.

Ref	Talla	Uds
08208	9	12
08209	10	12



EN 388:2016



Ref	Talla	Uds
-----	-------	-----

08217 XL 12



EN 388
3101

Ref	Talla	Pack
-----	-------	------

08248 XL 50



Ref	Talla	Pack	Uds
-----	-------	------	-----

08249 XL 10 36



EN 374

Ref	Talla	Pack	Uds
-----	-------	------	-----

08201 XL 100 10

08191 XL 10 36



EN 455

Ref	Talla	Pack	Uds
-----	-------	------	-----

08198 Talla U 10 20

PAR DE GUANTES NITRILO ESPECIAL
INDUSTRIA QUÍMICA

- Flexible, adaptable y ambidiestro.
- Palma y dedos con grabado para mejorar el grip.
- Composición libre de silicona con interior flocado.
- Apto para disolventes, aceites, grasas y decolorantes.
- Protección ante bacterias y microorganismos.

PAR DE LUVAS NITRILO ESPECIAL
INDUSTRIA QUÍMICA

- Flexível, adaptável e ambidestra.
- Palma e dedos gravados para uma melhor aderência.
- Composição sem silicone com interior flocado.
- Adequada para solventes, óleos, gorduras e agentes branqueadores.
- Proteção contra bactérias e microorganismos.



1

PACK GUANTES NITRILO DIAMANTADO
PROTECCIÓN CON PINTURAS AL DISOLVENTE

- Guante Ultra cómodo desechable.
- 100% nitrilo naranja.
- Acabado rugoso en las zonas de agarre.

PACK LUVAS NITRILO DIAMANTADO
PROTEÇÃO COM TINTAS SOLVENTES

- Luva descartável ultra-confortável.
- 100% nitrilo laranja.
- Acabamento rugoso nas zonas de aderência.



2

PACK GUANTES DE NITRILO
PROTECCIÓN CON PINTURAS AL
DISOLVENTE

- Apto para manipulación de alimentos, limpieza y desinfección.
- Ambidiestro.
- Alta sensibilidad al tacto, libre de látex, elimina el riesgo de alergias.
- Superficie interna clorinada, lisa confortable sin polvo.

PACK LUVAS DE NITRILO
PROTEÇÃO COM PINTURAS AO
DISSOLVENTE

- Apto para manipulação de alimentos, limpeza e desinfecção.
- Ambidestro.
- Alta sensibilidade ao tato, livre de látex, elimina o risco de alergias.
- Lisa, confortável, sem pó.



3

PACK GUANTES DE LÁTEX
PROTECCIÓN CON PINTURAS AL AGUA

- Apto para manipulación de alimentos, limpieza y desinfección.
- Producto ambidiestro desechable de un sólo uso.
- Látex (cis 1,4 polyisoprene) con polvo, sin esterilizar.

PACK LUVAS DE LÁTEX
PROTEÇÃO COM PINTURAS A ÁGUA

- Apto para manipulação de alimentos, limpeza e desinfecção.
- Produto ambidestro descartável.
- Látex (cis 1,4 polyisoprene) com pó, sem esterilizar.



4

PACK CUBRE ZAPATOS
LA IMAGEN DEL PROFESIONAL

- Garantía de higiene y cuidado de paso en suelos delicados.
- Autoajustable a cualquier zapato y antideslizante.
- Tejido azul de PP transpirable.

PACK COBRE SAPATOS
A IMAGEM DO PROFISSIONAL

- Garantia de higiene e cuidados em pisos delicados.
- Auto-ajustável a qualquer sapato e antiderrapante.
- Tecido azul PP respirável.



5



PROTECCIÓN PERSONAL ·
PROTEÇÃO PESSOAL
VARIOS · VÁRIOS



PROTECCIÓN PERSONAL ·
PROTEÇÃO PESSOAL
VARIOS · VÁRIOS

1



PALO ESCOBA
PARA CEPILLOS DE BARRER Y
FREGONAS

- Estructura fija.
- Rosca italiana.

CABO DE VASSOURA
PARA VASSOURAS E ESFREGÕES

- Estructura fija.
- Rosca italiana.

Ref	m	Uds
80025	1,3	10

2



FREGONA BÁSICA
USO TANTO DOMÉSTICO COMO
PROFESIONAL

- Ensamblaje de doble enganche para evitar desprendimiento de los hilos.
- Rosca italiana.
- Algodón reprocessado resistente y absorbente.

ESFREGÃO BÁSICO
USO TANTO DOMÉSTICO COMO
PROFISSIONAL

- Montagem de duplo enganche para evitar desprendimento dos fios.
- Rosca italiana.
- Algodão reprocessado resistente e absorvente.

Ref	gr	Uds
80031	180	12

3



FREGONA SINTÉTICA AMARILLA
SUAVE DE TEJIDO NON-WOVEN

- Ensamblado de las tiras en abanico para repartirlas mejor y evitar rayar el suelo.
- Rosca italiana.
- Alta composición viscosa para obtener mayor absorción.

ESFREGÃO SINTÉTICO AMARELO
SUAVE DE TECIDO NÃO-TECIDO

- Montado das tiras em abanico para repartir melhor e evitar arranhar o chão.
- Rosca italiana.
- Alta composição viscosa para obter maior absorção.

Ref	gr	Uds
80032	98	10

4



CUBO DE AGUA 8 L
TAREAS DE LIMPIEZA

- Asa de aluminio muy resistente.
- Plástico.

BALDE DE ÁGUA 8 L
TRABALHOS DE LIMPEZA

- Asa de aluminio muito resistente.
- Plástico.

Ref	L	Uds
80000	8	24

5



**CUBO DE FREGAR 13 L CON
ESCURRIDOR**
TAREAS DE LIMPIEZA

- Incluye escurridor desmontable.
- Asa de plástico ergonómica.
- Plástico.

**BALDE PARA ESFREGAR 13 L COM
ESCORREDOR**
TRABALHOS DE LIMPEZA

- Inclui escorredor desmontável.
- Asa de plástico ergonómica.
- Plástico.

Ref	L	Uds
80001	13	12

1

Ref	cm	Uds
80037	23,5 x 23 x 10	24

**RECOGEDOR DE PLÁSTICO CON
PALO**
TAREAS DE LIMPIEZA

- Adaptable al suelo.
- Mango estriado.
- Plástico.

PÁ PLÁSTICO COM PAU
PARA LIMPEZA

- Adaptável ao solo.
- Cabo estriado.
- Plástico.



1

Ref	cm	Uds
80026	23,7 x 4,5	12

CEPILLO DE BARRER
SUELOS CON SUPERFICIE LISA

- Largo de las fibras 180 mm.
- Rosca italiana.
- Fibras PVC despuntadas.

VASSOURA
SOLOS COM SUPERFÍCIE LISA

- Fibras de 180 mm de comprimento.
- Rosca italiana.
- Fibras PVC sem pontas.



2

Ref	cm	Uds
13282	120 x 2,8 x 2,8	12

PALO DE MADERA
PARA CEPILLO BARRENDERO

- Madera de pino.

CABO DE MADEIRA
PARA VASSOURÃO

- Madeira de pinho.



3

Ref	cm	Uds
80159	50 x 10 x 11	6

**CEPILLO BARRENDERO CON
AGARRE INCORPORADO**
LIMPIEZA DE EXTERIORES

- Recomendado para barrer calles, tierra, gravilla, etc.
- Garra metálica de 2 agujeros.
- Madera de pino.
- Fibras PVC liso negro.

VASSOURA SEM CABO
LIMPEZA DE EXTERIORES

- Recomendado para varrer ruas, terra, cascalho, etc.
- Eixo metálico para 2 ângulos.
- Madeira de pino.
- Fibras PVC liso preto.



4

Ref	cm	Uds
80028	5 x 10	24

CEPILLO BUQUE MEXIL
LIMPIEZA DE SUELOS

- Limpieza de todo tipo de superficies.
- Compatible con rosca italiana y punta cónica.
- Mango de madeira.
- Fibra sintética.

ESCOVA CERDA DURA
LIMPEZA DE SOLOS

- Limpeza de todo tipo de superficies.
- Compatível com rosca italiana e ponta cónica.
- Cabo de madeira.
- Fibra sintética.



5



1



ESPONJA SINTÉTICA
PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES

- Poliéster poro cerrado para mejor absorción, resistencia y acabado.
- Limpieza, fratasados, SATE, boradas/juntas.

ESPONJA SINTÉTICA
PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

- Poliéster poro grande para melhor absorção e resistência.
- Limpeza, aplicação de espátula, SATE, rejuntamento/junção.

Ref	cm	Uds
80010	19 x 13 x 7	24

2



PACK 3 BAYETAS MICROFIBRA
MULTIUSOS

- Mayor resistencia y duración que las bayetas tradicionales.
- Microfibra tejida de alta absorción

PACK 3 PANOS MICROFIBRA
MULTIUSOS

- Maior resistência e duração que os panos tradicionais.
- Microfibra tecida de alta absorção.

Ref	cm	Uds
80015	32 x 32	12

3



PACK 3 ESTROPAJOS FIBRA
VERDE
MULTIUSOS

- Fibra con cuarzo de abrasividad media.
- Base de poliéster para mayor cohesión y durabilidad.

PACK 3 ESFREGÃO FIBRA VERDE
MULTIUSOS

- Fibra com quartzo de abrasão média.
- Base de poliéster para maior coesão e durabilidade.

Ref	cm	Uds
80050	22 x 15 x 0,75	20

4



ROLLO ESTROPAJO
MULTIUSOS

- Ideal para cortarlo según tus necesidades de tamaño.
- Fibra de cuarzo de abrasividad media.
- Base de poliéster para mayor cohesión y durabilidad.

ROLO ESFREGÃO
MULTIUSOS

- Ideal para cortar dependendo da necessidade de tamanho.
- Fibra de quartzo de abrasão média.
- Base de poliéster para maior coesão e durabilidade.

Ref	m x cm	Uds
80053	5 x 14	30

Ref	cm	Uds
80076	80 x 50	100

SACO DE OBRA PARA ESCOMBROS
PARA MATERIALES PESADOS

- Reutilizable.
- Material ráfia muy resistente.

SACO DE OBRA PARA DETRITOS
PARA MATERIAIS PESADOS

- Reutilizável.
- Material ráfia muito resistente.



1

2



ROLLO BOLSAS DE BASURA
RECOGIDA DE RESIDUOS

- Material antigoteo.
- Muy resistentes, ideales para almacenar cualquier tipo de residuo.
- Fabricadas con materiales reciclados.

ROLO SACO DE LIXO
RECOLHA DE RESÍDUOS

- Material anti gotejo.
- Muito resistente, ideal para armazenar qualquer tipo de residuo.
- Fabricadas com materiais reciclados.

Ref	L	Pack	Uds
80074	100	10	20
80075	150	10	20

3



LIMPIACRISTALES ECO
CRISTALES, MAMPARAS Y ESCAPARATES

- Asa de plástico adaptable a mangos cónicos.
- Regleta de acero y goma para evitar la oxidación.

LIMPA CRISTAIS ECO
CRISTAIS, DIVISÓRIAS E VITRINAS

- Asa de plástico adaptável a cabos cónicos.
- Tira de aço e goma para evitar a oxidação.

Ref	cm	Uds
80020	25	12

4



HARAGÁN METÁLICO
LIMPIEZA DE SUELOS LISOS

- Estructura de caucho doble para mejor ajuste al suelo y mayor poder de arrastre.
- Correcto ajuste a cualquier tipo de mango.
- Inoxidable.

RODO METÁLICO
LIMPEZA DE SOLOS LISOS

- Estrutura de borracha dupla para melhor ajuste ao solo e maior poder de arraste.
- Adaptado para qualquer tipo de cabo.
- Inoxidável.

Ref	cm	Uds
80035	60	10



1



PISTOLA TUBULAR EXTRALARGA DE ALUMINIO
REFORZADA PARA MAYOR DURABILIDAD

- Pistola selladora para cartuchos de masilla de hasta 33 cm.
- Rellenador de mortero de juntas.

Ref	Uds
08291	6

2



PISTOLA PROFESIONAL PARA SILICONA
METÁLICA DE FÁCIL APLICACIÓN PARA CARTUCHOS DE SILICONA

- Altamente reforzada.
- Resistente.
- Cómodo manejo.
- Armazón metálico pintado.

Ref	Uds
08283	6

PISTOLA PROFISSIONAL PARA SILICONE
METÁLICA DE FÁCIL APLICAÇÃO PARA CARTUCHOS DE SILICONE

- Altamente reforçada.
- Resistente.
- Uso fácil.
- Armação metálica pintada.

3



PISTOLA ESPECIAL PARA SILICONA
METÁLICA ESTÁNDAR TIPO ESQUELETO PARA CARTUCHOS DE SILICONA

- Ocupa menos espacio en la caja de herramientas.
- Armazón metálico pintado.

Ref	Uds
08282	6

PISTOLA ESPECIAL PARA SILICONE
METÁLICA ESTÁNDAR TIPO ESQUELETO PARA CARTUCHOS DE SILICONE

- Ocupa menos espaço na caixa de ferramentas.
- Armação metálica pintada.

4



PISTOLA DENTADA PARA SILICONA
METÁLICA ESTÁNDAR CON BARRA DENTADA PARA CARTUCHOS DE SILICONA

- Reforzada.
- Antigoteo.
- Armazón metálico pintado.

Ref	Uds
08194	6

PISTOLA DENTADA PARA SILICONE
METÁLICA ESTÁNDAR COM BARRA DENTADA PARA CARTUCHOS DE SILICONE

- Reforçada.
- Anti gotejo.
- Armação metálica pintada.

Ref	Uds
08290	6

PISTOLA DE PLÁSTICO
PARA CARTUCHOS DE SILICONA

- Flexible.
- Armazón de polipropileno recuperado.

PISTOLA DE PLÁSTICO
PARA CARTUCHOS DE SILICONE

- Flexível.
- Armação em polipropileno recuperado.



1

LIMPIEZA DE RODILLOS DE FORMA FÁCIL Y CÓMODA

LIMPEZA DE ROLOS DE FORMA FÁCIL E COMODA



1 Conectar la manguera de agua e introducir el rodillo sucio en el depósito.
Conectar a mangueira de água e introduzir o rolo sujo no depósito.



2 Cerrar la tapa y abrir el grifo de agua.
Fechar a tampa e abrir a torneira de água.



3 El paso del agua a presión hará girar el rodillo para su completo lavado.
O passo da água a pressão fará girar o rolo para seu completo lavado.

Ref	Uds
08500	1

MÁQUINA PARA LIMPIAR RODILLOS
PARA LIMPIAR CÓMODAMENTE LOS RODILLOS DE PINTURA AL AGUA

- Limpieza en menos de un minuto.
- Ahorro de un 80% de agua.
- Para rodillos de diámetro 40, 50 y 60.
- Para rodillos de 18 cm, 22 cm y 9".

MÁQUINA PARA LIMPAR ROLOS
PARA LIMPAR FACILMENTE OS ROLOS DE PINTURA A ÁGUA

- Limpeza em menos de um minuto.
- Economia de um 80% de água.
- Para rolos de diámetro 40, 50 e 60.
- Para rolos de 18 cm, 22 cm e 9".



2



LIMPIEZA RÁPIDA Y AHORRO DE AGUA.
LIMPEZA RÁPIDA E ECONÓMICA DE ÁGUA.



2 EN 1

BATIDOR Y LIMPIADOR

2 EM 1. MISTURADOR E LIMPADOR



1 BATIDOR

**MEZCLA HOMOGÉNEA
GRACIAS AL DISEÑO FLUIDODINÁMICO**

Regula la intensidad para evitar roturas de los componentes de ciertas pinturas.

**MISTURA HOMOGÉNEA DEVIDO AO DESIGN
FLUIDINÂMICO**

Regula a intensidade para evitar a quebra de certos componentes da tinta.

2 LIMPIADOR



**COMPATIBLE CON TODA LA
GAMA DE RODILLOS CLIP 8**

COMPATÍVEL COM TODA A GAMA DE
ROLOS CLIP 8



SABER MÁS DEL
BATIDOR-LIMPIADOR



Ref	cm	Uds
08186	9 x 9 x 45	6

BATIDOR Y LIMPIA RODILLOS CLIP 8
DOBLE USO, VERSÁTIL

- Mezclador de pinturas y limpiador de rodillos recambiables Clip 8.
- Varilla de 8 mm y estructura de polipropileno.

**MISTURADOR E LIMPADOR DE
ROLOS CLIP 8**
DUPLO FUNCIONAMENTO, VERSÁTIL

- Removedor de tinta e limpador de rolos substituíveis Clip 8.
- Haste de 8 mm e estrutura em polipropileno.



Ref	cm	Uds
08190	12 x 52 x 1	6

BATIDOR DE HÉLICE
MEZCLADOR PARA PASTAS ESPESAS

- Indicado para mezclas uniformes de cementos, morteros, resinas.
- Acero tratado.

MEXEDOR DE HÉLICE
MISTURADOR PARA MASSAS GROSSAS

- Indicado para misturas uniformes de cementos, argamassas e resinas.
- Aço tratado.



Ref	cm	Uds
08187	6 x 40 x 0,8	6
08188	8,5 x 40 x 0,8	6
08189	12 x 60 x 1	6

BATIDOR DE PINTURAS METÁLICO
PARA PINTURAS, REVESTIMIENTOS Y TEXTURAS.

- Profesional.
- Según el producto a manejar, utilizar diferentes dimensiones.
- Acero tratado.

MEXEDOR DE PINTURAS METÁLICO
PARA TINTAS, REVESTIMENTOS E TEXTURAS.

- Profissional.
- Dependendo do produto em uso, utilizar diferentes dimensões.
- Aço tratado.



Ref	cm	Uds
13256	38,3 x 4,8 x 0,7	50

BATIDOR MANUAL DE PLÁSTICO
PARA PINTURAS Y TEXTURAS LIGERAS

- Plástico.

MEXEDOR MANUAL DE PLÁSTICO
PARA PINTURAS E TEXTURAS LIGEIRAS

- Plástico.



BATIDORES · MEXEDOR
VARIOS · VÁRIOS

1



PACK DE SOPORTES PIRAMIDALES
PARA LACADOS Y ESMALTADOS

- Piezas piramidales para la elevación de superficies a tratar.
- Punto mínimo de apoyo para evitar marcas.
- Polipropileno.

EMBALAGEM DE SUPORTES
PIRAMIDAI
PARA SUPERFÍCIES LACADAS E
ESMALTADAS

- Peças em forma de pirâmide para levantar as superfícies a tratar.
- Ponto de apoio mínimo para evitar marcas.
- Em polipropileno.

Ref	Pack
13220	10

2



MEDIA FILTRADORA
PARA FILTRADO DE PINTURA

- Elimina residuos indeseados de la pintura en la mezcla.
- Goma elástica adaptable a diferentes envases.
- Micraje 78 µm.

MANGA FILTRADORA
PARA FILTRO DE TINTAS

- Elimina os resíduos de tinta não desejados na mistura.
- Borracha elástica adaptável a diferentes recipientes.
- Tamanho micrónico de 78 µm.

Ref	µm	Uds
13246	78	10

3



PULVERIZADOR
HUMEDECER EFECTOS CON CAL

- Capacidad de 2 l.
- Con dosificador.
- Para la eliminación de gotelé.

PULVERIZADOR
EFEITOS DE UMIDADE COM CAL

- Capacidade 2 l.
- Com dispensador.
- Para remoção de gotelé.

Ref	L	Uds
13219	2	6

4



VASOS GRADUADOS Y TAPAS
PARA MEZCLA CORRECTA DE PINTURAS
BI-COMPONENTES

- 2 tamaños: 1250 y 2300 ml.
- Graduados a varias mezclas (2:1, 3:1,4:1 y 5:1).
- Fondo del vaso totalmente plano para evitar retenciones de pigmentos.
- Policarbonato transparente.

COPOS GRADUADOS E TAMPAS
PARA A CORRETA MISTURA DE TINTAS
BI COMPONENTES

- 2 tamanhos: 1250 e 2300 ml.
- Graduação em várias misturas (2:1, 3:1,4:1 e 5:1).
- Fundo do copo totalmente plano para evitar retenção de pigmentos.
- Policarbonato transparente.

Ref	ml	Info	Uds
13243	1250	Vaso / Copo	24
13248	2300		24
13252	1250	Tapa / Tampa	24
13253	2300		24

Ref	Kg	Uds
13227	1	10

TRAPO DE LIMPIEZA MULTIUSOS
TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL

- Trapos para todo tipo de trabajos de limpieza.

PANO DE LIMPEZA MULTIUSOS
TRABALHOS DE LIMPEZA EM GERAL

- Panos para todo tipo de limpeza.



1

Ref	Kg	Uds
13228	1	10

SÁBANA BLANCA PARA LIMPIEZA
DE CRISTALES

- Sábanas blancas seleccionadas, ideales para la limpieza de cristales.

LENÇOL BRANCO PARA LIMPEZA
DE VIDRO

- Lençóis brancos selecionados, ideais para a limpeza de vidros.



2

Ref	Kg	Uds
13229	1	10

CABOS PARA LIMPIEZA MULTIUSOS
TRABAJOS DE LIMPIEZA EN GENERAL

- Ideal para limpiar persianas muy sucias.
- Para efectos con estucos.

ESTOPA PARA LIMPEZA MULTIUSOS
TRABALHOS DE LIMPEZA EM GERAL

- Ideal para limpar persianas muito sujas.
- Para efeitos com estuques.



3

Ref	µm	Pack	Uds
13247	190	1 ud	100
13249	190	5 uds	20

FILTRO 190 MICRAS
PARA EL FILTRADO DE ESMALTES

- Filtros Premium 7044 para un filtrado de mayor calidad.
- Proceso un 25% más rápido que los coladores convencionales.
- Sin riesgo de contaminación de la pintura.
- Papel y malla de nylon monofilamento de 190 micras.

FILTRO 190 MÍCRONS
PARA FILTRAR ESMALTES

- Filtros Premium 7044 para um filtrado de melhor qualidade.
- Processo um 25% mais rápido que os coadores convencionais.
- Sem risco de contaminação da pintura.
- Papel e malha de nylon monofilamento de 190 microns.



4



1



JERINGA 60 ML CON AGUJA
TINTES UNIVERSALES Y PROTECTOR DE MADERA ANTI-CARCOMA

- Cilindro transparente para una dosificación más precisa y segura, con control de inyección mediante aguja.
- Anillo de seguridad reforzado: impide que el émbolo se salga accidentalmente del cuerpo de la jeringa.

SERINGA 60 ML COM AGULHA
TINTAS UNIVERSAIS E PROTETOR DE MADEIRA ANTI CARCOMA

- Cilindro transparente para uma dosagem mais precisa e segura, com controle da injeção através de agulha.
- Anel de segurança reforçado: impede que o êmbolo saia acidentalmente do corpo da seringa.

Ref	ml	Uds
13254	60	12

2



TIROLESA
ESPECIAL GOTELÉ Y EFECTOS

- Herramienta profesional.
- Fabricación italiana.
- Acero.

MÁQUINA DE CHAPISCO
ESPECIAL CHAPISCOS E EFEITOS

- Ferramenta profissional.
- Fabricação italiana.
- Aço.

Ref	Uds
08180	1

3



FLEXÓMETRO 5 M
INSTRUMENTO DE MEDIDA


- Con freno y colgador.
- Homologado clase II.
- Chapa metálica flexible.
- Medidas: 5 m x 19 mm.
- ABS y elastómero.

FITA MÉTRICA 5 M
INSTRUMENTO DE MEDIDA

- Com trava e gancho.
- Homologado classe II.
- Chapa metálica flexível.
- Medidas: 5 m x 19 mm.
- ABS e elastômero.

Ref	m x mm	Uds
08148	5 x 19	10

4



PEINE DE RAYAR
PARA EFECTOS RAYADOS Y VETEADOS

- Púa redondeada.
- Madera y acero.

PENTE DE RAIAR
PARA EFEITOS DE RAIAS E BETADOS

- Pua arredondada.
- Madeira e aço.

Ref	cm	Uds
08091	12	12
08092	20	12

Ref	m x mm	Uds
08130	20 x 50	24
08132	90 x 50	24
08134	25 x 150	12

CINTA TAPAGRIETAS DE FIBRA
PARA REPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Autoadhesiva.
- Fibra de vidrio.

CINTA TAPA GRETAS DE FIBRA
PARA REPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

- Auto adesiva.
- Fibra de vidro.



Ref	m x mm	Uds
08129	10 x 50	36

CINTA TAPAGRIETAS DE PAPEL
PARA REPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Múltiples utilidades.
- Papel tratado.

CINTA TAPA GRETAS DE PAPEL
PARA REPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

- Multiuso.
- Papel tratado.



Ref	Uds
69100	12

ABREBOTES METÁLICO
ABRIDOR ENVASES METÁLICOS Y BOTELLAS

- Metálico con mango de plástico PE.
- Acero inoxidable.

ABRE-LATAS METÁLICO
ABRIDOR ENVASES METÁLICOS E GARRAFAS

- Metálico com cabo de plástico PE.
- Aço inoxidável.



Ref	Uds
69001	10

ABREBOTES PLÁSTICO
ABRIDOR ENVASES DE PLÁSTICO GRANDES

- Plástico PE.

ABREBOTES PLÁSTICO
ABRIDOR ENVASES DE PLÁSTICO GRANDES

- Plástico PE.



1



CUBETA PARA MASILLAR
PARA PRODUCTOS DE ALTA DENSIDAD

- Ideal para pequeñas mezclas.
- Cómodo: se adapta bien a la mano.
- Caucho natural flexible.

BALDE PARA MASSA
PARA PRODUTOS DE ALTA DENSIDADE

- Ideal para pequenas misturas.
- Cómodo: adapta-se bem à mão.
- Borracha natural flexível.

Ref	cm	Uds
13236	12,3	10

2



CUBETA PLANA PARA MASILLAR
PARA PRODUCTOS DE ALTA DENSIDAD

- Ideal para pequeñas mezclas.
- Caucho natural flexible.

BALDE PLANO PARA MASSA
PARA PRODUTOS DE ALTA DENSIDADE

- Ideal para pequenas misturas.
- Borracha natural flexível.

Ref	cm	L	Uds
13237	33,5 x 22	3	10

3



CUBETA CAPAZO
TRABAJS DE CONSTRUCCIÓN

- Capazo de 42 L. de gran flexibilidad.
- Capazo de 2 asas para facilitar el transporte.
- Polietileno negro.

BALDE CAPAZO
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO

- Balde de 42 L. com grande flexibilidade.
- Balde com 2 pegas para facilitar o transporte.
- Polietileno preto.

Ref	cm	L	Uds
13255	44	42	12

4



CUBETA DE ACERO INOX
MASILLAS Y EMPLASTES

- Agarre manual cómodo.
- Lados perfectos para dosificar.
- Resistente al óxido y a productos químicos.
- De fácil limpieza.

BALDE DE AÇO INOX
BETUME E EMPLASTES

- Pega confortável na mão.
- Lados perfeitos para a distribuição.
- Resistente à ferrugem e aos produtos químicos.
- Fácil de limpar.

Ref	cm	Uds
07720	35,5 x 9 x 10,5	6

Ref	cm	Uds
07791	13	6
07792	18	6
07793	19,5	6

DISCO DE LANA PARA PULIR
PARA PULIR Y ABRILLANTAR EN CARROCERÍA Y EN ESTUCADOS

- Acabados muy brillantes.
- 100% lana natural con cordel.

DISCO DE LÃ PARA POLIR
PARA POLIR E ABRILHANTAR EM CARROÇARIA E ESTUQUES

- Acabados brilhantes.
- 100% lã natural com cordel.



1

Ref	cm	Uds
07787	15	8

DISCO DE ESPONJA PARA PULIR
PARA PULIR Y ABRILLANTAR EN CARROCERÍA

- Acabados muy brillantes.
- Esponja con velcro.

DISCO DE ESPONJA PARA POLIR
PARA POLIR E ABRILHANTAR EM CARROÇARIA

- Acabados brilhantes.
- Esponja com velcro.



2

Ref	cm	Uds
08307	5	1
08311	7	1
08313	9	1
08314	10	1

JUEGO 26 LETRAS
(A-Z) PARA ROTULACIÓN

- Para toda clase de letreros a pincel, pistola o spray.
- Chapa de aluminio 0,2 a 0,4 mm según el tamaño.

JOGO 26 LETRAS
(A-Z) PARA ROTULAR

- Para toda classe de letreiros a pincel, pistola ou spray.
- Chapa de alumínio 0,2 a 0,4 mm segundo o tamanho.



3

Ref	cm	Uds
08337	5	1
08341	7	1
08343	9	1
08344	10	1
08346	15	1

JUEGO DE 10 NÚMEROS
(0-9) PARA ROTULACIÓN

- Para toda clase de letreros a pincel, pistola o spray.
- Chapa de aluminio 0,2 a 0,4 mm, según el tamaño.

JOGO DE 10 NÚMEROS
(0-9) PARA ROTULAR

- Para toda classe de letreiros a pincel, pistola ou spray.
- Chapa de alumínio 0,2 a 0,4 mm, segundo o tamanho.



4



1



MASILLA PINTARAPID® 120 G
EMPLASTE ESPECIAL PARA LA MADERA

- Masilla reparadora de defectos en madera y derivados.
- Secado rápido y pintado inmediato.
- Aplicar con espátula sobre superficie limpia y seca.
- Material de resina nitroalulósica.

MASSA PINTARAPID® 120 G
EMPLASTO ESPECIAL PARA A MADEIRA

- Betume reparador de defeitos na madeira e derivados.
- Secado rápido e pintura inmediata.
- Aplicar com espátula sobre a superfície limpa e seca.
- Material de resina nitroalulósica.

Ref	Color	Uds
09500	Natural / Natural	12
09501	Pino / Pinho	12
09503	Roble / Carvalho (claro)	12
09514	Roble / Carvalho (oscuro / escuro)	12
09504	Haya / Faia	12
09506	Teka / Teka	12
09507	Castaño / Castanho	12
09508	Embero / Emboro	12
09509	Nogal / Nogueira	12
09510	Sapely / Sapeli	12
09511	Caoba / Caoba	12
09512	Blanco / Branco	12
09513	Negro / Preto	12
09516	Cerezo / Cerejo	12

2

EXPOSITOR MOSTRADOR DE MASILLA PINTARAPID®
FÁCIL REPOSICIÓN POR COLORES REALES

- Gran capacidad para 14 referencias en espacio reducido.

EXPOSITOR DE MASSA PINTARAPID®
FÁCIL REPOSIÇÃO POR CORES REAIS

- Grande capacidade para 14 referencias em um espaço reduzido.

Ref	Info	Uds
09866	Expositor / Expositor	1



EXPOSITOR MASILLAS
EXPOSITOR DE MASSAS

Ref. 09866
43 x 23 x 48 cm

PRO

SPECIALTY PRODUCTS BY MONTANA COLORS

La nueva familia PRO está en constante crecimiento para ofrecer múltiples soluciones a diversos sectores.

A nova família PRO está em constante crescimento para oferecer múltiplas soluções para vários sectores.

El packaging de la línea PRO es revolucionario: ofrece información específica sobre el correcto uso de cada producto y sus cualidades.

A embalagem da linha PRO é revolucionária: oferece informações específicas sobre a utilização correcta de cada produto e as suas qualidades.

PINTURA COLOR • IMPRIMACIONES Y BARNICES • DECORACIÓN Y MANUALIDADES • OTROS ACABADOS • BELLAS ARTES

PINTURA COR • PRIMÁRIOS E VERNIZES • DECORAÇÃO E MANUALIDADES • OUTROS ACABADOS • BELAS ARTES



PINTURA COLOR 400 ML

El MTN PRO Pintura color es una pintura en spray, de colores RAL, formulada con resinas acrílicas y pigmentos de alta calidad además de aditivos estabilizadores que ofrecen un rápido secado y un acabado impecable. Este producto está diseñado para ser eficiente sobre múltiples superficies, tales como madera, metal, acero inoxidable, vidrio, yeso, cerámica, piedra o plástico duro, y su resultado es duradero tanto en interior como en exterior.

COR DE TINTA 400 ml

MTN PRO Color Paint é uma tinta spray, nas cores RAL, formulada com resinas acrílicas de alta qualidade e pigmentos além de aditivos estabilizadores que oferecem secagem rápida e acabamento impecável. Este produto foi projetado para ser eficiente em várias superfícies, como madeira, metal, aço inoxidável, vidro, gesso, cerâmica, pedra ou plástico rígido, e seu resultado é durável tanto em ambientes internos quanto externos.

30 Colores RAL Brillantes / 30 Cores RAL Brilhantes.

RAL 1023 Amarillo Tráfico / Traffic Yellow EX014PR1023	RAL 6018 Verde Amarillento / Yellow Green EX014PR6018	RAL 1001 Beige / Beige EX014PR1001	RAL 9010 Blanco / White EX014PR9010
RAL 1021 Amarillo Claro / Light Yellow EX014PR1021	RAL 6002 Verde Hoja / Leaf Green EX014PR6002	RAL 8011 Pardo Nuez / Nut Brown EX014PR8011	RAL 9005 Negro Brillante / Glossy Black EX014PR9005
RAL 1028 Amarillo Melón / Melon Yellow EX014PR1028	RAL 6009 Verde Abeto / Fir Green EX014PR6009	RAL 8014 Sepia / Sepia Brown EX014PR8014	
RAL 2004 Naranja Puro / Pure Orange EX014PR2004	RAL 6005 Verde Musgo / Moss Green EX014PR6005	RAL 8016 Caoba / Mahogany Brown EX014PR8016	
RAL 3020 Rojo Tráfico / Traffic Red EX014PR3020	RAL 5010 Azul Genciana / Gentian Blue EX014PR5010	RAL 7040 Gris Ventana / Window Grey EX014PR7040	
RAL 4010 Magenta Tele / Tele Magenta EX014PR4010	RV 5002 Azul Ultramar / Ultramarine Blue EX014PR5002	RAL 7001 Gris Plata / Silver Grey EX014PR7001	
RAL 3001 Rojo Señales / Signal Red EX014PR3001	Blanco Perla / Oyster White EX014PR1013	RAL 7012 Gris Basalto / Basalt Grey EX014PR7012	
RAL 3000 Rojo Vivo / Flame Red EX014PR3000	RAL 1015 Marfil Claro / Light Ivory EX014PR1015	RAL 7016 Gris Antracita / Anthracite Grey EX014PR7016	

2 Colores RAL Satinados / 2 Cores RAL Acetinadas.

Blanco Satinado / Satin White EX014PR0930	Negro Satinado / Satin Black EX014PR0937
--	---

2 Colores RAL Mate / 2 Cores Matte Ral

Blanco Mate / Matt White EX014PR0902	Negro Mate / Matt Black EX014PR0964
---	--

■ ■ ■ ■ Nivel Opacidad.
■ ■ ■ ■ Nivel de opacidade.



1

IMPRIMACIONES Y BARNICES / PRIMERS E VERNIZES



Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
40909	Spray PRO Barniz Acrílico Satinado	400 ml	
40920	Spray PRO Barniz Acrílico Mate	400 ml	
40908	Spray PRO Barniz Acrílico Brillante	400 ml	
4R900	Spray PRO Barniz Sintético Brillante	400 ml	
4R004	Spray PRO Imprimación Universal	400 ml	
40115	Spray PRO Imprimación Antioxidante Gris	400 ml	
40131	Spray PRO Imprimación Antioxidante Rojo	400 ml	
40133	Spray PRO Imprimación Fosfatante "Wash Primer"	400 ml	
40910	Spray PRO Blanco Mate Fondo	400 ml	
40914	Spray PRO Imprimación Plásticos/Metales Pulidos	400 ml	

2

DECORACIÓN Y HOGAR / DECORAÇÃO E CASA



Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
4R017	Spray IND. Efecto Óxido	400 ml	
40101	Spray PRO Plata Cromada	400 ml	
40102	Spray PRO Oro Cromado	400 ml	
40103	Spray PRO Cobre Cromado	400 ml	
4G100	Spray PRO Gotelé	400 ml	
50987	Spray PRO Antimanchas Base Disolvente	400 ml	
40600	Spray PRO Pintura Flúor Amarillo	400 ml	
40579	Spray PRO Luminiscente	400 ml	
40801	Spray PRO Adhesivo de Contacto	400 ml	
41070	Spray PRO Antideslizante	400 ml	
40905	Spray PRO Blanco Electrodomésticos	400 ml	

3

OTROS ACABADOS / OUTROS ACABAMENTOS



Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
40991	Spray PRO Esmalte Anticorrosivo Negro	400 ml	
40989	Spray PRO Esmalte Anticorrosivo Blanco	400 ml	
40106	Spray PRO Zinc Mate	400 ml	
40107	Spray PRO Zinc Brillante	400 ml	
40114	Spray PRO Zinc Claro	400 ml	
40117	Spray PRO Forja Negro Antioxidante	400 ml	
41009	Spray PRO Forja Gris Antioxidante	400 ml	
4R018	Spray PRO 400 ml. Protector Óxido	400 ml	
40108	Spray PRO Zinc Puro 99%	400 ml	
40110	Spray PRO Pintura Inoxidable	400 ml	
4R015	Spray PRO Bañeras y Azulejos Blanco	400 ml	
4R020	Spray PRO Radiadores Blanco	400 ml	
4G111	Spray PRO 250 g Masilla Poliéster con Fibra de Vidrio	400 ml	

4

INDUSTRIA, SEÑALIZACIÓN Y MARCAJE / INDÚSTRIA, SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO



Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
41054	Spray PRO Decapante Industrial	400 ml	
40948	Spray PRO Aceite Multiusos	400 ml	
50402	Spray REVERSO Amarillo Flúor	500 ml	
50436	Spray REVERSO Verde Flúor	500 ml	
50404	Spray REVERSO Rojo Flúor	500 ml	
50405	Spray REVERSO Fucsia Flúor	500 ml	
50433	Spray REVERSO Naranja Flúor	500 ml	
50437	Spray REVERSO Azul Flúor	500 ml	
70426	Spray PRO Señalización Vial Blanco	750 ml	
70425	Spray PRO Señalización Vial Amarillo	750 ml	
09499	Carro de Marcaje	-	

1

AUTOMOCIÓN / AUTOMOTIVO

Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
4R006	Spray PRO Metalizado Aluminio R-9006	400 ml	
4R026	Spray PRO Metalizado Azul Oscuro R-5026	400 ml	
4R103	Spray PRO Metalizado Oro R-1036	400 ml	
4R502	Spray PRO Metalizado Azul R-5025	400 ml	
4R901	Spray PRO Metalizado Negro	400 ml	
49011	Spray PRO Recubrimiento Vinílico Negro	400 ml	
40122	Spray PRO Recubrimiento Vinílico Negro Metalizado	400 ml	
40121	Spray PRO Recubrimiento Vinílico Gris Metalizado	400 ml	
40954	Spray PRO Gris Aparejo R-7015	400 ml	
41041	Spray PRO Parachoques Negro Texturado	400 ml	
41042	Spray PRO Parachoques Gris Texturado	400 ml	
40120	Spray PRO Aluminio Llantas	400 ml	
4F001	Spray PRO Pintura Pinzas de Freno Amarillo	400 ml	
4F002	Spray PRO Pintura Pinzas de Freno Rojo	400 ml	
4F003	Spray PRO Pintura Pinzas de Freno Azul Metalizado	400 ml	
40201	Spray PRO Anticalórica Negra	400 ml	
40203	Spray PRO Anticalórica Plata	400 ml	

2

RELLENADO INDUSTRIAL / ENCHIMENTO INDUSTRIAL

Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
09498	Envasadora Neumática	-	-
09486	CARGAS gas hembra con disolvente	400 ml	-
09487	CARGAS gas hembra sin disolvente	400 ml	-

3

EXPOSITOR SPRAYS / EXIBIÇÃO DE SPRAYS

Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
06589	Expositor de Spray Industrial 400 ml.	-	-

PARA MÁS INFORMACIÓN • PARA MAIS INFORMAÇÃO

Consula el catálogo MTN PRO, con toda la Información y las descripciones de productos.
Escanea el código QR i visita nuestra web con tutoriales de los productos MTN PRO.

Consultar o catálogo MTN PRO, com todas as informações e descrições dos produtos.
Digitalize o código QR e visite o nosso sítio Web com tutoriais de produtos MTN PRO



Leyenda
de productos




Pintura Color




Barniz Acrílico



Barniz Sintético



Imprimación
Universal



Imprimación
Antioxidante



Imprimación
Plásticos



Imprimación
Fosfatante



Imprimación
Fondo Blanco



Pintura
Metalizada



Efecto Óxido



Efectos Cromados



Gotelé



Pintura
antimanchas



Pintura Flúor



Pintura Luminescente



Adhesivo Contacto



Laca Antideslizante



Pintura
Electrodomésticos



Pintura Esmalte
Anticorrosiva



Pintura
Galvanizada Zinc



Pintura Inoxidable



Pintura para
Bañeras y Azulejos



Pintura Radiadores



Masillas



Recubrimiento
Vinílico Multiuso



Imprimación Gris
Aparejo



Pintura Parachoques
Texturado



Pintura Aluminio
Llantas




Pintura para
Pinzas de Freno



Pintura Anticalórica



Decapante
de Pinturas



Aceite Multiusos



Pintura Para
Marcaje - Reverso



Recargas

NUESTROS
EXPOSITORES
NOSSOS EXPOSITORES



ARMAZON
PARA CESTAS
ESTRUTURA
PARA CESTAS
55 X 39 X 222,7 CM
Ref. 09865



EXPOSITOR
DISPENSADOR
DE RODILLOS
EXPOSITOR
DISPENSADOR DE
ROLOS
25 X 50 X 130 CM
Ref. 06808



ALARGADORES
CABOS
EXTENSORES
58 X 29 X 50 CM
Ref. 09855



PALETINA
TRIMATERIA
TRINCHAS
TRIMATERIA
46 X 24 X 48 CM
Ref. 09867



PINCELES
BELLAS ARTES
PINCÉIS BELLAS
ARTES
390 X 390 X 240 CM
Ref. 09862



EXPOSITOR
CABOLATA
EXPOSITOR
CABOLATA
Ref. 09811



CINTAS DE
PROTECCIÓN
FITAS DE PROTEÇÃO
44,5 X 22,5 X 14 CM
Ref. 09868



ESTANTE PARA
CINTAS
ESTANTE PARA
FITAS
99 X 39,5 X 8 CM
Ref. 06836



MÓDULO
RINCONERO
MÓDULO DE
CANTO
Ref. 09809



PROTECCIÓN DE
SUELOS
PROTEÇÃO DE
SOLOS
100 X 46 X 77 CM
Ref. 09807



PROTECCIÓN
PROTECFILM
PROTEÇÃO
PROTECFILM
57,5 X 31,5 X 90 CM
Ref. 11680



CESTAS RODILLOS
CESTAS ROLOS
24,5 X 44,5 X 27 CM
Ref. 06814
CESTAS MIDI PLUS
CESTAS MIDI PLUS
18,5 X 44,5 X 27 CM
Ref. 09853



CARTELAS MIDI PLUS
CARTELARIA MIDI PLUS
Ref. 06837
Ref. 06838
Ref. 06839



CARTELAS RODILLOS
CARTELARIA ROLOS
Ref. 06830
Ref. 06831
Ref. 06832
Ref. 06833



**ESTANTE
ADICIONAL**
**ESTANTE
ADICIONAL**

100 X 40 CM Ref. 06804
100 X 30 CM Ref. 06803



**SOPORTE
ILUMINADOR**
**SUPORTE
ILUMINADOR**

99 X 15 X 8 CM
Ref. 06819



**PACK 2 BANDEJAS
PARA LINEAL**
**PACK 2 BANDEJAS
PARA LINEAL**

45,15 X 30 X 10 CM
Ref. 06825



**SOPORTE PARA
LLANAS**
**SUPORTE PARA
TALOCHAS**

21,5 X 10 X 3,5 CM
Ref. 06826



**SOPORTE PARA
RODILLOS**
**SUPORTE PARA
ROLOS**

30 X 23 X 22 CM
Ref. 06805



PACK 50 GANCHOS

Ref. 06801

PACK 12 GANCHOS

Ref. 06812



**PACK 50 GANCHOS
PORTAETIQUETA**
**PACK 50 GANCHOS
PORTA-ETIQUETA**

Ref. 06813



**ETIQUETERO PVC
BLANCO PARA GANCHOS**
**ETIQUETEIRO PVP
BRANCO PARA GANCHOS**

Ref. 06816



**PACK 50 CARTELES
ANTIROTURA DE
STOCK**
**PACK 50 ETIQUETAS
ANTI-ROTURA DE
STOCK**

Ref. 00079



GANCHO BINOMIO
GANCHO BINOMIO

Ref. 06835



SOPORTE TV
SUPORTE TV

Ref. 06595

- 09808 Expositor Cabecera / Isla 1 m.
- 06809 Pie-Base Armazón Expositor 1 m.
- 06823 Montante Armazón Expositor Cabecera / Isla
- 06800 Cuerpo Armazón Lineal 1 x 0,40x 2 m.
- 06809 Pie-Base Armazón Expositor 1 m.
- 06811 Montante Armazón Expositor 1 m.
- 03490 Cartel Expositores Pentriilo Made in Spain
- 06827 Cartel Expositores Aplicación
- 06829 Cartel Expositores Protección
- 06828 Cartel Expositores Preparación
- 06820 Doble separador
- 06802 Zócalo Pentriilo.com
- 06824 Zócalo Made in Spain




LAS 3^Ps DEL PROFESIONAL

LINEAL 10 M
10 x 0,40 x 2 M



PINTA



PREPARA



PROTEGE



LAS 3^{as} DEL PROFESIONAL

LINEAL 5 M RINCONERO 5 x 0,40 x 2 M



PINTA



PREPARA



PROTEGE



LINEAL 3 M 3 x 0,40 x 2 M



PINTA



PREPARA



PROTEGE



EXPOSITOR ISLA / ILHA 1 x 0,40 x 1,45 M



ISLA 1. PINTA



ISLA 2. PREPARA Y PROTEGE

D E S D E 1 9 5 3

LAS 3P_S DEL PROFESIONAL

1 PROTEGER

2 PREPARAR

3 PINTAR

PENTRILO
Spain

SOMOS FABRICANTES





LA HERRAMIENTA SÍ IMPORTA
SIM, A FERRAMENTA IMPORTA



ATENCIÓN AL CLIENTE

ATENÇÃO AO CLIENTE

900 104 931

¡CONÓCENOS!

CONHECE-NOS!



PENTRILO.COM

Oficinas Sant Joan Despí

Avda. Generalitat, 37
08970 Sant Joan Despí
Barcelona, España

Fábrica Roquetes

Pol. Ind. Federico García, Parc. D2
43520 Roquetes · Tarragona, España

Fábrica Albacete

Pol. Ind. Romica, Calle Londres 23.
02007 Albacete, España

Fábrica Tánger

Zone Franche d'Exportation Tanger
Ilot 81. C-7/9
90000 Tanger, Maroc

PENTRILO, S.L.



Ref. 06946

