MCR

2015

tecnología neumática

MCR

tecnología neumática

[Desde 1965]

El aire comprimido aplicado a la herramienta manual hace su presencia en nuestro país con el desarrollo de la automoción allá por los años 60, momento en el que se empiezan a comercializar a través de los suministros industriales y ferreterías.

En 1965, MCR inicia la comercialización por toda la península de la herramienta neumática para la automoción y la industria, muy especialmente en las cadenas de montaje de los grandes fabricantes de electrodomésticos y equipos de audio.

Es a principios de la década de los 70, cuando contando con varios años de experiencia, MCR edita su primer catálogo general recogiendo las mejores herramientas que por entonces se podían encontrar en los mercados de Japón, EE.UU., Suecia, etc.

De la evolución de aquel primer catálogo y gracias a la experiencia de todos los profesionales que integran o integraron algún día MCR, nació nuestra página web, que se encuentra a su disposición para que puedan consultar nuestra gran selección de herramientas neumáticas.

Estamos encantados de poder poner a su disposición la gama de herramientas más extensa del mercado, con los precios mas competitivos. Encontrará con total seguridad el modelo más adecuado a sus necesidades.

No dude en contactar con nosotros para solucionar cualquier problema relacionado con el mundo de la herramienta manual, neumática o eléctrica.

[instalación]

Es fundamental una correcta instalación de aire comprimido para conseguir un buen rendimiento a la hora de trabajar con herramientas neumáticas. Asegúrese que su instalación cumple los siguientes requisitos:

· La red ha de ser lo suficientemente dimensionada para evitar las perdidas de presión o caudal “punta” por posibles rozamientos o defectos de instalación.

· Debe estar libre de fugas, con el fin de poder utilizar el 100% del aire producido.

· Una pendiente del 3 al 5% ayudará evacuar el agua producida por la condensación del vapor de agua que se puede producir al comprimirse el aire en zonas muy húmedas.

· Colocar tomas de aire cerca de cada puesto de trabajo con el fin de evitar las largas mangueras, siempre molestas y evitará la perdida de presión por rozamiento.

· La manguera de conexión del puesto de trabajo debe estar bien dimensionada, teniendo siempre en cuenta el consumo de la máquina, reflejado en la ficha de características en L/mm., para que pueda conectarse sin problemas a este puesto.

· El compresor ha de ser suficiente para abastecer de aire las distintas herramientas que ocasionalmente pudiesen funcionar a la vez, estableciendo un margen de descanso para el compresor de 1/3 de su tiempo como mínimo.

· Debe tener en cuenta el tiempo de funcionamiento de la herramienta y el tiempo de simultaneidad con otros operarios, a fin de seleccionar el compresor ideal para su instalación. Éste deberá ser instalado en un lugar seco y libre de polvo.



[mantenimiento]

Un buen funcionamiento de la herramienta neumática empieza por una buena instalación y preparación adecuada de acuerdo a los siguientes puntos:

Preparar la instalación tal y como hemos detallado en el párrafo anterior. Instalaremos un regulador a la salida del compresor, a fin de regular esta a un máximo de 7 Kg/cm^2 ya que las herramientas han de trabajar a una presión comprendida entre los 6 y 7 Kg/cm^2 compensando así una pequeña pero inevitable caída de presión de 0,5 Kg. /cm^2.

Es muy importante remarcar que para conseguir un buen comportamiento de la herramienta no debemos trabajar nunca por encima de 6,5 Kg/cm^2, salvo en casos específicos y máquinas preparadas para mayor presión.

También es muy importante dotar la instalación de un lubrificador de aceite en cada puesto donde se tenga que instalar una herramienta neumática. Es conveniente que esté en cada puesto ya que si se colocase en la red, esto imposibilitaría la utilización de pistolas de pintar y soplar, al estar contaminado el aire con aceite y los acabados serían defectuosos.

Opcionalmente se podrían colocar filtros y secadores para evitar las impurezas y humedades aunque ya existen muchas máquinas que vienen equipadas con filtros de impurezas.

MUY IMPORTANTE!
Limpiar y engrasar la herramienta al final de la jornada y particularmente cuando vaya a estar parada por un largo periodo de tiempo.

Tabla de Conversión de Unidades

Presión

1 Bar	1,020 Kg/cm^2
1 Psi	0,070 Kg
1 Kg/cm^2	14,285 Psi
1 Kg/cm^2	0,980 Bar

Fuerza

1 Kgf-m	9,81 Nm
1 Nm	0,109 Kgf-m
1 Ft/Lb	0,138 Kgf-m
1 Kgf-m	7,246 Ft/Lb
1 Kgf-cm	0,981 Nm

Potencia

1 Hp	0,746 kw
1 kw	1,341 Hp
1 CV	735 W

Caudal

1 CFM	28,317 Lit/min
1 L/min	0,035 CFM

Diámetro

1/8”	3,17 mm
1/4”	6,35 mm
3/8”	9,50 mm
1/2”	12,70 mm
3/4”	19,05 mm
1”	25,40 mm

Peso

1 Kg	2,204 Lb
1 Lb	0,453 Kg

Longitud

1 m	39,37“
1 “	25,40 mm

[condiciones generales]

Garantía
Nuestros productos están garantizados durante **12 meses** contra todo defecto de fabricación. Esta garantía no cubre las averías por uso indebido o manipulación, falta de mantenimiento, humedad y/o todas aquellas piezas que sean susceptibles a un desgaste inherente a la utilización de la máquina. Toda máquina averiada, en garantía o no, viajará siempre a cargo del cliente. La aplicación de la garantía será siempre potestad de **Tecnología Neumática MCR** una vez inspeccionada la máquina averiada. La presente garantía será de aplicación a todas aquellas piezas que resultaran defectuosas, siempre y cuando la herramienta haya sido utilizada de forma correcta de acuerdo a las instrucciones de uso y que no haya sido desmontada o manipulada en alguna de sus partes. La mano de obra no está incluida en la garantía.

Precios
Todos los precios son precios de venta y no incluyen IVA, será aplicado en la factura final. **Tecnología Neumática MCR** se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los precios sin previo aviso. La tarifa de precios adjunta anula y sustituye las anteriormente existentes.

Tipos de pago
Reembolso: para todos aquellos pedidos de nuevos clientes o pedidos inferiores a 100 €.
Al contado: pago contra factura bonificado con un 2% por pronto pago.
Recibo: con domiciliación bancaria, plazo máximo de 30 días fecha factura.

Pago
La factura de las mercancías suministradas debe ser pagada dentro de la fecha acordada. La demora en el pago dará lugar a un cargo adicional por la demora y dar al vendedor el derecho de suspender los sucesivos suministros hasta el cumplimiento del pago.

Envíos y Portes
Los envíos serán a portes debidos siempre que no se convenga lo contrario, en cuyo caso los portes serán cargados en factura. Si el importe del pedido supera los 500 € neto, viajará por cuenta de **Tecnología Neumática MCR.**

Devoluciones de Mercancía
Se admitirán devoluciones en un plazo máximo de 10 días desde la fecha de envío, siempre que la herramienta no haya sido utilizada. **Tecnología Neumática MCR** se reserva el derecho de reparar, cambiar o abonar la máquina según determine más conveniente. Toda mercancía devuelta tendrá una deducción de un 10% de su valor en concepto de manipulación.

Datos técnicos
Pesos, tamaños, colores y otros datos que configuran el catálogo, son indicativos y no vinculantes. **Tecnología Neumática MCR** se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las especificaciones técnicas de los productos.

Reserva de propiedad
Los productos entregados siguen siendo propiedad de **Tecnología Neumática MCR** hasta el momento de completar el pago.

índice

pág. 6-27
carraca ~ llaves dinamométricas
llaves de impacto
vasos

pág. 28-45
taladros ~ roscadores
portabrocas
atornilladores

pág. 46-55
martillos
escoplos
escariadores

pág. 56-64
grabadores ~ rascadores
limas ~ sierras
cortadores ~ tronzadoras
cizallas ~ tijeras

pág. 65-76
lijadoras

pág. 77-91
pulidoras
amoladoras ~ mini-amoladoras
cepillos ~ borradores

pág. 92-100
remachadoras

pág. 101-106
grapadoras
clavadoras

pág. 107-116
pistolas aerográficas
aerógrafos
equipos de pintura ~ compresores

pág. 117-130
quitalunas ~ quitapuntos
engrasadoras ~ selladoras
sopladores ~ infladores
ventosas ~ arenadoras

pág. 131-142
equilibradores de carga
enrolladores ~ mangueras ~ flexibles
grupos de filtraje y regulación

pág. 143-152
racordaje
accesorios
complementos

Llaves mini-carraca de 1/4” ~ 3/8”



MC-2715BK	1/4” ~ 3/8”
1	MC-2715-6 ó MC-2715-8
7	Vasos 1/4”
6	Vasos 3/8”
40	Puntas de atornillador
1	Conversor de 1/4” a 3/8”
1	Conector rápido giratorio
1	Adaptador magnético

196,00 €

MC-2715-6	1/4”
Velocidad	260 r.p.m
Esfuerzo	4 Kgf-m
Consumo de aire	70 L./min
Longitud	130 mm

138,00 €



MC-2715-8	3/8”
Velocidad	260 r.p.m
Esfuerzo	4 Kgf-m
Consumo de aire	70 L/min
Longitud	130 mm

149,00 €

Llaves mini carraca de 1/4” ~ 3/8”

MC-2719	1/4”
Velocidad	260 r.p.m
Esfuerzo	4 Kgf-m
Consumo de aire	70 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	195 mm
Peso	540 g
	119,00 €

MC-2744	1/4” ~ 3/8”
Velocidad	250 r.p.m
Esfuerzo	8 Kgf-m
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	180 mm
Peso	500 g
* Para 3/8” pida la MC-2746	**119,00 €**

MC-2744K
1 Llave mini-carraca 1/4”
5 Vasos de 6, 7, 8, 11, 13 mm
11 Puntas de atornillador
1 Adaptador puntas
1 Lubricador
* 3/8” – MC-2746K **128,00 €**

MC-2729	1/4”
Velocidad	250 r.p.m
Esfuerzo	8 Kgf-m
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	180 mm
Peso	500 g
	156,00 €

Llaves de carraca de 3/8” ~ 1/2”

MC-2148	3/8” ~ 1/2”
Velocidad	160 r.p.m
Esfuerzo	10 Kgf-m
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	280 mm
Peso	600 g

* Velocidad regulable.

119,00 €

MC-2136	1/2”
Velocidad	150 r.p.m
Esfuerzo	10 Kgf-m
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	250 mm
Peso	960 g

114,00 €

MC-2231	3/8” ~ 1/2”
Velocidad	200 r.p.m
Esfuerzo	12 Kgf-m
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	255 mm
Peso	1200 g

129,00 €

MC-2224	3/8” ~ 1/2”
Velocidad	250 r.p.m
Esfuerzo	12 Kgf-m
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	260 mm
Peso	1300 g

* Resistente al agua, sumergible.

119,00 €

MC-2735	Impacto 1/2”
Velocidad	150 r.p.m
Esfuerzo	18 Kgf-m
Consumo de aire	140 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	355 mm
Peso	1.700 g

191,00 €

Kits Llaves de carraca de 3/8” ~ 1/2”



MC-2148K	3/8” ~ 1/2”
1	MC-2148
7	Vasos de 9 a 19 mm
1	Extensión de 75 mm
1	Engrasador
1	Conector rápido

129,00 €

MC-2136K	1/2”
1	MC-2136
7	Vasos de 9 a 19 mm
1	Extensión de 75 mm
1	Engrasador
1	Conector rápido

130,00 €

MC-2231K	3/8” ~ 1/2”
1	MC-2231
7	Vasos de 9 a 19 mm
1	Extensión de 75 mm
1	Engrasador
1	Conector rápido

141,00 €



MC-2790K	1/4”~3/8”~1/2”
1	MC-2790 de 45 Nm - 450 r.p.m
3	Adaptadores de 1/4”, 3/8” y 1/2”)
10	Vasos pasantes de M-8 a M-21
1	Adaptador para puntas de atornillador
9	Puntas de atornillador

* CARRACA PASANTE, CINCO EN UNO.

306,00 €

Llaves de carraca dinamométricas

MC-2778	1/4”
Esfuerzo	0,5 a 6,0 Kgf-m
Presión máxima	Manual
Longitud	350 mm
Peso	900 g
	96,00 €

MC-2779	3/8”
Esfuerzo	1,9 a 12,0 Kgf-m
Presión máxima	Manual
Longitud	385 mm
Peso	1.940 g
	119,00 €

MC-2779K	3/8”
1	MC-2779 de 110 NM
6	Vaso de 10, 12, 14, 17, 19 y 21 mm
4	Adap. puntas hex. de 4, 5, 6 y 8 mm
	139,00 €

MC-2780/12	1/2”
Esfuerzo	4,5 a 22,0 Kgf-m
Presión máxima	Manual
Longitud	535 mm
Peso	2.080 g
	138,00 €

MC-2780K	1/2”
1	MC-2780 de 220 NM
3	Vaso teflón de 17, 19 y 21 mm
3	Vasos de 17, 19 y 21 mm
	212,00 €

MC-2780/20	3/4”
Esfuerzo	14 a 70 Kgf-m
Presión máxima	Manual
Longitud	1.090 mm
Peso	6.980 g

579,00 €

MC-2780/25	1”
Esfuerzo	14 a 100 Kgf-m
Presión máxima	Manual
Longitud	1.230 mm
Peso	15.400 g

722,00 €

Llaves de impacto 3/8”

MC-2401K	Martillo simple
Velocidad	10.000 r.p.m
Esfuerzo	12 Kgf-m
Consumo de aire	80 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	150 mm
Peso	850 g
	132,00 €

MC-2775K	Martillo simple
Velocidad	10.000 r.p.m
Esfuerzo	12 Kgf-m
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	127 mm
Peso	1140 g
	136,00 €

MC-2738	Doble pin
Velocidad	10.000 r.p.m
Esfuerzo	22 Kgf-m
Consumo de aire	120 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	165 mm
Peso	1600 g
	156,00 €

MC-2736	Martillo doble
Velocidad	10.000 r.p.m
Esfuerzo	32 Kgf-m
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	155 mm
Peso	1.500 g
	169,00 €

MC-2077	Martillo doble
Velocidad	7.000 r.p.m
Esfuerzo	36 Kgf-m
Consumo de aire	240 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	190 mm
Peso	1.000 g
	249,00 €

MC-2076	Martillo doble
Velocidad	7.000 r.p.m
Esfuerzo	36 Kgf-m
Consumo de aire	240 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	170 mm
Peso	1.000 g
	239,00 €

MC-2760	Martillo doble
Velocidad	12.500 r.p.m
Esfuerzo	48 Kgf-m
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	140 mm
Peso	1.300 g
	249,00 €

MC-2176	Martillo doble
Velocidad	10.000 r.p.m
Esfuerzo	22 Kgf-m
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	220 mm
Peso	1.300 g
	463,00 €

Llaves de impacto 1/2”

MC-2403	Martillo simple
Velocidad	7.000 r.p.m
Esfuerzo	32 Kgf-m
Consumo de aire	120 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	180 mm
Peso	2.100 g
	106,00 €

MC-2712	Doble pin
Velocidad	7.000 r.p.m
Esfuerzo	56 Kgf-m
Consumo de aire	140 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	190 mm
Peso	2.000 g
	219,00 €

MC-2716	Martillo doble
Velocidad	7.000 r.p.m
Esfuerzo	85 Kgf-m
Consumo de aire	140 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	182 mm
Peso	2.600 g
	320,00 €

MC-2765	Martillo doble
Velocidad	10.000 r.p.m
Esfuerzo	110 Kgf-m
Consumo de aire	160 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	210 mm
Peso	2.500 g
	246,00 €

MC-2712NW	Martillo doble
Velocidad	8.000 r.p.m
Esfuerzo máximo	56 Kgf-m
Consumo de aire	120 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	185 mm
Peso	2.600 g
* Potencia regulable de 34 a 56 kgf-m	**221,00 €**

MC-2768	
Velocidad	7.000 r.p.m
Esfuerzo	90 Kgf-m
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	180 mm
Peso	1.900 g
* Cuerpo de composite	**319,00 €**

MC-2768P	
Velocidad	5.500 r.p.m
Esfuerzo	114 Kgf-m
Consumo de aire	124 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	205 mm
Peso	2.100 g
* Cuerpo de composite	**309,00 €**

MC-2764L	Martillo doble
Velocidad	12.500 r.p.m
Esfuerzo	48 Kgf-m
Consumo de aire	170 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	143 mm
Peso	1.540 g
* Cuerpo de composite	**269,00 €**

Llaves de impacto en composite [TAMAÑO Y PESO REDUCIDO]

MC-2760-10	3/8” ~ 1/2”
Velocidad	11.000 r.p.m
Esfuerzo	42 Kgf-m
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	153 mm
Peso	1.200 g
	316,00 €

MC-2760-13	1/2”
Velocidad	7.000 r.p.m
Esfuerzo	82 Kgf-m
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	180 mm
Peso	1.900 g
* Disponible en eje largo	**316,00 €**

MC-2760-19	3/4”
Velocidad	5.500 r.p.m
Esfuerzo	196 Kgf-m
Consumo de aire	200 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	215 mm
Peso	3.400 g
* Disponible en eje largo	**749,00 €**

MC-2760-25	1”
Velocidad	5.500 r.p.m
Esfuerzo	196 Kgf-m
Consumo de aire	200 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	223 mm
Peso	3.500 g
* Disponible en eje largo	**810,00 €**

MC-2403K

1	MC-2403
3	Vasos de 19 a 21 mm
1	Extensión de 125 mm
1	Llave hexagonal de 4 mm
1	Rollo de teflón
1	Mini Oiler
1	Engrasador

118,00 €

MC-2712K

1	MC-2712
10	Vasos de 8 a 22 mm
1	Extensión de 125 mm
1	Mini Oiler
1	Engrasador

266,00 €

MC-2768K

1	MC-2764
3	Vasos de 17, 19 y 21 mm
3	Vasos teflón de 17, 19 y 21 mm
1	Extensión de 125 mm
1	Engrasador

345,00 €

MC-2765BK

1	MC-2765
3	Vasos de 17, 19 y 21 mm
3	Vasos teflón de 17, 19 y 21 mm
1	Extensión de 125 mm
1	Engrasador

292,00 €

Llaves de impacto 3/4”

MC-2740	Martillo simple
Velocidad	4.500 r.p.m
Esfuerzo	76 Kgf-m
Consumo de aire	220 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	245 mm
Peso	4.800 g
	206,00 €

MC-2751	Doble pin
Velocidad	4.500 r.p.m
Esfuerzo	124 Kgf-m
Consumo de aire	390 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	250 mm
Peso	4.600 g
	427,00 €

MC-2754	Doble pin
Velocidad	3.800 r.p.m
Esfuerzo	124 Kgf-m
Consumo de aire	340 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	240 mm
Peso	5.500 g
	396,00 €

MC-2756DM	Martillo doble
Velocidad	4.600 r.p.m
Esfuerzo	196 Kgf-m
Consumo de aire	245 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	238 mm
Peso	5.120 g
	476,00 €

MC-2760-19	3/4”
Velocidad	5.500 r.p.m
Esfuerzo	196 Kgf-m
Consumo de aire	200 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	215 mm
Peso	3.400 g

* Disponible en eje largo

749,00 €

MC-2771DM	Martillo doble
Velocidad	5.000 r.p.m
Esfuerzo	152 Kgf-m
Consumo de aire	220 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	216 mm
Peso	5.200 g

* Disponible en 1”

658,00 €



MC-2759	Martillo doble
Velocidad	5.500 r.p.m
Esfuerzo	112 Kgf-m
Consumo de aire	340 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	310 mm
Peso	5.480 g

316,00 €

MC-2755	Martillo doble
Velocidad	5.500 r.p.m
Esfuerzo	114 Kgf-m
Consumo de aire	150 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	206 mm
Peso	2.500 g

298,00 €

Llaves de impacto cortas 1”

MC-2107 ~ MC-2107L*	Doble pin
Velocidad	4.500 r.p.m
Esfuerzo	180 Kgf-m
Consumo de aire	390 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	252 mm
Peso	5.000 g

* **MC-2107L:** Eje largo, 6” (150 mm) – **736,00 €**

686,00 €

MC-2770	Martillo doble
Velocidad	5.000 r.p.m
Esfuerzo	152 Kgf-m
Consumo de aire	220 L/min
Presión máxima	8 Kg/cm²
Longitud	216 mm
Peso	5.200 g

* Disponible en 3/4”

749,00 €

MC-2760-25	1”
Velocidad	5.500 r.p.m
Esfuerzo	196 Kgf-m
Consumo de aire	200 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	223 mm
Peso	3.500 g

* Disponible en eje largo

810,00 €

MC-2106DM	Martillo doble
Velocidad	3.500 r.p.m
Esfuerzo	275 Kgf-m
Consumo de aire	310 L/min
Presión máxima	8 Kg/cm²
Longitud	278 mm
Peso	8.250 g

1.129,00 €

MC-2109	Martillo doble
Velocidad	3.500 r.p.m
Esfuerzo	190 Kgf-m
Consumo de aire	310 L/min
Presión máxima	8 Kg/cm²
Longitud	530 mm
Peso	13.100 g
	756,00 €

MC-2104S	Martillo doble
Velocidad	3.500 r.p.m
Esfuerzo	250 Kgf-m
Consumo de aire	390 L/min
Presión máxima	8 Kg/cm²
Longitud	460 mm
Peso	11.600 g
	1281,00 €

MC-2118S	Martillo doble
Velocidad	3.000 r.p.m
Esfuerzo	340 Kgf-m
Consumo de aire	340 L/min
Presión máxima	8 Kg/cm²
Longitud	460 mm
Peso	12.900 g
	1.389,00 €

MC-2201SC	Martillo doble
Velocidad	4.000 r.p.m
Esfuerzo	250 Kgf-m
Consumo de aire	280 L/min
Presión máxima	9 Kg/cm²
Longitud	330 mm
Peso	14.800 g
	1.096,00 €

Llaves de impacto largas 1”

MC-2104L	Martillo doble
Velocidad	3.500 r.p.m
Esfuerzo	240 Kgf-m
Consumo de aire	310 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	530 mm
Peso	11.000 g
	1.296,00 €

MC-2201XL	Martillo doble
Velocidad	3.000 r.p.m
Esfuerzo	350 Kgf-m
Consumo de aire	310 L/min
Presión máxima	9 Kg/cm²
Longitud	603 mm
Peso	15.400 g
	1.379,00 €

MC-2118L	Martillo doble
Velocidad	3.000 r.p.m
Esfuerzo	340 Kgf-m
Consumo de aire	340 L/min
Presión máxima	8 Kg/cm²
Longitud	610 mm
Peso	13.900 g
	1.397,00 €

MC-2201SL	Martillo doble
Velocidad	4.000 r.p.m
Esfuerzo	250 Kgf-m
Consumo de aire	290 L/min
Presión máxima	9 Kg/cm²
Longitud	467 mm
Peso	16.400 g
	1.186,00 €



Vasos cortos

Ref.	∅	L.	PVP
MC-SK25/19	19 mm	58 mm	13,66 €
MC-SK25/21	21 mm	58 mm	13,66 €
MC-SK25/22	22 mm	58 mm	13,90 €
MC-SK25/23	23 mm	58 mm	13,90 €
MC-SK25/24	24 mm	58 mm	14,87 €
MC-SK25/25	25 mm	58 mm	14,87 €
MC-SK25/26	26 mm	58 mm	15,54 €
MC-SK25/27	27 mm	58 mm	15,54 €
MC-SK25/28	28 mm	58 mm	16,36 €
MC-SK25/29	29 mm	60 mm	16,36 €
MC-SK25/30	30 mm	60 mm	16,36 €
MC-SK25/31	31 mm	60 mm	16,80 €
MC-SK25/32	32 mm	61 mm	16,80 €
MC-SK25/33	33 mm	61 mm	17,40 €
MC-SK25/34	34 mm	61 mm	19,80 €
MC-SK25/35	35 mm	61 mm	19,80 €
MC-SK25/36	36 mm	65 mm	20,20 €
MC-SK25/37	37 mm	65 mm	20,60 €
MC-SK25/38	38 mm	65 mm	20,70 €
MC-SK25/39	39 mm	65 mm	24,00 €
MC-SK25/40	40 mm	65 mm	26,10 €
MC-SK25/41	41 mm	65 mm	27,80 €
MC-SK25/42	42 mm	68 mm	32,60 €
MC-SK25/43	43 mm	68 mm	34,00 €
MC-SK25/46	46 mm	74 mm	39,00 €
MC-SK25/48	48 mm	74 mm	46,00 €
MC-SK25/50	50 mm	74 mm	50,45 €
MC-SK25/52	52 mm	80 mm	54,00 €
MC-SK25/54	54 mm	80 mm	59,00 €
MC-SK25/55	55 mm	85 mm	59,00 €
MC-SK25/58	58 mm	85 mm	69,00 €
MC-SK25/60	60 mm	89 mm	72,70 €
MC-SK25/63	63 mm	89 mm	79,00 €
MC-SK25/65	65 mm	93 mm	86,00 €
MC-SK25/68	68 mm	93 mm	96,00 €
MC-SK25/70	70 mm	98 mm	114,00 €
MC-SK25/75	75 mm	98 mm	139,00 €
MC-SK25/80	80 mm	100 mm	154,00 €
MC-SK25/85	85 mm	102 mm	162,00 €
MC-SK25/90	90 mm	107 mm	172,00 €



Vasos largos

Ref.	∅	L.	PVP
MC-SKL25/21	21 mm	90 mm	17,60 €
MC-SKL25/22	22 mm	90 mm	18,40 €
MC-SKL25/23	23 mm	90 mm	19,00 €
MC-SKL25/24	24 mm	90 mm	19,70 €
MC-SKL25/26	26 mm	90 mm	20,50 €
MC-SKL25/27	27 mm	90 mm	21,90 €
MC-SKL25/28	28 mm	90 mm	23,00 €
MC-SKL25/29	29 mm	90 mm	23,80 €
MC-SKL25/30	30 mm	90 mm	24,70 €
MC-SKL25/31	31 mm	90 mm	25,60 €
MC-SKL25/32	32 mm	90 mm	25,60 €
MC-SKL25/33	33 mm	90 mm	26,00 €
MC-SKL25/34	34 mm	90 mm	26,30 €
MC-SKL25/35	35 mm	90 mm	26,60 €
MC-SKL25/36	36 mm	90 mm	26,70 €
MC-SKL25/37	37 mm	90 mm	27,00 €
MC-SKL25/38	38 mm	90 mm	27,20 €
MC-SKL25/39	39 mm	90 mm	27,50 €
MC-SKL25/40	40 mm	90 mm	29,70 €
MC-SKL25/41	41 mm	90 mm	31,20 €
MC-SKL25/42	42 mm	90 mm	33,50 €
MC-SKL25/43	43 mm	90 mm	33,90 €
MC-SKL25/46	46 mm	100 mm	35,80 €
MC-SKL25/48	48 mm	100 mm	36,90 €
MC-SKL25/49	49 mm	100 mm	46,40 €
MC-SKL25/50	50 mm	100 mm	57,20 €
MC-SKL25/55	55 mm	100 mm	69,40 €
MC-SKL25/58	58 mm	105 mm	86,00 €
MC-SKL25/60	60 mm	120 mm	98,00 €
MC-SKL25/63	63 mm	120 mm	106,00 €
MC-SKL25/65	65 mm	125 mm	122,00 €
MC-SKL25/70	70 mm	125 mm	139,00 €
MC-SKL25/75	75 mm	125 mm	146,00 €
MC-SKL25/80	80 mm	125 mm	159,00 €
MC-SKL25/85	85 mm	135 mm	164,00 €
MC-SKL25/90	90 mm	135 mm	176,00 €

Vasos de impacto en CR-MO 3/4”

Vasos cortos

Ref.	∅	L.	PVP
MC-SK19/16	16 mm	50 mm	8,96 €
MC-SK19/17	17 mm	50 mm	9,30 €
MC-SK19/18	18 mm	50 mm	9,30 €
MC-SK19/19	19 mm	50 mm	9,42 €
MC-SK19/20	20 mm	50 mm	9,42 €
MC-SK19/21	21 mm	50 mm	9,60 €
MC-SK19/22	22 mm	50 mm	9,60 €
MC-SK19/23	23 mm	50 mm	9,82 €
MC-SK19/24	24 mm	50 mm	9,82 €
MC-SK19/25	25 mm	50 mm	9,96 €
MC-SK19/26	26 mm	50 mm	9,96 €
MC-SK19/27	27 mm	53 mm	10,24 €
MC-SK19/28	28 mm	53 mm	10,24 €
MC-SK19/29	29 mm	53 mm	10,60 €
MC-SK19/30	30 mm	53 mm	10,60 €
MC-SK19/32	32 mm	54 mm	10,96 €
MC-SK19/33	33 mm	54 mm	11,66 €
MC-SK19/34	34 mm	54 mm	12,80 €
MC-SK19/35	35 mm	54 mm	13,60 €
MC-SK19/36	36 mm	54 mm	15,20 €
MC-SK19/37	37 mm	54 mm	18,40 €
MC-SK19/38	38 mm	56 mm	19,90 €
MC-SK19/40	40 mm	58 mm	19,90 €
MC-SK19/41	41 mm	58 mm	21,90 €
MC-SK19/42	42 mm	58 mm	27,80 €
MC-SK19/43	43 mm	58 mm	29,20 €
MC-SK19/46	46 mm	60 mm	31,60 €
MC-SK19/50	50 mm	68 mm	33,20 €

Vasos largos

Ref.	∅	L.	PVP
MC-SKL19/19	19 mm	90 mm	12,40 €
MC-SKL19/20	20 mm	90 mm	12,90 €
MC-SKL19/21	21 mm	90 mm	13,60 €
MC-SKL19/22	22 mm	90 mm	13,60 €
MC-SKL19/23	23 mm	90 mm	13,60 €
MC-SKL19/24	24 mm	90 mm	14,20 €
MC-SKL19/25	25 mm	90 mm	14,20 €
MC-SKL19/26	26 mm	90 mm	14,90 €
MC-SKL19/27	27 mm	90 mm	15,60 €
MC-SKL19/28	28 mm	90 mm	15,60 €
MC-SKL19/29	29 mm	90 mm	16,80 €
MC-SKL19/30	30 mm	90 mm	16,80 €
MC-SKL19/32	32 mm	90 mm	17,40 €
MC-SKL19/33	33 mm	90 mm	19,20 €
MC-SKL19/34	34 mm	90 mm	19,20 €
MC-SKL19/35	35 mm	90 mm	22,00 €
MC-SKL19/36	36 mm	90 mm	24,10 €
MC-SKL19/37	37 mm	90 mm	24,70 €
MC-SKL19/38	38 mm	90 mm	25,60 €
MC-SKL19/41	41 mm	90 mm	28,80 €
MC-SKL19/43	43 mm	90 mm	29,60 €
MC-SKL19/46	46 mm	90 mm	32,40 €
MC-SKL19/50	50 mm	90 mm	35,60 €

Vasos cortos

Ref.	∅	L.	PVP
MC-SK12/8	8 mm	38 mm	3,36 €
MC-SK12/9	9 mm	38 mm	3,44 €
MC-SK12/10	10 mm	38 mm	3,52 €
MC-SK12/11	11 mm	38 mm	3,62 €
MC-SK12/12	12 mm	38 mm	3,69 €
MC-SK12/13	13 mm	38 mm	3,88 €
MC-SK12/14	14 mm	38 mm	3,96 €
MC-SK12/15	15 mm	38 mm	4,20 €
MC-SK12/16	16 mm	38 mm	4,56 €
MC-SK12/17	17 mm	38 mm	5,00 €
MC-SK12/18	18 mm	38 mm	5,30 €
MC-SK12/19	19 mm	38 mm	5,80 €
MC-SK12/20	20 mm	38 mm	6,36 €
MC-SK12/21	21 mm	38 mm	6,44 €
MC-SK12/22	22 mm	38 mm	6,60 €
MC-SK12/23	23 mm	38 mm	6,90 €
MC-SK12/24	24 mm	38 mm	6,90 €
MC-SK12/25	25 mm	38 mm	7,30 €
MC-SK12/26	26 mm	38 mm	7,30 €
MC-SK12/27	27 mm	42 mm	7,90 €
MC-SK12/28	28 mm	42 mm	7,90 €
MC-SK12/29	29 mm	42 mm	9,72 €
MC-SK12/30	30 mm	42 mm	9,72 €
MC-SK12/31	31 mm	44 mm	10,32 €
MC-SK12/32	32 mm	44 mm	10,90 €
MC-SK12/33	33 mm	44 mm	10,90 €
MC-SK12/34	34 mm	44 mm	11,50 €
MC-SK12/36	36 mm	46 mm	11,50 €

Vasos largos

Ref.	∅	L.	PVP
MC-SKL12/10	10 mm	78 mm	4,30 €
MC-SKL12/11	11 mm	78 mm	4,90 €
MC-SKL12/12	12 mm	78 mm	4,90 €
MC-SKL12/13	13 mm	78 mm	5,50 €
MC-SKL12/14	14 mm	78 mm	5,50 €
MC-SKL12/15	15 mm	78 mm	5,80 €
MC-SKL12/16	16 mm	78 mm	5,80 €
MC-SKL12/17	17 mm	78 mm	6,20 €
MC-SKL12/18	18 mm	78 mm	6,20 €
MC-SKL12/19	19 mm	78 mm	6,40 €
MC-SKL12/20	20 mm	78 mm	6,40 €
MC-SKL12/21	21 mm	78 mm	6,60 €
MC-SKL12/22	22 mm	78 mm	7,32 €
MC-SKL12/23	23 mm	78 mm	7,80 €
MC-SKL12/24	24 mm	78 mm	8,11 €
MC-SKL12/25	25 mm	78 mm	8,50 €
MC-SKL12/26	26 mm	78 mm	8,66 €
MC-SKL12/27	27 mm	78 mm	8,96 €
MC-SKL12/28	28 mm	78 mm	9,36 €
MC-SKL12/29	29 mm	78 mm	9,36 €
MC-SKL12/30	30 mm	78 mm	11,40 €
MC-SKL12/31	31 mm	78 mm	11,40 €

Kits vasos de impacto



MC-2138 **3/8”**

8 Vasos de 10 a 19 mm

19,00 €

MC-2113 **1/2”**

10 Vasos de 11 a 24 mm

44,00 €

MC-2149 **1/2”**

17 Vasos de 11 a 32 mm

1 Extensión 125 mm

1 Vaso rotula 1/2”

98,00 €

MC-2333 **1/2”**

3 Vasos de 17, 19 y 21 mm

39,00 €

MC-2334 **1/2”**

4 Vasos de 17, 19, 21 y 22 mm

52,00 €

Accesorios para llaves de impacto y carracas

MC-2302	
Controlador de par de apriete 3/8”	
	139,00 €

Adaptador	
MC-1219-1/2”~3/4”	14,00 €
MC-1912-3/4”~1/2”	14,00 €
MC-1925F-3/4”~1”	18,00 €
MC-2519M-1”~3/4”	26,00 €

Extensión		
MC-2209-3/8”	100 mm	6,00 €
MC-2209-1/2”	125 mm	7,00 €
MC-2209-1/2”	150 mm	8,00 €
MC-2209-3/4”	150 mm	19,00 €
MC-2209-1”	150 mm	30,00 €
MC-2209-1”	200 mm	40,00 €

MC-1098A	Aceite lubrificador
20	Botellines de 100 cc
	30,00 €

Vasos protegidos		
MC-ST12/17	85 mm	16,00 €
MC-ST12/19	85 mm	17,00 €
MC-ST12/21	85 mm	18,00 €
MC-ST12/22	85 mm	19,00 €
MC-STL12/17	150 mm	23,00 €
MC-STL12/19	150 mm	24,00 €
MC-STL12/21	150 mm	25,00 €
MC-STL12/22	150 mm	26,00 €

Taladros industriales [EQUIVALENCIA A 1000 W.]

MC-2769-13	
Velocidad	1.200 r.p.m
Capacidad broca	1/2” - 13 mm
Consumo de aire	142 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	318 mm
Peso	3.200 g
	988,00 €

MC-2769-16	
Velocidad	800 r.p.m
Capacidad broca	5/8” - 16 mm
Consumo de aire	142 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	328 mm
Peso	3.600 g
	1.186,00 €

MC-2781

Velocidad	2.600 r.p.m
Capacidad	10 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	210 mm
Peso	800 g

162,00 €

MC-2781RG

Velocidad	2.500 r.p.m
Capacidad	10 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	210 mm
Peso	970 g

119,00 €

MC-2786

Velocidad	4.500 r.p.m
Capacidad	10 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	220 mm
Peso	800 g

144,00 €

MC-2580

Velocidad	22.000 r.p.m
Capacidad	10 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	210 mm
Peso	750 g

128,00 €

Taladros de 3/8”

MC-2713	
Velocidad	2.200 r.p.m
Capacidad	10 mm
Consumo de aire	80 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	200 mm
Peso	1.200 g
	149,00 €

MC-2714	Reversible
Velocidad	1.200 r.p.m
Capacidad	10 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	230 mm
Peso	900 g
	188,00 €

MC-2320	
Velocidad	15.000 r.p.m
Capacidad	6,5 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	120 mm
Peso	550 g
	170,00 €

MC-2708	
Velocidad	2.500 r.p.m
Capacidad	6,5 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	150 mm
Peso	580 g
* Con regulador de velodidad	**198,00 €**

MC-2282	
Velocidad	2.800 r.p.m
Capacidad	6,5 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	130 mm
Peso	900 g
	206,00 €

MC-2705S	Reversible
Velocidad	1.800 r.p.m
Capacidad	10 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	160 mm
Peso	850 g

* Opción portabrocas automático

88,00 €

MC-2705RG	Reversible
Velocidad	1.800 r.p.m
Capacidad	10 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	160 mm
Peso	850 g

* Opción portabrocas automático

139,00 €

MC-2707	Reversible
Velocidad	1.800 r.p.m
Capacidad	10 mm
Consumo de aire	140 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	175 mm
Peso	800 g

99,00 €

MC-2718RG	
Velocidad	2.200 r.p.m
Capacidad	10 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	160 mm
Peso	800 g

139,00 €

Taladros de 3/8”

MC-2725NK	Reversible
Velocidad	1.800 r.p.m
Capacidad	10 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	175 mm
Peso	1.100 g
	142,00 €

MC-2776	
Velocidad	2.600 r.p.m
Capacidad	10 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	190 mm
Peso	900 g
	134,00 €

MC-2791	Reversible
Velocidad	1.800 r.p.m
Capacidad	10 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	200 mm
Peso	1.300 g
	229,00 €

MC-2745	Reversible
Velocidad	1.650 r.p.m
Capacidad	10 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	180 mm
Peso	1.050 g
	172,00 €

MC-2743	Reversible
Velocidad	1.800 r.p.m
Capacidad	10 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	165 mm
Peso	1.300 g
	229,00 €

MC-2743P	Percutor
Velocidad	7.000 r.p.m
Capacidad	10 mm
Consumo de aire	140 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	160 mm
Peso	1.600 g
	269,00 €

MC-2747	Reversible
Velocidad	1.800 r.p.m
Capacidad	10 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	187 mm
Peso	1.100 g
	186,00 €

MC-2792	Reversible
Velocidad	1.800 r.p.m
Capacidad	10 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	145 mm
Peso	1.000 g
	197,00 €

Taladros de 1/2”

MC-2766	Reversible
Velocidad	500 ó 800 r.p.m
Capacidad	13 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	228 mm
Peso	1.450 g
	228,00 €

MC-2782	Reversible
Velocidad	450 r.p.m
Capacidad	13 mm
Consumo de aire	180 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	228 mm
Peso	1.450 g
	129,00 €

MC-2793	Reversible
Velocidad	700 r.p.m
Capacidad	13 mm
Consumo de aire	100 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	190 mm
Peso	1.200 g
	236,00 €

MC-2784	Reversible
Velocidad	400 r.p.m
Capacidad	13 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	220 mm
Peso	1.300 g
	184,00 €

MC-2794	Reversible
Velocidad	800 r.p.m
Capacidad	13 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	210 mm
Peso	1.200 g
	229,00 €

MC-2773	Reversible
Velocidad	500 r.p.m
Capacidad	13 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	235 mm
Peso	1.400 g
	184,00 €

MC-2762	Reversible
Velocidad	500 r.p.m
Capacidad	13 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	220 mm
Peso	1.500 g
* Taladro roscador, resistente al agua, sumergible.	**286,00 €**

MC-2762A	Reversible
Velocidad	400 r.p.m
Capacidad	13 mm
Consumo de aire	100 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	206 mm
Peso	1.400 g
* Taladro roscador, resistente al agua, sumergible.	**250,00 €**

Portabrocas

MC-2110-6

Cabezal jacobs de 6 mm

24,00 €



MC-2110-10

Cabezal jacobs de 10 mm

24,00 €



MC-2110-13

Cabezal jacobs de 13 mm

24,00 €

MC-2120-10

Cabezal automático de 10 mm

* Opcional en todos los taladros, pida NK

30,00 €

MC-2120-10

Cabezal metálico automático de 10 mm

* Opcional en todos los taladros, pida NK

64,00 €

MC-2120-13

Cabezal automático de 13 mm

* Opcional en todos los taladros, pida NK

48,00 €

MC-2117

Llave para cabezal jacobs de 6, 8 y 10 mm

1,00 €

MC-2117A

Llave para cabezal jacobs de 13 mm

2,00 €

MC-2802

Velocidad	1.800 r.p.m
Esfuerzo	de 30 a 110 Kg/cm
Consumo de aire	120 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	175 mm
Peso	900 g

* Regulador interno de esfuerzo

156,00 €

MC-2802E

Velocidad	1.800 r.p.m
Esfuerzo	de 30 a 110 Kg/cm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	175 mm
Peso	950 g

* Regulador externo de esfuerzo

209,00 €

MC-2803

Velocidad	800 r.p.m
Esfuerzo	de 30 a 120 Kg/cm
Consumo de aire	120 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	206 mm
Peso	950 g

* Regulador interno de esfuerzo

196,00 €

MC-2803E

Velocidad	800 r.p.m
Esfuerzo	de 30 a 120 Kg/cm
Consumo de aire	120 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	206 mm
Peso	980 g

* Regulador externo de esfuerzo

266,00 €

Atornilladores de 1/4”

MC-2822	
Velocidad	1.800 r.p.m
Esfuerzo	de 32 a 120 Kg/cm
Consumo de aire	100 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	195 mm
Peso	1.050 g
* Regulador interno de esfuerzo	**196,00 €**

MC-2822E	
Velocidad	1.800 r.p.m
Esfuerzo	de 32 a 120 Kg/cm
Consumo de aire	100 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	195 mm
Peso	1.150 g
* Regulador externo de esfuerzo	**239,00 €**

MC-2823	
Velocidad	800 r.p.m
Esfuerzo	de 32 a 120 Kg/cm
Consumo de aire	100 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	206 mm
Peso	1.200 g
* Regulador interno de esfuerzo	**222,00 €**

MC-2823E	
Velocidad	800 r.p.m
Esfuerzo	de 32 a 120 Kg/cm
Consumo de aire	100 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	206 mm
Peso	1.250 g
* Regulador externo de esfuerzo	**279,00 €**

MC-2986

Velocidad	1.800 r.p.m
Esfuerzo	de 30 a 104 Kg/cm
Consumo de aire	120 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	230 mm
Peso	1,300 g

* Regulador externo de esfuerzo

318,00 €

MC-2987

Velocidad	800 r.p.m
Esfuerzo	de 32 a 144 Kg/cm
Consumo de aire	130 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	240 mm
Peso	1.400 g

* Regulador externo de esfuerzo

349,00 €

MC-2982

Velocidad	1.800 r.p.m
Esfuerzo	de 32 a 120 Kg/cm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	220 mm
Peso	1.250 g

* Regulador externo de esfuerzo

329,00 €

MC-2983

Velocidad	800 r.p.m
Esfuerzo	de 32 a 136 Kg/cm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	225 mm
Peso	1.400 g

* Regulador externo de esfuerzo

356,00 €

Atornilladores rectos de 1/4”

MC-2842

Velocidad	1.800 r.p.m
Esfuerzo	de 30 a 120 Kg/cm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	225 mm
Peso	1.000 g

* Regulador interno de esfuerzo

174,00 €

MC-2842E

Velocidad	1.800 r.p.m
Esfuerzo	de 30 a 120 Kg/cm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	225 mm
Peso	1.000 g

* Regulador externo de esfuerzo

219,00 €

MC-2843

Velocidad	800 r.p.m
Esfuerzo	de 30 a 130 Kg/cm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	250 mm
Peso	1.100 g

* Regulador interno de esfuerzo

212,00 €

MC-2843E

Velocidad	800 r.p.m
Esfuerzo	de 30 a 130 Kg/cm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	250 mm
Peso	1.100 g

* Regulador externo de esfuerzo

293,00 €

Atornilladores rectos de 1/4”

MC-2972

Velocidad	1.800 r.p.m
Esfuerzo	de 30 a 120 Kg/cm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	220 mm
Peso	1,250 g

* Regulador externo de esfuerzo

309,00 €

MC-2973

Velocidad	800 r.p.m
Esfuerzo	de 30 a 130 Kg/cm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	235 mm
Peso	1.400 g

* Regulador externo de esfuerzo

328,00 €

MC-2976

Velocidad	1.800 r.p.m
Esfuerzo	de 30 a 104 Kg/cm
Consumo de aire	120 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	270 mm
Peso	1.100 g

* Regulador externo de esfuerzo

419,00 €

MC-2977

Velocidad	800 r.p.m
Esfuerzo	de 32 a 144 Kg/cm
Consumo de aire	130 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	290 mm
Peso	1.250 g

* Regulador externo de esfuerzo

459,00 €

Atornilladores rectos de 1/4”

MC-2833	
Velocidad	1.200 r.p.m
Esfuerzo	de 20 a 110 Kg/cm
Consumo de aire	140 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	300 mm
Peso	670 g
* Arranque por contacto	**292,00 €**

MC-2855	
Velocidad	800 r.p.m
Esfuerzo	de 4 a 8 Kg/cm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	260 mm
Peso	690 g
* Arranque por contacto	**452,00 €**

MC-2845	Martillo doble
Velocidad	9.000 r.p.m
Esfuerzo	20 Kg/cm
Consumo de aire	85 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	170 mm
Peso	1.020 g
	256,00 €

MC-2930B	
Velocidad	550 r.p.m
Esfuerzo	de 5 a 52 Kg/cm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	200 mm
Peso	800 g
* Arranque por contacto	**254,00 €**

Atornilladores angulares y rectos de 1/4”



MC-2940	
Velocidad	1.600 r.p.m
Esfuerzo	de 6 a 44 Kg/cm
Consumo de aire	85 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	230 mm
Peso	760 g
	296,00 €

MC-2831	
Velocidad	1.200 r.p.m
Esfuerzo	de 6 a 20 Kg/cm
Consumo de aire	80 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	220 mm
Peso	900 g
* Con regulador de velodidad	**392,00 €**



MC-2995	
Velocidad	8.000 r.p.m
Esfuerzo	de 23 a 70 Kg/cm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	190 mm
Peso	500 g
	136,00 €



MC-2999	
Velocidad	1.500 r.p.m
Esfuerzo	de 10 a 40 Kg/cm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	205 mm
Peso	450 g
	139,00 €

Atornilladores especiales de 1/4”

MC-2504	Martillo doble
Velocidad	1.800 r.p.m
Esfuerzo	19 Kg/cm
Consumo de aire	140 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	210 mm
Peso	1.460 g
	228,00 €

MC-2853	Martillo doble
Velocidad	600 r.p.m
Esfuerzo	de 52 a 130 Kg/cm
Consumo de aire	170 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	210 mm
Peso	1.460 g
	258,00 €

MC-2506	
Velocidad	1.800 r.p.m
Esfuerzo	de 29 a 76 Kg/cm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	250 mm
Peso	630 g
	192,00 €

Atornilladores especiales de 1/4”

MC-2862	Hidrotool
Velocidad	9.300 r.p.m
Esfuerzo	3,2 Kg/cm
Consumo de aire	140 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	166 mm
Peso	1.020 g
* Atornilladorr de precisión	**540,00 €**



MC-2820	*ESPECIAL MONTAJE PLADUR*
Velocidad	1.200 r.p.m
Esfuerzo	de 12 a 116 Kg/cm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	2050 mm
Peso	1.420 g
* Tornillos de 25 a 55 mm	**220,00 €**

MC-2026	Martillo doble
Velocidad	4.500 r.p.m
Esfuerzo	48 Kg/cm
Consumo de aire	140 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	250 mm
Peso	3.400 g
* Cuadradillo de 1/2”	**392,00 €**



MC-2027	Martillo doble
Velocidad	2.800 r.p.m
Esfuerzo	40 Kg/cm
Consumo de aire	140 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	290 mm
Peso	5.160 g
* Cuadradillo de 1/2”	**579,00 €**

Martillos

MC-2204K	
Velocidad	4.300 g.p.m
Desplazamiento	67 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	170 mm
Peso	1.400 g
	54,00 €

MC-2325CK ~ MC-2325LK*	
Velocidad	2.600 g.p.m
Desplazamiento	92 mm
Consumo de aire	120 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	280 mm
Peso	1.500 g
* **MC-2325LK (Puntas largas):** 159,00 €	**139,00 €**

MC-2142	
Velocidad	3.000 g.p.m
Desplazamiento	86 mm
Consumo de aire	120 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	240 mm
Peso	1.800 g
* Cuerpo de composite	**172,00 €**

MC-2142K	
1	MC-2142
5	Cinceles y punteros
1	Cabezal de seguridad
1	Muelle cabezal
* Cuerpo de composite	**236,00 €**

MC-2123	
Velocidad	4.300 g.p.m
Desplazamiento	41 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	130 mm
Peso	1.100 g
	372,00 €

MC-2122-1”	
Velocidad	2.500 g.p.m
Desplazamiento	25,4 mm
Consumo de aire	120 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	380 mm
Peso	6.500 g
	396,00 €

MC-2122-2”	
Velocidad	2.200 g.p.m
Desplazamiento	64 mm
Consumo de aire	140 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	405 mm
Peso	7.000 g
	440,00 €

MC-2122-4”	
Velocidad	1.800 g.p.m
Desplazamiento	102 mm
Consumo de aire	160 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	475 mm
Peso	7.500 g
	474,00 €

MC-2128-10”	
Velocidad	950 g.p.m
Desplazamiento	127 mm
Consumo de aire	26 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	530 mm
Peso	10.000 g
	722,00 €

Martillos demoledores

MC-2326	
Velocidad	2.200 g.p.m
Desplazamiento	78 mm
Consumo de aire	210 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud extensible	de 125, 152 cm y 186 cm
Peso	1.100 g

* Incluye espatulas de 40, 50, 70 y 100 mm.

696,00 €



MC-2234K	Clavador
Velocidad	1.750 g.p.m
Desplazamiento	78 mm
Consumo de aire	120 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	230 mm
Peso	1.300 g

* Incluye set guias magneticas para clavos.

229,00 €

MC-2236K	Cincelador
Velocidad	1.750 g.p.m
Desplazamiento	78 mm
Consumo de aire	120 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	230 mm
Peso	1.300 g

* Incluye cinceles y punteros.

200,00 €

MC-2218	Remachador
Velocidad	2.600 g.p.m
Desplazamiento	50 mm
Consumo de aire	210 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	210 mm
Peso	1.150 g

179,00 €

MC-2102

Cabezal de seguridad

24,00 €

MC-2108

Cabezal de seguridad para MC-2123

48,00 €

MC-2600 **Picador**

Cabezal picador para piedra y madera

* Apto para todos los martillos

24,00 €

MC-2920

Cabezal escariador de 19 agujas

* 3 mm de diámetro cada aguja

44,00 €

Muelles y cinceles

MC-2141A

Muelle abierto

* Para todos los modelos

2,00 €

MC-2141B

Muelle cerrado

* Para todos los modelos

3,00 €

MC-2141H

Muelle abierto para el MC-2123

6,00 €

MC-2004

4 Cinceles cortos

* Para MC-2101 y MC-2204

18 ,00 €

MC-2005

5 Cinceles largos

* Para MC-2101, MC-2204, MC-2304 y MC-2325

30,00 €

MC-2023P

Puntero para MC-2123

22,00 €

MC-2023C

Cincel para MC-2123

22,00 €

MC-2023CA

Cincel de pala ancha para MC-2123

29,00 €



MC-2022P1

Puntero de 250 mm de longitud

44,00 €



MC-2022P2

Puntero de 400 mm de longitud

79,00 €



MC-2022P3

Puntero de 600 mm de longitud

94,00 €

MC-2022C1

Cincel de 250 mm de longitud

44,00 €

MC-2022C2

Cincel de 400 mm de longitud

79,00 €

MC-2022C3

Cincel de 600 mm de longitud

94,00 €

MC-2022A1

Cincel pala ancha de 250 mm de longitud

52,00 €

MC-2022A2

Cincel pala ancha de 400 mm de longitud

76,00 €

MC-2022A3

Cincel pala ancha de 600 mm de longitud

98,00 €

MC-2128P
Puntero para MC-2128
72,00 €

MC-2128C
Cincel para MC-2128
72,00 €

MC-2181P
Puntero para MC-2922
26,00 €

MC-2181C
Escoplo para MC-2922
30,00 €

MC-2182P
Puntero para MC-2316
28,00 €

MC-2182C
Escoplo para MC-2316
28,00 €

MC-2183D
Puntero para MC-2289
14,00 €

MC-2183C
Escoplo para MC-2289
14,00 €

MC-2132
Escoplo para MC-2295
42,00 €

MC-2288	12 agujas
Velocidad	4.800 g.p.m
Desplazamiento	16 mm
Dimensión agujas	3 x 125 mm
Consumo de aire	160 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	290 mm
Peso	1.100 g
	186,00 €

MC-2921	19 agujas
Velocidad	4.400 g.p.m
Desplazamiento	26 mm
Dimensión agujas	3 x 180 mm
Consumo de aire	190 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	330 mm
Peso	2.800 g
	232,00 €



MC-2315	19 agujas
Velocidad	4.400 g.p.m
Desplazamiento	22 mm
Dimensión agujas	3 x 180 mm
Consumo de aire	190 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	410 mm
Peso	2,700 g
	396,00 €



MC-2315K	
1	MC-2315 + MC-2316
1	Kit escariador 19 agujas
1	Puntero
2	Cincel
	429,00 €

Escoplos

MC-2289	
Velocidad	4.800 g.p.m
Desplazamiento	16 mm
Consumo de aire	160 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	290 mm
Peso	960 g
	159,00 €

MC-2316	
Velocidad	4.400 g.p.m
Desplazamiento	22 mm
Consumo de aire	190 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	290 mm
Peso	2.620 g
	242,00 €

MC-2922	
Velocidad	4.400 g.p.m
Desplazamiento	26 mm
Consumo de aire	190 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	330 mm
Peso	2.500 g
	192,00 €

MC-2295	Escoplo
Velocidad	2.000 g.p.m
Desplazamiento	22 mm
Consumo de aire	220 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	290 mm
Peso	2.800 g
* Incluye set guias magneticas para clavos.	**486,00 €**

MC-2280	14 agujas de 4x180 mm
Velocidad	3.500 g.p.m
Desplazamiento	16 mm
Consumo de aire	210 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	360 mm
Peso	3.500 g

* Opción 28 agujas de 3x180 mm

416,00 €

MC-2292	28 agujas de 3x180 mm
Velocidad	3.500 g.p.m
Desplazamiento	16 mm
Consumo de aire	210 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	360 mm
Peso	3.500 g

* Opción 66 agujas de 2x180 mm

539,00 €

MC-2294	35 agujas de 4x180 mm
Velocidad	3.000 g.p.m
Desplazamiento	22 mm
Consumo de aire	190 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	410 mm
Peso	2.700 g

* Agujas de 3x180 mm, opción 14 agujas de 4x180 mm

449,00 €

MC-2850	Grabador
Velocidad	25.000 g.p.m
Consumo de aire	30 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	170 mm
Peso	240 g
	136,00 €

MC-2851	Grabador
Velocidad	17.000 g.p.m
Consumo de aire	30 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	173 mm
Peso	100 g
	114,00 €

MC-2856	Grabador
Velocidad	26.000 g.p.m
Consumo de aire	40 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	170 mm
Peso	200 g
	150,00 €

MC-2815K	Rasqueta
1	MC-2815
5	Espátulas
1	Llave hexagonal
	69,00 €

MC-2825	Lima
Velocidad	3.400 o.p.m
Desplazamiento	9 mm
Consumo de aire	85 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	165 mm
Peso	520 g
* Diámetro lima, 5 mm	**137,00 €**

MC-2829	Lima
Velocidad	3.400 o.p.m
Desplazamiento	16 mm
Consumo de aire	85 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	165 mm
Peso	520 g
* Diámetro lima, 3 mm	**184,00 €**

MC-2828	Sierra
Velocidad	10.000 o.p.m
Desplazamiento	9 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	235 mm
Peso	1.100 g
	134,00 €

MC-2828K	Sierra
1	MC-2828
10	Hojas de sierra de 24 y 32 dientes
1	Mini Oiler
1	Racord giratorio
1	Protector sierra
1	Llave hexagonal
* Diámetro lima, 3 mm	**152,00 €**

MC-2825L	Lima
Velocidad	10.000 o.p.m
Desplazamiento	9 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	165 mm
Peso	520g

359,00 €

MC-2825S	Sierra
Velocidad	10.000 o.p.m
Desplazamiento	9 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	165 mm
Peso	520g

359,00 €

MC-2022

Set de cuatro limas para MC-2825

36,00 €

MC-2827	Sierra
Velocidad	5.000 o.p.m
Desplazamiento	10 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	235 mm
Peso	1.100 g

166,00 €

MC-2864L	2”
Velocidad	620 r.p.m
Desplazamiento	50 mm
Consumo de aire	85 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	175 mm
Peso	520 g
* Para metales blandos, aluminio, cobre,...	**210,00 €**

MC-2864H	2”
Velocidad	3.500 r.p.m
Desplazamiento	50 mm
Consumo de aire	85 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	175 mm
Peso	520 g
* Para poliester, plásticos, maderas,...	**210,00 €**

MC-2864D	2”
Velocidad	7.000 r.p.m
Desplazamiento	50 mm
Consumo de aire	85 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	175 mm
Peso	520 g
* Para acero, mármol, cristal,...	**210,00 €**



MC-2844L	2”
Velocidad	620 r.p.m
Diámetro	50 mm
	74,00 €

MC-2844H	2”
Velocidad	3.500 r.p.m
Diámetro	50 mm
	70,00 €

MC-2844D	2”
Velocidad	7.000 r.p.m
Diámetro	50 mm
	78,00 €

Cortadora ~ Fresadoras

MC-2596	3”
Velocidad	20.000 r.p.m
Desplazamiento	80 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	185 mm
Peso	750 g
	94,00 €

MC-2536	3”
Velocidad	22.000 r.p.m
Desplazamiento	80 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	195 mm
Peso	900 g
	159,00 €

MC-2536D	3”
Disco fibra corte de 75 mm	
	3,90 €

MC-2536K	Cortadora
1	MC-2536
10	Discos de 80 mm
1	Gafas de protección
2	Llaves planas
1	Llave hexagonal
	199,00 €

MC-2492	Bordonadora
Capacidad	de 0,8 a 1,4 mm
Diámetro punzón	5 mm
Ancho placa	12 mm
Consumo de aire	110 L/min
Longitud	245 mm
Peso	1.300g
	132,00 €

MC-2493	Bordonadora
Capacidad	de 0,8 a 1,4 mm
Diámetro punzón	8 mm
Ancho placa	12 mm
Consumo de aire	110 L/min
Longitud	245 mm
Peso	1.300g
	154,00 €

MC-2203	Tronzadoras
Capacidad	1,6 mm
Diámetro punzón	3 mm
Velocidad avance	2,6 m.p.m.
Consumo de aire	110 L/min
Longitud	180 mm
Peso	840 g
	106,00 €

MC-2821	Tronzadoras
Capacidad	1,6 mm
Diámetro punzón	3 mm
Velocidad avance	2,6 m.p.m.
Consumo de aire	110 L/min
Longitud	200 mm
Peso	960 g
	112,00 €

Cizallas ~ Tijeras

MC-2244	
Velocidad	2.600 o.p.m
Capacidad de corte	1,2 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	240 mm
Peso	1.000 g
	112,00 €

MC-2245	
Velocidad	2.600 o.p.m
Capacidad de corte	1,2 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	230 mm
Peso	1.400 g
	112,00 €

MC-2254	
Velocidad	2.600 o.p.m
Capacidad de corte	1,2 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	260 mm
Peso	1.050 g
	119,00 €

MC-2255	
Velocidad	2.600 o.p.m
Capacidad de corte	1,2 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	255 mm
Peso	1.250 g
	119,00 €



MC-2944 — **Cizalla**

Cabezal para MC-2244 y MC-2245

52,00 €

MC-2954 — **Cizalla**

Cabezal para MC-2254 y MC-2255

56,00 €

MC-2256 — **Tijeras de poda**

Velocidad	2.600 o.p.m
Capacidad de corte	25 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	260 mm
Peso	650 g

129,00 €

MC-2256C — **Podadora**

Cabezal para MC-2256

52,00 €

Accesorios de corte

MC-2587	Fresadora vertical
Velocidad	22.000 r.p.m
Capacidad eje	3 y 6 mm
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Consumo de aire	150 L/min
Longitud	175 mm
Peso	600 g
	169,00 €

MC-2505	Fresadora
Velocidad	20.000 r.p.m
Capacidad eje	6 mm
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Consumo de aire	110 L/min
Longitud	225 mm
Peso	2.400g
* Fresadora de cantos	**396,00 €**

MC-2848	Sierra
Velocidad	1.200 o.p.m
Desplazamiento	45 mm
Consumo de aire	150 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	355 mm
Peso	2.400 g
* Incluye set de sierras	**966,00 €**

MC-2913

Velocidad	20.000 r.p.m
Dimensión plato	100 x100 mm
Consumo de aire	170 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Altura	148 mm
Peso	500 g

121,00 €

MC-2416

Velocidad	8.000 r.p.m
Dimensión plato	87 x 197 mm
Consumo de aire	240 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Altura	180 mm
Peso	1.600 g

116,00 €

MC-2611

Velocidad	10.000 r.p.m
Dimensión plato	70 x 100 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	180 mm
Peso	700 g

195,00 €

MC-2612

Velocidad	10.000 r.p.m
Dimensión plato	75 x 100 mm
Consumo de aire	240 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	180 mm
Peso	800 g

196,00 €

Lijadoras rectangulares

MC-2613N	
Velocidad	10.000 r.p.m
Dimensión plato	100 x 180 mm
Consumo de aire	255 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	180 mm
Peso	1.100 g
* Plato de velcro	**286,00 €**

MC-2622V	
Velocidad	10.000 r.p.m
Dimensión plato	100 x 100 mm
Consumo de aire	170 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	150 mm
Peso	700 g
* Plato de velcro	**192,00 €**

MC-2622C	
Velocidad	10.000 r.p.m
Dimensión plato	100 x 100 mm
Consumo de aire	170 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	150 mm
Peso	800 g
* Plato de velcro o adhesivo	**212,00 €**

MC-2641	Aspiración
Velocidad	8.000 r.p.m
Dimensión plato	70 x 110 mm
Consumo de aire	195 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	160 mm
Peso	1.100 g
* Plato de velcro o adhesivo	**184,00 €**

MC-2653	
Velocidad	7.000 r.p.m
Dimensión plato	93 x 176 mm
Consumo de aire	280 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	160 mm
Peso	1.800 g
	254,00 €

MC-2207	Aspiración
Velocidad	6.000 r.p.m
Dimensión plato	93 x 176 mm
Consumo de aire	280 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	160 mm
Peso	2.100 g
* Plato de velcro	**269,00 €**

MC-2430	
Velocidad	3.000 r.p.m
Dimensión plato	70 x 445 mm
Consumo de aire	240 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	460 mm
Peso	2.400 g
	186,00 €



MC-2431	
Velocidad	23.000 r.p.m
Dimensión plato	64 x 400 mm
Consumo de aire	160 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	410 mm
Peso	2.500 g
	178,00 €

Lijadoras orbitales

MC-2420	
Velocidad	10.000 r.p.m
Dimensión plato	152 mm
Consumo de aire	170 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	220 mm
Peso	1.900 g

* Plato de velcro o adhesivo

108,00 €

MC-2414	
Velocidad	10.000 r.p.m
Dimensión plato	203 mm
Consumo de aire	240 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	280 mm
Peso	1.700 g

* Plato flexible

139,00 €

MC-2402	
Velocidad	10.000 r.p.m
Dimensión plato	de 75, 115 y 140 mm
Consumo de aire	140 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	240 mm
Peso	1.300 g

127,00 €



MC-2402K	
1	MC-2402
3	Platos de fibra
1	Disco textil
1	Disco de pulido
1	Cepillo de fibra
1	Cepillo de esponja

149,00 €

MC-2402NR

Velocidad	14.000 r.p.m
Dimensión plato	de 75, 115 y 140 mm
Consumo de aire	120 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	160 mm
Peso	950 g

* Reversible

152,00 €

MC-2440

Velocidad	14.000 r.p.m
Dimensión plato	de 75, 115 y 140 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	140 mm
Peso	1.200 g

* Reversible y plato flexible

139,00 €

MC-2589

Velocidad	3.000 r.p.m
Dimensión plato	de 50 y 75 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	110 mm
Peso	900 g

* Velocidad regulable y plato flexible

136,00 €

MC-2520

Velocidad	11.000 r.p.m
Dimensión plato	75 x 75 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	200 mm
Peso	1.100 g

* Incluye tres lijas de velcro triangulares

172,00 €

Lijadoras orbitales

MC-2651	Aspiración
Velocidad	7.000 r.p.m
Dimensión plato	152 mm
Consumo de aire	200 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	210 mm
Peso	1.600 g

* Plato de velcro o adhesivo

178,00 €

MC-2306S ~ MC-2306A*	
Velocidad	10.000 r.p.m
Dimensión plato	125 ó 150 mm
Consumo de aire	220 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	110 mm
Peso	650 g

* **MC-2306A** (Con aspiración): 198€

168,00 €

MC-2623	Aspiración
Velocidad	10.000 r.p.m
Dimensión plato	152 mm
Consumo de aire	440 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	150 mm
Peso	1.200 g

* Plato de velcro o adhesivo

252,00 €

MC-2642	Aspiración
Velocidad	3.500 r.p.m
Dimensión plato	152 mm
Consumo de aire	260 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	160 mm
Peso	1.100 g

* Plato de velcro o adhesivo

339,00 €

MC-2618S	
Velocidad	10.000 r.p.m
Dimensión plato	125 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	200 mm
Peso	1.100 g
	256,00 €

MC-2618A	Aspiración
Velocidad	10.000 r.p.m
Dimensión plato	125 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	200 mm
Peso	1.100 g
* Incluye kit de aspiración	**288,00 €**

MC-2965	
Velocidad	10.000 r.p.m
Dimensión plato	152 mm
Consumo de aire	420 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	200 mm
Peso	1.600 g
* Plato de velcro o adhesivo	**222,00 €**

MC-2309	
Velocidad	10.000 r.p.m
Dimensión plato	152 mm
Consumo de aire	280 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	110 mm
Peso	900 g
	279,00 €

MC-2310	Aspiración
Velocidad	10.000 r.p.m
Dimensión plato	152 mm
Consumo de aire	280 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	110 mm
Peso	900 g
* Incluye kit de aspiración	**298,00 €**

Lijadoras orbitales

MC-2562	
Velocidad	22.000 r.p.m
Dimensión plato	de 30, 40 y 75 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	140 mm
Peso	500 g
	139,00 €

MC-2470	
Velocidad	4.500 r.p.m
Dimensión plato	180 mm
Consumo de aire	340 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	460 mm
Peso	2.900 g
	179,00 €

MC-2464L	
Velocidad	4.500 r.p.m
Dimensión plato	180 mm
Consumo de aire	420 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	440 mm
Peso	2.900 g
	318,00 €



MC-2482L	
Velocidad	14.000 r.p.m
Dimensión plato	180 mm
Consumo de aire	430 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	190 mm
Peso	2,600 g
	176,00 €

MC-2594	
Velocidad	15.000 r.p.m
Dimensión plato	de 50 y 75 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	110 mm
Peso	900 g
	129,00 €

MC-2143	
Velocidad	15.000 r.p.m
Dimensión plato	de 50 y 80 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Altura	110 mm
Peso	600 g
* Incluye 60 discos de lija de velcro (320 y 600 gr)	**152,00 €**

MC-2616	Húmeda
Velocidad	1.100 r.p.m
Dimensión plato	152 mm
Consumo de aire	140 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	190 mm
Peso	1.600 g
* Con entrada de agua	**222,00 €**

Lijadoras de banda

MC-2610	
Velocidad	16.000 r.p.m
Dimensión plato	10 x 330 mm
Consumo de aire	230 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	400 mm
Peso	750 g
	184,00 €

MC-2620	
Velocidad	16.000 r.p.m
Dimensión plato	20 x 520 mm
Consumo de aire	260 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Altura	400 mm
Peso	1.650 g
	248,00 €

MC-2621	
Velocidad	16.000 r.p.m
Dimensión plato	20 x 330 mm
Consumo de aire	380 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	340 mm
Peso	1.150 g
	256,00 €

MC-2630	
Velocidad	16.000 r.p.m
Dimensión plato	30 x 540 mm
Consumo de aire	330 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	400 mm
Peso	1.950 g
	369,00 €

MC-2665-5 — **Adhesivo**

Plato de 125 mm

24,00 €

MC-2665-6 — **Adhesivo**

Plato de 150 mm

24,00 €



MC-2665-8 — **Adhesivo**

Plato de 200 mm

32,00 €

MC-2666-5 — **Velcro**

Plato de 125 mm

24,00 €

MC-2666-6 — **Velcro**

Plato de 150 mm

28,00 €

MC-2695-5 — **Adhesivo**

Plato aspiración de 125 mm con 5 agujeros

28,00 €

MC-2695-6 — **Adhesivo**

Plato aspiración de 150 mm con 6 agujeros

28,00 €

MC-2696-5 — **Velcro**

Plato aspiración de 125 mm con 5 agujeros

28,00 €

MC-2696-6 — **Velcro**

Plato aspiración de 150 mm con 6 agujeros

28,00 €

Platos especificos

MC-2426-6 **Adhesivo**

Plato de 150 mm para MC-2420

12,00 €

MC-2477 **Flexible**

Plato de 180 mm para MC-2470 y MC-2440

12,00 €

MC-2422 **Fibra**

3 discos de 80, 115 y 140 mm para MC-2420 y MC-2440

10,00 €



MC-2594P **Velcro**

2 platos de 50 y 75 mm para MC-2594, MC-2584 y MC-2143

16,00 €

MC-2262 **Velcro**

3 platos de 30, 40 y 70 mm para MC-2562

24,00 €

MC-2589P

Platos flexible de 50 y 75 mm para MC-2589

10,00 €

MC-2472

Velocidad	2.500 r.p.m
Dimensión plato	180 mm
Consumo de aire	230 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	390 mm
Peso	2.000 g

179,00 €

MC-2474P

Velocidad	2.500 r.p.m
Dimensión plato	180 mm
Consumo de aire	430 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	420 mm
Peso	2.900 g

* Incluye boina de lana

318,00 €

MC-2669P

Velocidad	900 r.p.m
Dimensión plato	210 mm
Consumo de aire	320 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	220 mm
Peso	1.300 g

336,00 €

Pulidoras

MC-2476	
Velocidad	2.000 r.p.m
Dimensión plato	180 mm
Consumo de aire	230 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	210 mm
Peso	2.000 g
	179,00 €

MC-2478	
Velocidad	1.800 r.p.m
Dimensión plato	75-150 mm
Consumo de aire	160 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	160 mm
Peso	900 g
	196,00 €

MC-2442	
Velocidad	2.500 r.p.m
Dimensión plato	80 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	160 mm
Peso	690 g
	142,00 €

MC-2442K	
1	MC-2442
1	Disco espuma
1	Boina lana 80 mm
	169,00 €

MC-2584	
Velocidad	2.500 r.p.m
Dimensión plato	75 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	110 mm
Peso	890 g
	128,00 €

MC-2473-3 **VELCRO**

Boina de lana de 80 mm

9,00 €

MC-2473-6 **VELCRO**

Boina de lana de 150 mm o 175 mm

16,00 €

MC-2473-GA

Boina de lana de 150 mm

12,00 €

MC-2473-7A

Boina de lana de 180 mm

16,00 €

Amoladoras

MC-2535K

1	MC-2535
10	Discos de 60, 80 y 120 gr.
1	Llaves fijas
1	Gafas de protección

248,00 €

MC-2535D6

Disco abrasivo de 60 gr para MC-2535

14,00 €

MC-2535D8

Disco abrasivo de 80 gr para MC-2535

14,00 €

MC-2535D12

Disco abrasivo de 120 gr para MC-2535

14,00 €

MC-2515

Velocidad	11.000 r.p.m
Capacidad disco	125 mm
Consumo de aire	140 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	210 mm
Peso	1.200 g

239,00 €

MC-2525

Velocidad	10.000 r.p.m
Capacidad disco	125 mm
Consumo de aire	120 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	240 mm
Peso	1.500 g

198,00 €

MC-2521

Velocidad	12.000 r.p.m
Capacidad disco	115 mm
Consumo de aire	140 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	230 mm
Peso	1.300 g

* Regulación de velocidad

289,00 €

MC-2629-M14

Velocidad	12.000 r.p.m
Capacidad disco	125 mm
Consumo de aire	230 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	230 mm
Peso	1.3000 g

* Husillo M-14

334,00 €

MC-2522

Velocidad	7.000 r.p.m
Capacidad disco	180 mm
Consumo de aire	460 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	230 mm
Peso	3.200 g

506,00 €

MC-2545

Velocidad	12.000 r.p.m
Capacidad disco	125 mm
Consumo de aire	130 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	234 mm
Peso	2.000 g

* Husillo M-14

489,00 €

Amoladoras

MC-2575	7”
Velocidad	8.500 r.p.m
Capacidad disco	175 mm
Consumo de aire	170 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	350 mm
Peso	3.500 g

* Rosca de husillo M14

549,00 €

MC-2577	7”
Velocidad	4.500 r.p.m
Capacidad disco	180 mm
Consumo de aire	1.400 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	323 mm
Peso	3.000 g

* Rosca de husillo M14

679,00 €

MC-2510	7”
Velocidad	7.000 r.p.m
Capacidad disco	180 mm
Consumo de aire	170 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	280 mm
Peso	4.050 g

* **MC-2510-9”:** 624 €

548,00 €

MC-2502	
Velocidad	15.000 r.p.m
Capacidad disco	100 mm
Consumo de aire	160 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	150 mm
Peso	1.200 g
	78,00 €

MC-2523	
Velocidad	7.000 r.p.m
Capacidad disco	75 mm
Consumo de aire	160 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	450 mm
Peso	1.700 g
	466,00 €

MC-2550	
Velocidad	15.000 r.p.m
Capacidad disco	100 mm
Consumo de aire	320 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	350 mm
Peso	1.050 g
* Potencia equivalente a 750 W	**319,00 €**

Mini-amoladoras

MC-2582

Velocidad	22.000 r.p.m
Capacidad boquilla	6 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	170 mm
Peso	450 g

* Boquilla opcional de 3 mm

106,00 €

MC-2582K

1	MC-2582
5	Muelas de 3 mm
5	Muelas de 6 mm
1	Boquilla de 3 mm
1	Boquilla de 6 mm
1	Llave fija

130,00 €

MC-2570

Velocidad	25.000 r.p.m
Capacidad boquilla	110 mm
Consumo de aire	170 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	170 mm
Peso	450 g

* Boquilla opcional de 3 mm

74,00 €

MC-2570K

1	MC-2570
5	Muelas de 3 mm
5	Muelas de 6 mm
1	Boquilla de 3 mm
1	Boquilla de 6 mm
1	Llave fija

98,00 €

MC-2552

Velocidad	25.000 r.p.m
Capacidad boquilla	6 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	115 mm
Peso	400 g

* Boquilla opcional de 3 mm

116,00 €

MC-2585

Velocidad	4.500 r.p.m
Capacidad boquilla	6 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	230 mm
Peso	700 g

* Boquilla opcional de 3 mm

152,00 €

MC-2570E

Velocidad	22.000 r.p.m
Capacidad boquilla	6 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	245 mm
Peso	700 g

* Boquilla opcional de 3 mm

136,00 €

MC-2582E

Velocidad	22.000 r.p.m
Capacidad boquilla	6 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	310 mm
Peso	900 g

* Boquilla opcional de 3 mm

139,00 €

Mini-amoladoras

MC-2578	
Velocidad	13.500 r.p.m
Capacidad boquilla	6 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	375 mm
Peso	1.700 g
* Boquilla opcional de 8 mm	**449,00 €**

MC-2559	
Velocidad	22.000 r.p.m
Capacidad boquilla	6 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	180 mm
Peso	490 g
* Boquilla opcional de 3 mm	**112,00 €**

MC-2574	
Velocidad	22.000 r.p.m
Capacidad boquilla	6 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	160 mm
Peso	490 g
* Boquilla opcional de 3 mm	**102,00 €**

MC-2574K	
1	MC-2574
5	Muelas de 3 mm
5	Muelas de 6 mm
1	Boquilla de 3 mm
1	Boquilla de 6 mm
1	Llave fija
	136,00 €

MC-2588	
Velocidad	15.000 r.p.m
Capacidad boquilla	6 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	110 mm
Peso	480 g
* Velocidad regulable, boquilla opcional de 3 mm	**118,00 €**

MC-2558	
Velocidad	22.000 r.p.m
Capacidad boquilla	6 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	160 mm
Peso	390 g
* Boquilla opcional de 3 mm	**116,00 €**

MC-2140	Mini-lijadora
Velocidad	16.000 r.p.m
Dimensión plato	de 50 y 80 mm
Consumo de aire	90 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	110 mm
Peso	600 g
	196,00 €

MC-2165K	Mini-lijadora
1	MC-2165
10	Discos para pulir de 50 y 80 mm
2	Discos para lijar de 50 y 80 mm
2	Platos de 50 y 80 mm
	120,00 €

Mini-amoladoras



MC-2516K	
Velocidad	54.000 r.p.m
Capacidad boquilla	3 mm
Consumo de aire	60 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	130 mm
Peso	100 g
	149,00 €

MC-2517K	
Velocidad	70.000 r.p.m
Capacidad boquilla	3 mm
Consumo de aire	60 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	156 mm
Peso	220 g
	178,00 €

MC-2526	
Velocidad	60.000 r.p.m
Capacidad boquilla	3 mm
Consumo de aire	60 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	170 mm
Peso	240 g
	198,00 €

MC-2572	
Velocidad	22.000 r.p.m
Capacidad boquilla	3 mm
Consumo de aire	60 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	160 mm
Peso	200 g
	195,00 €

MC-2682	Esmerilador
Velocidad	2.500 r.p.m
Capacidad boquilla	6 mm
Consumo de aire	100 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	210 mm
Peso	400 g
	92,00 €

MC-2682D
Disco esmeriilador para MC-2682
26,00 €

MC-2645	Borrador
Velocidad	4.000 r.p.m
Capacidad boquilla	85 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	200 mm
Peso	700 g
	102,00 €

MC-2645D
Disco borrador para MC-2645
12,00 €



MC-2495	Cepillo
Velocidad	60.000 r.p.m
Capacidad boquilla	3 mm
Consumo de aire	60 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	170 mm
Peso	240 g
	342,00 €



MC-2495K	
1	MC-2495
1	Disco de alambre de 0,5 x 23 mm
1	Disco de alambre de 0,7 x 23 mm
1	Disco borrador blando
1	Disco borrador duro
1	Disco de fibra
	459,00 €

MC-2681

Velocidad	4.500 r.p.m
Consumo de aire	100 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	210 mm
Peso	500 g

* Incluye adaptador de rosca métrica

138,00 €

MC-2683

Velocidad	2.600 r.p.m
Consumo de aire	100 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	210 mm
Peso	900 g

* Incluye adaptador de rosca métrica

138,00 €

MC-2590

Velocidad	13.800 r.p.m
Capacidad boquilla	6,5 mm
Consumo de aire	110 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	363 mm
Peso	1.690 g

* Incluye adaptador de rosca métrica

446,00 €

MC-2661

Cabezal rápido para MC-2681 y MC-2683

10,00 €

MC-2495AF1

Cepillo de alambre de 0,5 x 11 mm para MC-2495

17,00 €

MC-2495AF2

Cepillo de alambre de 0,5 x 23 mm para MC-2495

17,00 €

MC-2495AG1

Cepillo de alambre de 0,7 x 11 mm para MC-2495

17,00 €

MC-2495AG2

Cepillo de alambre de 0,7 x 23 mm para MC-2495

17,00 €

MC-2495GB

Borrador de goma blanda para MC-2495

20,00 €



MC-2495GD

Borrador de goma dura para MC-2495

20,00 €

MC-2495F

Disco de fibra para MC-2495

7,00 €

MC-2495AS

Plato tambor simple para MC-2495

22,00 €

MC-2495AD

Plato tambor doble para MC-2495

22,00 €

MC-2495AG

Plato tambor grande para MC-2495

22,00 €

Remachadoras

MC-2810	
Fuerza al corte	1.060 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	4,8 mm
Capacidad máx. en acero	4,8 mm
Capacidad máx. en inoxidable	4,0 mm
Recorrido pistón	16 mm
Consumo de aire por corte	1,48 L/corte
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Altura x Anchura	265 x 170 mm
Peso	1.450 g
	159,00 €

MC-2814	
Fuerza al corte	1.260 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	6,4 mm
Capacidad máx. en acero	4,8 mm
Capacidad máx. en inoxidable	4,0 mm
Recorrido pistón	14 mm
Consumo de aire	1,48 L/corte
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Altura x Anchura	298 x 170 mm
Peso	1.560 g
	344,00 €

MC-2817	
Fuerza al corte	1.610 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	6,4 mm
Capacidad máx. en acero	6,4 mm
Capacidad máx. en inoxidable	4,8 mm
Recorrido pistón	18 mm
Consumo de aire	1,75 L/corte
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Altura x Anchura	272 x 170 mm
Peso	1.750 g
	389,00 €

MC-2837

Fuerza al corte	1.900 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	6,4 mm
Capacidad máx. en acero	6,4 mm
Capacidad máx. en inoxidable	6,4 mm
Recorrido pistón	18 mm
Consumo de aire	2,32 L/corte
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Altura x Anchura	320 x 170 mm
Peso	1.950 g

616,00 €

MC-2861

Fuerza al corte	900 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	4,8 mm
Capacidad máx. en acero	4,8 mm
Capacidad máx. en inoxidable	3,2 mm
Recorrido pistón	16 mm
Consumo de aire	0,68 L/corte
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Altura x Anchura	265 x 170 mm
Peso	1.500 g

419,00 €

MC-2860

Fuerza al corte	690 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	4,0 mm
Capacidad máx. en acero	4,0 mm
Capacidad máx. en inoxidable	4,0 mm
Recorrido pistón	16 mm
Consumo de aire	1,48 L/corte
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Altura x Anchura	235 x 345 mm
Peso	1.200 g

386,00 €

Remachadoras

MC-2013	
Fuerza al corte	725 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	4,0 mm
Capacidad máx. en acero	4,0 mm
Capacidad máx. en inoxidable	3,2 mm
Recorrido pistón	14 mm
Consumo de aire	1,36 L/corte
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	223 mm
Peso	1.300 g
	126,00 €

MC-2012	
Fuerza al corte	725 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	4,0 mm
Capacidad máx. en acero	4,0 mm
Capacidad máx. en inoxidable	3,2 mm
Recorrido pistón	14 mm
Consumo de aire	1,36 L/corte
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	165 mm
Peso	900 g
	119,00 €

MC-2018B	
Fuerza al corte	820 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	4,8 mm
Capacidad máx. en acero	4,8 mm
Capacidad máx. en inoxidable	4,8 mm
Recorrido pistón	18 mm
Consumo de aire	0,98 L/corte
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	200 mm
Peso	1.300 g
	149,00 €

MC-2836P	1/4”
Fuerza al corte	1.800 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	6,4 mm
Capacidad máx. en acero	6,4 mm
Capacidad máx. en inoxidable	6,4 mm
Recorrido pistón	23 mm
Consumo de aire por corte	1,98 L
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Anchura x Altura	180 x 268 mm
Peso	2.900 g
	689,00 €

MC-2836GP	5/16”
Fuerza al corte	1.800 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	8,0 mm
Capacidad máx. en acero	8,0 mm
Capacidad máx. en inoxidable	8,0 mm
Recorrido pistón	23 mm
Consumo de aire por corte	2,48 L
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Anchura x Altura	230 x 280 mm
Peso	3.000 g
	2.198,00 €

MC-2880	
Fuerza al corte	1.860 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	6,4 mm
Capacidad máx. en acero	6,4 mm
Capacidad máx. en inoxidable	6,4 mm
Recorrido pistón	23 mm
Consumo de aire	1,98 L/corte
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Anchura x Altura	330 x 375 mm
Peso	2.900 g
* Especial tornillos **“LOCK”**	**489,00 €**

Remachadora por vacio

MC-2838	
Fuerza al corte	960 Kgf
Capacidad máx.	4,8 mm
Boquillas	de 2,4, 3,2, 4,0 y 4,8 mm
Diámetro manguera	8 mm
Recorrido pistón	18 mm
Consumo de aire	1,64 L/corte
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Altura x Anchura	190 x 270 mm
Peso	1.800 g

* Recoge la punta del remache mediante absorción

354,00 €

MC-2859	
Fuerza al corte	1.910 Kgf
Capacidad máx.	6,4 mm
Boquillas	de 4,8 y 6,4 mm
Diámetro manguera	8 mm
Recorrido pistón	19 mm
Consumo de aire	1,72 L/corte
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Altura x Anchura	198 x 280 mm
Peso	2.600 g

* Recoge la punta del remache mediante absorción

564,00 €

MC-2840	Tuercas
Fuerza al corte	1.650 Kgf
Métricos en aluminio	de 4, 5, 6 , 8 y 10
Métricos en acero	de 4, 5, 6 , 8 y 11
Métricos en inoxidable	de 4, 5, 6 y 8
Recorrido pistón	6 mm
Consumo de aire	1,50 L/corte
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Altura x Anchura	190 x 270 mm
Peso	1.550 g

464,00 €

MC-2840EK	Tornillos y Remaches
Fuerza al corte	2.500Kgf
Capacidad máx. remache standards *(5 boquillas)*	6,3 mm
Capacidad máx. tornillo **"Avdelok"** *(2 guias)*	6,3 mm
Capacidad máx. tornillo **"Maxlok"** *(3 guias)*	6,3 mm
Recorrido pistón	25 mm
Consumo de aire	1,50 L/corte
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Altura x Anchura	349 x 242 mm
Peso	3.300 g

* Remacha tuercas y toda clase de remaches standards

2.190,00 €

Remachadora de tuercas

MC-2818A	Cabezal de rosca
Velocidad	300 r.p.m.
Métricos de tuerca	de 4 a 8
Consumo de aire	1,08 L/ciclo
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	198 mm
Peso	1.300 g

* Para cabezal de enchufe pida "Q"

396,00 €



MC-2818B	Cabezal de rosca
Velocidad	500 r.p.m.
Métricos de tuerca	de 3 a 6
Consumo de aire	1,08 L/ciclo
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	198 mm
Peso	1.300 g

* Para cabezal de enchufe pida "Q"

396,00 €

MC-2818C	Cabezal de rosca
Velocidad	900 r.p.m.
Métricos de tuerca	de 3 a 5
Consumo de aire	1,08 L/ciclo
Presión máxima	7 Kg/cm²
Longitud	198 mm
Peso	1.300 g

* Para cabezal de enchufe pida "Q"

396,00 €

MC-2888
Cabezal de rosca de M-3 a M-8

66,00 €



MC-2015	
Fuerza al corte	1.580 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	6,4 mm
Capacidad máx. en acero	6,4 mm
Capacidad máx. en inoxidable	6,4 mm
Recorrido pistón	8 mm
Longitud	540 mm
Peso	1.490 g
	149,00 €



MC-2215	
Fuerza al corte	1.290 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	6,4 mm
Capacidad máx. en acero	6,4 mm
Capacidad máx. en inoxidable	6,4 mm
Recorrido pistón	8 mm
Longitud	540 mm
Peso	1.230 g
	56,00 €



MC-2017	
Fuerza al corte	1.450 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	6,4 mm
Capacidad máx. en acero	6,4 mm
Capacidad máx. en inoxidable	6,4 mm
Recorrido pistón	10 mm
Longitud	360 mm
Peso	1.470 g
	59,00 €



MC-2016	
Fuerza al corte	1.170 Kgf
Métricos en aluminio	3, 4, 5 y 6
Métricos en acero	3, 4, 5 y 6
Métricos en inoxidable	3, 4, 5 y 6
Recorrido pistón	8 mm
Longitud	250 mm
Peso	1.490 g
	44,00 €

Remachadoras manuales

MC-2025	
Fuerza al corte	940 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	4,8 mm
Capacidad máx. en acero	4,8 mm
Capacidad máx. en inoxidable	4,8 mm
Recorrido pistón	8 mm
Longitud	250 mm
Peso	1.020 g
	26,00 €

MC-2025A	
Fuerza al corte	1.260 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	4,8 mm
Capacidad máx. en acero	4,8 mm
Capacidad máx. en inoxidable	4,8 mm
Recorrido pistón	8 mm
Longitud	250 mm
Peso	1.120 g
	24,00 €

MC-2003	
Fuerza al corte	1.260 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	4,8 mm
Capacidad máx. en acero	4,8 mm
Capacidad máx. en inoxidable	4,8 mm
Recorrido pistón	8 mm
Longitud	250 mm
Peso	1.120 g
	24,00 €



MC-2003L	
Fuerza al corte	1.260 Kgf
Capacidad máx. en aluminio	4,8 mm
Capacidad máx. en acero	4,8 mm
Capacidad máx. en inoxidable	4,8 mm
Recorrido pistón	8 mm
Longitud	250 mm
Peso	1.120 g
	30,00 €

MC-0630C	Pin/Brad
Dimension pin	0,64 x 0,64 mm
Dimensión brad	0,64 x 0,64 mm
Cabeza brad	0,9 mm
Longitud	de 12 a 30 mm
Capacidad	200 unidades

186,00 €

MC-0840C	Pin/Brad
Dimension pin	0,84 x 0,84 mm
Dimensión brad	0,84 x 0,84 mm
Cabeza brad	1,2 mm
Longitud	de 12 a 40 mm
Capacidad	150 unidades

209,00 €

MC-1235	Brad
Dimensión brad	1,25 x 1,0 mm
Cabeza brad	2,0 mm
Longitud	de 10 a 35 mm
Capacidad	100 unidades

125,00 €

MC-1257	Brad
Dimensión brad	1,25 x 1,0 mm
Cabeza brad	2,0 mm
Longitud	de 15 a 57 mm
Capacidad	100 unidades

179,00 €

Clavadoras de brads

MC-1650	Brad
Dimensión brad	1,6 x 1,4 mm
Cabeza brad	3,0 mm
Longitud	de 20 a 50 mm
Capacidad	100 unidades
	267,00 €

MC-1664	Brad
Dimensión brad	1,6 x 1,4 mm
Cabeza brad	3,0 mm
Longitud	de 20 a 64 mm
Capacidad	100 unidades
	312,00 €

MC-1128	Brad acero
Dimensión brad	1,8 x 1,8 mm
Cabeza brad	3,2 mm
Longitud	de 15 a 50 mm
Capacidad	100 unidades
* Brad de acero	**299,00 €**

MC-2264	Brad
Dimensión brad	2,5 x 2,5 mm
Cabeza brad	2,2 mm
Longitud en hormigón	de 15 a 50 mm
Longitud en madera	de 15 a 64 mm
Capacidad	100 unidades
	354,00 €

MC-2271	Brad acero
Diámetro brad	3,10 mm
Cabeza brad	10 mm
Longitud	de 19 a 45 mm
Capacidad	100 unidades
	576,00 €

MC-2290-21

Diámetro clavo	de 2,87 a 3,3 mm
Diametro cabeza clipped	6 y 7 mm
Longitud	de 50 a 90 mm
Inclinación	21º

612,00 €

MC-2290-28

Diámetro clavo	de 2,87 a 3,3 mm
Diametro cabeza clipped	de 6 y 7 mm
Longitud	de 50 a 90 mm
Inclinación	28º

612,00 €

MC-2130

Diámetro clavo	3,3 mm
Diametro cabeza clipped	6 y 7 mm
Longitud	de 50 a 90 mm
Inclinación	21º

769,00 €

MC-2130B

Diámetro clavo	de 3,3 a 4,2 mm
Diametro cabeza clipped	6 y 7 mm
Longitud	de 80 a 130 mm
Inclinación	21º

1.280,00 €

MC-1670A

Diámetro clavo	2,5 mm
Diametro cabeza	5 y 6 mm
Longitud	de 32 a 65 mm
Capacidad	300 unidades

799,00 €

MC-1670B

Diámetro clavo	de 2,5 a 3,3 mm
Diametro cabeza	6 y 7 mm
Longitud	de 64 a 90 mm
Capacidad	300 unidades

899,00 €

Grapadoras

MC-2116	Grapa 80
Puente grapa	12,8 mm
Grosor grapa	1,0 x 1,25 mm
Longitud grapa	16 mm
	128,00 €

MC-2125	Grapa 80
Puente grapa	12,8 mm
Grosor grapa	1,0 x 1,25 mm
Longitud grapa	25 mm
	160,00 €

MC-2116L	Grapa 80
Puente grapa	12,8 mm
Grosor grapa	1,0 x 1,25 mm
Longitud grapa	25 mm
	198,00 €



MC-2322	Grapa 90
Puente grapa	5,8 mm
Grosor grapa	1,0 x 1,25 mm
Longitud grapa	25 mm
	124,00 €

MC-2340	Grapa 90
Puente grapa	5,8 mm
Grosor grapa	1,0 x 1,25 mm
Longitud grapa	40 mm
	296,00 €



MC-1825	Grapa 92
Puente grapa	8,7 mm
Grosor grapa	0,6 x 1,2 mm
Longitud grapa	25 mm
	148,00 €

MC-1840	Grapa 92
Puente grapa	8,7 mm
Grosor grapa	0,6 x 1,2 mm
Longitud grapa	40 mm
	318,00 €

MC-2540	Grapa 40
Puente grapa	26,5 mm
Grosor grapa	1,4 x 1,6 mm
Longitud grapa	40 mm
	374,00 €

MC-0015	Grapa corrugada
Ancho grapa	25,4 mm
Grosor grapa	2,20 mm
Longitud grapa	de 9 a 15 mm
Capacidad	180 unidades
	469,00 €

MC-1235-2	Brad/Grapa 90
Dimensión brad	1,0 x 1,25 mm
Longitud brad	de 15 a 35 mm
Puente grapa	5,8 mm
Longitud grapa	de 10 a 35 mm
	164,00 €

MC-1250-2	Brad/Grapa 90
Dimensión brad	1,0 x 1,25 mm
Longitud brad	de 20 a 57 mm
Puente grapa	5,8 mm
Longitud grapa	de 15 a 50 mm
	209,00 €



MC-0016	Grapa 32/35
Ancho grapa	32 y 35 mm
Grosor grapa	0,9 x 2,25 mm
Longitud grapa	de 16 a 19 mm
Capacidad	100 unidades
	479,00 €

Grapadoras ~ Clavadoras eléctricas

MC-2265	Brad
Dimensión brad	1,0 x 1,25 mm
Cabeza brad	1,9 mm
Longitud	de 10 a 30 mm
Capacidad	100 unidades

142,00 €

MC-2266	Brad/Grapa 90
Dimensión brad	1,0 x 1,25 mm
Longitud brad	de 10 a 32 mm
Puente grapa	5,8 mm
Longitud grapa	de 13 a 25 mm

176,00 €

MC-2267A	Grapa 90
Puente grapa	5,8 mm
Grosor grapa	1,0 x 1,25 mm
Longitud grapa	de 13 a 25 mm

142,00 €

MC-2267B	Grapa 92
Puente grapa	8,7 mm
Grosor grapa	1,0 x 1,25 mm
Longitud grapa	de 13 a 25 mm

146,00 €

NW-071S	Succión
Capacidad	0,700 L
Salida fluido	de 1,8 mm
Ancho abanico	290 mm
Consumo máx. de aire	110 L/min
Presión máxima	3,5 Kg/cm^2
Peso	690 g
* Disponible en paso 1,0, 1,3 y 1,5 mm	**116,00 €**

NW-071G	Gravedad
Capacidad	0,400 L
Salida fluido	1,8 mm
Ancho abanico	290 mm
Consumo máx. de aire	110 L/min
Presión máxima	3,5 Kg/cm^2
Peso	690 g
* Disponible en paso 1,0, 1,3 y 1,5 mm	**116,00 €**

NW-077S	Succión
Capacidad	1 L
Salida fluido	2,0 mm
Ancho abanico	310 mm
Consumo máx. de aire	120 L/min
Presión máxima	3,5 Kg/cm^2
Peso	6900 g
* Disponible en paso 1,0, 1,3 y 1,5 mm	**124,00 €**

NW-077G	Gravedad
Capacidad	0,400 L
Salida fluido	2,5 mm
Ancho abanico	310 mm
Consumo máx. de aire	160 L/min
Presión máxima	3,0 Kg/cm^2
Peso	440 g
* Disponible en paso 1,5 y 2,0 mm	**124,00 €**

Pistolas aerográficas

MC-0827	Gravedad
Capacidad	0,600 L
Salida fluido	2,0 mm
Ancho abanico	300 mm
Consumo máx. de aire	190 L/min
Presión máxima	3,0 Kg/cm^2
Peso	920 g

* Disponible en paso 1,4 y 1,7 mm

64,00 €

MC-0827P	Gravedad
Capacidad	0,600 L
Salida fluido	2,0 mm
Ancho abanico	300 mm
Consumo máx. de aire	190 L/min
Presión máxima	3,0 Kg/cm^2
Peso	960 g

* Disponible en paso 1,4 y 1,7 mm

64,00 €

NW-0200	Succión
Capacidad	1 L
Salida fluido	1,8 mm
Ancho abanico	330 mm
Consumo máx. de aire	170 L/min
Presión máxima	3,5 Kg/cm^2
Peso	1.020 g

* Disponible en paso 1,5 mm

128,00 €

NW-0400	Gravedad
Capacidad	0,600 L
Salida fluido	1,8 mm
Ancho abanico	330 mm
Consumo máx. de aire	170 L/min
Presión máxima	3,5 Kg/cm^2
Peso	1.020 g

* Disponible en paso 1,5 mm

126,00 €

MC-2024S	Succión H.V.L.P.
Capacidad	1 L
Salida fluido	1,4 mm
Ancho abanico	330 mm
Consumo máx. de aire	210 L/min
Presión máxima	3,5 Kg/cm^2
Peso	1,020 g
* Disponible en paso 1,8 mm	**139,00 €**

MC-2024G	Gravedad H.V.L.P.
Capacidad	0,600 L
Salida fluido	1,6 mm
Ancho abanico	360 mm
Consumo máx. de aire	230 L/min
Presión máxima	3,2 Kg/cm^2
Peso	790 g
* Disponible en paso 1,8 mm	**139,00 €**

MC-2075	Gravedad H.V.L.P.
Capacidad	0,600 L
Salida fluido	1,7 mm
Ancho abanico	310 mm
Consumo máx. de aire	220 L/min
Presión máxima	3,0 Kg/cm^2
Peso	790 g
* Disponible en paso 1,4 y 2,0 mm	**176,00 €**

MC-2184G	
Capacidad	0,600 L
Salida fluido	1,8 mm
Ancho abanico	330 mm
Consumo máx. de aire	210 L/min
Presión máxima	3,5 Kg/cm^2
Peso	1.100 g
* Disponible en succión, MC-2184S, paso 1,5 mm	**166,00 €**

Pistolas aerográficas

MC-2064	Gravedad H.V.L.P.
Capacidad	0,600 L
Salida fluido	1,4 mm
Ancho abanico	360 mm
Consumo máx. de aire	230 L/min
Presión máxima	3,2 Kg/cm^2
Peso	790 g
	166,00 €

MC-2095	Gravedad
Capacidad	0,400 L
Salida fluido	1,5 mm
Ancho abanico	300 mm
Consumo máx. de aire	260 L/min
Presión máxima	3,5 Kg/cm^2
Peso	690 g
	124,00 €

MC-2085	Gravedad
Capacidad	0,600 L
Salida fluido	1,6 mm
Ancho abanico	340 mm
Consumo máx. de aire	260 L/min
Presión máxima	3,5 Kg/cm^2
Peso	450 g
	144,00 €

MC-2065	Succión
Capacidad	0,700 L
Salida fluido	1,5 mm
Ancho abanico	280 mm
Consumo máx. de aire	180 L/min
Presión máxima	3,5 Kg/cm^2
Peso	710 g
	124,00 €

MC-2180K	Gravedad
Capacidad	0,125 L
Salida fluido	0,8 mm
Ancho abanico	60 mm
Consumo máx. de aire	60 L/min
Presión máxima	2,0 Kg/cm^2
Peso	360 g

192,00 €

MC-2047P	Gravedad
Capacidad	0,150 L
Salida fluido	0,8 mm
Ancho abanico	250 mm
Consumo máx. de aire	120 L/min
Presión máxima	2,5 Kg/cm^2
Peso	310 g

69,00 €

MC-2054	Gravedad
Capacidad	0,150 L
Salida fluido	0,8 mm
Ancho abanico	240 mm
Consumo máx. de aire	90 L/min
Presión máxima	2,5 Kg/cm^2
Peso	330 g

82,00 €

MC-2054	Gravedad
Capacidad	4,500 L
Salida fluido	4 / 6 / 8 mm
Ancho abanico	240 mm
Consumo máx. de aire	de 280 a 400 L/min
Presión máxima	de 4 a 7 Kg/cm^2
Peso	350 g

106,00 €

Aerógrafos

MC-2045	Gravedad
Capacidad	0,022 L
Salida fluido	0,3 mm
Ancho abanico	220 mm
Consumo máx. de aire	90 L/min
Presión máxima	3,0 Kg/cm^2
Peso	790 g
	71,00 €

MC-2037	Succión
Capacidad	40 cm^3
Salida fluido	0,8 mm
Ancho abanico	250 mm
Consumo máx. de aire	120 L/min
Presión máxima	2,5 Kg/cm^2
Peso	310 g
	62,00 €

MC-2049	Gravedad
Capacidad	5 cm^3
Salida fluido	0,3 mm
Ancho abanico	90 mm
Consumo máx. de aire	18 L/min
Presión máxima	1,5 Kg/cm^2
Peso	120 g
	82,00 €



MC-2135	Gravedad
Capacidad	13 cm^3
Salida fluido	0,3 mm
Ancho abanico	60 mm
Consumo máx. de aire	18 L/min
Presión máxima	1,5 Kg/cm^2
Peso	160 g
	96,00 €

MC-2079	Gravedad
Capacidad	5 cm^3
Salida fluido	0,3 mm
Ancho abanico	90 mm
Consumo máx. de aire	18 L/min
Presión máxima	1,5 Kg/cm^2
Peso	120 g
	88,00 €

MC-2029	Gravedad
Capacidad	7 cm^3
Salida fluido	0,3 mm
Ancho abanico	110 mm
Consumo máx. de aire	20 L/min
Presión máxima	1,5 Kg/cm^2
Peso	110 g
	82,00 €

MC-2099A	Gravedad
Capacidad	1,5 cm^3
Salida fluido	0,2 mm
Ancho abanico	90 mm
Consumo máx. de aire	18 L/min
Presión máxima	1,5 Kg/cm^2
Peso	120 g
	81,00 €

MC-2099B	Gravedad
Capacidad	0,4 cm^3
Salida fluido	0,2 mm
Ancho abanico	90 mm
Consumo máx. de aire	18 L/min
Presión máxima	1,5 Kg/cm^2
Peso	100 g
	76,00 €



MC-2069	Gravedad
Capacidad	5 cm^3
Salida fluido	0,3 mm
Ancho abanico	90 mm
Consumo máx. de aire	18 L/min
Presión máxima	1,5 Kg/cm^2
Peso	120 g
	79,00 €

Aerógrafos

MC-2038	Succión
Capacidad	15 cm^3
Salida fluido	0,3 mm
Ancho abanico	60 mm
Consumo máx. de aire	16 L/min
Presión máxima	1,2 Kg/cm^2
Peso	100 g
	12,00 €

MC-2038A	Succión
Capacidad	15 cm^3
Salida fluido	0,3 mm
Ancho abanico	60 mm
Consumo máx. de aire	16 L/min
Presión máxima	1,2 Kg/cm^2
Peso	110 g
	14,00 €

MC-2074	
Capacidad	0,600 L
Presión máxima	1,5 Kg/cm^2
Peso	150 g
	24,00 €

MC-2078	
Soporte para dos aerógrafos	
* Mini filtro regulador opcional	**26,00 €**

MC-2223	Membrana
Potencia	1/10 HP
Caudal	10 L/min
Presión máxima	3 Kg/cm²
Peso	1.910 g

169,00 €

MC-2223K	
1	MC-2223
1	Aerografo MC-2049
1	Filtro regulador
1	Manómetro 1/8”
1	Manguera flexible de 2 m
1	Soporte para aerógrafo

246,00 €

MC-2012	Membrana
Potencia	1/6 HP
Consumo máx. de aire	59 L/min
Presión máxima	3 Kg/cm²
Peso	1.910 g

280,00 €

MC-2012K	
1	MC-2012
1	Pistola para retoques MC-2049
1	Filtro regulador
1	Manómetro 1/8”
1	Manguera flexible de 2 m
1	Kit limpieza

486,00 €

Compresores

MC-2212B	Batería
Potencia	12 Voltios
Autonomía	de 4 a 6 horas
Caudal	31 L/min
Presión máxima	8 Kg/cm²
Peso	5.800 g

98,00 €

MC-1520S	
Velocidad	2.800 rpm
Potencia	2,0 HP
Capacidad aire	9 L
Caudal	220 L/min
Presión máxima	10 Kg/cm²
Dimensiones	41 x 50 x 56 cm
Peso	16 Kg

296,00 €

MC-2210	
Velocidad	2.800 rpm
Potencia	1,5 HP
Capacidad	20 mm
Caudal	220 L/min
Presión máxima	9 Kg/cm²
Dimensiones	76 x 50 x 56 cm
Peso	38 Kg

344,00 €

MC-2260L	Especial Colas
Capacidad	2 L
Presión máxima	3,5 Kg/cm²
Peso	2.100 g
* Incluye inyector para cola	190,00 €

MC-2056	
Capacidad	2 L
Presión máxima	3,5 Kg/cm²
Peso	2.050 g
* No incluye pistola aerográfica	116,00 €

MC-2260P	Kit Pintura
Capacidad	2 L
Presión máxima	3,5 Kg/cm²
Peso	2.100 g
* Incluye pistola aerográfica	212,00 €

MC-2059	
Capacidad	8 L
Presión máxima	3,5 Kg/cm²
Peso	9.850 g
* No incluye pistola aerográfica	244,00 €

MC-2059K	Kit Pintura
Capacidad	8 L
Salida fluido	consultar
Ancho abanico	320 mm
Consumo máx. de aire	230 L/min
Presión máxima	3,5 Kg/cm²
Peso	9.850 g
* Incluye pistola aerográfica	342,00 €

Tanques de presión ~ Agitador

MC-2090	
Capacidad	10 L
Agitador	Manual
Presión máxima	3,5 Kg/cm²
Peso	15 Kg
* No incluye pistola aerográfica	**422,00 €**

MC-2092	
Capacidad	20 L
Agitador	Manual
Presión máxima	3,5 Kg/cm²
Peso	26 Kg
* No incluye pistola aerográfica	**612,00 €**

MC-2071	
Capacidad	10 L
Agitador	Manual
Presión máxima	3,5 Kg/cm²
Peso	15 Kg
* No incluye pistola aerográfica	**618,00 €**

MC-2072	
Capacidad	20 L
Agitador	Neumático
Presión máxima	3,5 Kg/cm²
Peso	26 Kg
* No incluye pistola aerográfica	**892,00 €**



MC-1000AG	Neumático
Velocidad m	10 L
Longitud	1.100 mm
Presión máxima	7 Kg/cm²
Peso	5,80 Kg
* No incluye pistola aerográfica	**478,00 €**

MC-2721K	Quitapuntos
1	MC-2721 de 2.000 r.p.m
2	Brocas de 6,5 mm
2	Brocas de 8 mm
1	Racord giratorio
1	Engrasador Mini Oiler

280,00 €

MC-2518K	Quitalunas
Velocidad	20.000 o.p.m
Oscilacion	3 grados
Consumo de aire	120 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	200 mm
Peso	1.300 g

196,00 €

MC-2519	Quitalunas
Velocidad	20.000 r.p.m
Oscilacion	3 grados
Consumo de aire	120 L/min
Presión máxima	7 Kg/cm^2
Longitud	190 mm
Peso	1.000 g

286,00 €



MC-2202	Quita abolladuras
Capacidad	5” y 6”

196,00 €

Cuchillas quitalunas

MC-2050

Longitud 35 mm

13,00 €

MC-2051

Longitud 57 mm

13,00 €

MC-2051A

Longitud 90 mm

32,00 €

MC-2053

Longitud 30 mm

12,00 €

MC-2055

Longitud 18 mm

18,00 €

MC-2055A

Longitud 24 mm

20,00 €

MC-2055B

Longitud 36 mm

22,00 €

MC-2058

Longitud 75 mm

24,00 €

MC-2058A

Longitud 98 mm

30,00 €



MC-2060

Longitud	8 mm

12,00 €

MC-2061

Longitud	36 mm

12,00 €

MC-2062

Longitud	36 mm

12,00 €

MC-2001 / MC-2002

Longitudes	20 o 26 mm

1,60 €

MC-2723-6

Diámetro	6,5 mm

18,00 €

MC-2723-8

Diámetro	8 mm

22,00 €

Ventosas

MC-2002	PVC
Diámetro	125 mm
Fuerza soportada	40 Kg
	20,00 €

MC-2002A	Aluminio
Diámetro	123 mm
Fuerza soportada	25 Kg
	38,00 €

MC-2002H	
Diámetro	123 mm
Fuerza soportada	20 Kg
	54,00 €

MC-2908	PVC
Diámetro	115 mm
Fuerza soportada	40 Kg
	46,00 €

MC-2908K	PVC
2 MC-2908	
1 Zuncho	
	98,00 €

MC-2910	Aluminio
Diámetro	115 mm
Fuerza soportada	40 Kg
	68,00 €

MC-2910K	Aluminio
2 MC-2910	
1 Zuncho	
	126,00 €



MC-2933P	PVC
Diámetro	115 mm
Fuerza soportada	80 Kg
	72,00 €

MC-2933A	Aluminio
Diámetro	115 mm
Fuerza soportada	100 Kg
	84,00 €

MC-2933H	Aluminio
Diámetro	115 mm
Fuerza soportada	180 Kg
	110,00 €

MC-2911S	Aluminio
Diámetro	115 mm
Fuerza soportada	50 Kg
	98,00 €

MC-2911U	Aluminio
Diámetro	115 mm
Fuerza soportada	50 Kg
	118,00 €

MC-2911P	PVC
Diámetro	200 mm
Fuerza soportada	140 Kg
	112,00 €

Engrasadores

MC-2446	
Capacidad	400 cm^3
Presión máxima	6,5 Kg/cm^2
Peso	1.500 g
	66,00 €

MC-2446K	
1	MC-2446
1	Kit manual
1	Latiguillo presión
6	Llaves fijas
1	Alicates de puntas
1	Alicates tenazas
2	Atornilladores
10	Engrasadores
1	Boquilla de engrase
1	Kit manual
	122,00 €

MC-2443	
Capacidad	400 cm^3
Presión máxima	6,5 Kg/cm^2
Peso	1.500 g
	109,00 €

MC-2225	Manual
Capacidad	400 cm^3
Presión máxima	6,5 Kg/cm^2
Peso	1.500 g
	24,00 €

MC-2446L	
Latiguillo presión	
	10,00 €

MC-2215A

Pistola arenadora

34,00 €

MC-2217

Pistola arenadora

34,00 €

MC-2217A

Pistola arenadora con boquilla de ceramica

38,00 €

MC-2171

Pistola arenadora

* Incluye una plantilla y un set de boquillas

62,00 €

Masilladoras

MC-2448M	310 mm
Diámetro cartucho	50 mm
Presión máxima	4 Kg/cm²
	139,00 €

MC-2448S	400 mm
Diámetro cartucho	50 mm
Presión máxima	4 Kg/cm²
	146,00 €

MC-2996	250 mm
Diámetro cartucho	50 mm
Presión máxima	3 Kg/cm²
	69,00 €

MC-2996L	310 mm
Diámetro cartucho	50 mm
Presión máxima	3 Kg/cm²
	72,00 €

MC-2997	210 mm
Diámetro cartucho	50 mm
Presión máxima	3 Kg/cm²
	49,00 €

MC-2997L	280 mm
Diámetro cartucho	50 mm
Presión máxima	3 Kg/cm²
	64,00 €

MC-2994	250 mm
Diámetro cartucho	50 mm
	30,00 €

MC-2994L	320 mm
Diámetro cartucho	50 mm
	36,00 €

MC-2057	Petroleadora
Capacidad	1 L
Presión máxima	3,5 Kg/cm²
	30,00 €

MC-2070	Petroleadora
Capacidad	1 L
Presión máxima	3,5 Kg/cm²
* También puede realizar la función de aceitadora	**22,00 €**

MC-2170	Limpieza
Presión máxima	7 Kg/cm²
Peso	450 g
* Incluye tubo de aspiración de producto	**22,00 €**

MC-2170L	Limpieza
Presión máxima	7 Kg/cm²
Peso	450 g
	22,00 €

MC-2222	Aspirador ~ Soplador
Presión máxima	7 Kg/cm²
	49,00 €

Sopladoras

MC-2160K	Aluminio
Presión máxima	7 Kg/cm²
Peso	150 g
* Incluye set de cinco boquillas	**16,00 €**

MC-2172	PVC
Presión máxima	7 Kg/cm²
Peso	130 g
* Boquilla de bronce	**14,00 €**

MC-2174C	Aluminio
Presión máxima	7 Kg/cm²
Peso	170 g
	10,00 €

MC-2174L	Aluminio
Presión máxima	7 Kg/cm²
Peso	170 g
	10,00 €

MC-2166	Aluminio
Presión máxima	7 Kg/cm²
Peso	170 g
	8,00 €

MC-2173-10	Aluminio
longitud	100 mm
Presión máxima	7 Kg/cm²
Peso	130 g
	9,00 €

MC-2173-28	Aluminio
longitud	280 mm
Presión máxima	7 Kg/cm²
Peso	130 g
	11,00 €

MC-2173-50	Aluminio
longitud	500 mm
Presión máxima	7 Kg/cm²
Peso	130 g
	15,00 €

MC-2168	Aluminio
Presión máxima	7 Kg/cm²
Peso	133 g
	19,00 €

Infladores

MC-2727 **Recto**

Presión máxima 10 Kg/cm²

28,00 €

MC-2739 **Doble boquilla**

Presión máxima 15 Kg/cm²

52,00 €

MC-2732 **Reforzado**

Presión máxima 11 Kg/cm²

76,00 €



MC-2734 **Reforzado**

Presión máxima 15 Kg/cm²

44,00 €

MC-2727C **Reforzado**

Presión máxima 7 Kg/cm²

9,00 €

MC-2000-0	Nylon
Recorrido cable	1.600 mm
Longitug	240 mm
Capacidad	de 0,3 a 0,8 Kg
Peso	490 g
	38,00 €

MC-2000-1	Nylon
Recorrido cable	1.600 mm
Longitug	240 mm
Capacidad	de 0,6 a 1,5 Kg
Peso	520 g
	38,00 €

MC-2000-2	Nylon
Recorrido cable	1.600 mm
Longitug	240 mm
Capacidad	de 1,0 a 2,0 Kg
Peso	530 g
	44,00 €

MC-2000-3	Acero
Recorrido cable	1.600 mm
Longitug	240 mm
Capacidad	de 1,5 a 3,0 Kg
Peso	760 g
	64,00 €

MC-2000-5	Acero
Recorrido cable	1.600 mm
Longitug	240 mm
Capacidad	de 3,0 a 5,0 Kg
Peso	810 g
	89,00 €

Equilibradores de cargas

MC-2501A	Acero
Recorrido cable	1.300 mm
Longitug	340 mm
Capacidad	de 0,5 a 1,5 Kg
Peso	730 g
	76,00 €

MC-2501B	Acero
Recorrido cable	1.300 mm
Longitug	340 mm
Capacidad	de 1,5 a 3,0 Kg
Peso	1.730 g
	119,00 €

MC-2531A	Acero
Recorrido cable	1.300 mm
Longitug	340 mm
Capacidad	de 3,0 a 5,0 Kg
Peso	1.820 g
	128,00 €

MC-2531B	Acero
Recorrido cable	1.300 mm
Longitug	340 mm
Capacidad	de 5,0 a 7,0 Kg
Peso	1.850 g
	152,00 €

MC-2531C	Acero
Recorrido cable	1.300 mm
Longitug	340 mm
Capacidad	de 7,0 a 9,0 Kg
Peso	1.850 g
	296,00 €

MC-2531D	Acero
Recorrido cable	1.300 mm
Longitug	380 mm
Capacidad	de 9,0 a 15,0 Kg
Peso	3.610 g
	326,00 €

Equilibradores de cargas con manguera



MC-2009	
Recorrido manguera	1.500 mm
Diámetro manguera	5 x 8 mm
Capacidad	de 0,5 a 1,5 Kg
Peso	1.400 g
	98,00 €

MC-2319A	
Recorrido manguera	1.400 mm
Diámetro manguera	6,5 x 10 mm
Capacidad	de 0 a 1,5 Kg
Peso	1.600 g
	129,00 €

MC-2319B	
Recorrido manguera	1.400 mm
Diámetro manguera	6,5 x 10 mm
Capacidad	de 1,5 a 3,0 Kg
Peso	1.700 g
	139,00 €

MC-2319C	
Recorrido manguera	1.400 mm
Diámetro manguera	6,5 x 10 mm
Capacidad	de 3,0 a 5,0 Kg
Peso	1.800 g
	149,00 €

MC-2652	Enrollador
Recorrido manguera	10 M
Diámetro manguera	6,5 x 10 mm
Presión máxima	15 Kg/cm^2
	83,00 €

MC-2657	Enrollador
Recorrido manguera	10 M
Diámetro manguera	8 x 12 mm
Presión máxima	15 Kg/cm^2
	109,00 €

Enrolladores de manguera

MC-2654	Metálico
Recorrido manguera	15 M
Diámetro manguera	8 x 12 mm
Presión máxima	15 Kg/cm²
	182,00 €

MC-2657	Metálico
Recorrido manguera	10 M
Diámetro manguera	6,5 x 10 mm
Presión máxima	24 Kg/cm²
	266,00 €

MC-2657A	Metálico
Recorrido manguera	15 M
Diámetro manguera	6,5 x 10 mm
Presión máxima	24 Kg/cm²
	296,00 €

MC-2657B	Metálico
Recorrido manguera	10 M
Diámetro manguera	8 x 12 mm
Presión máxima	24 Kg/cm²
	296,00 €

MC-2657C	Metálico
Recorrido manguera	15 M
Diámetro manguera	8 x 12 mm
Presión máxima	24 Kg/cm²
	318,00 €

MC-2657D	Metálico
Recorrido manguera	10 M
Diámetro manguera	10 x 14,5 mm
Presión máxima	24 Kg/cm²
	349,00 €

MC-2657E	Metálico
Recorrido manguera	15 M
Diámetro manguera	10 x 14,5 mm
Presión máxima	24 Kg/cm²
	366,00 €

MC-2500-6	100 Metros
Diámetro manguera	4 x 6 mm
Presión máxima	24 Kg/cm²
	66,00 €

MC-2500-81	100 Metros
Diámetro manguera	5 x 8 mm
Presión máxima	20 Kg/cm²
	106,00 €

MC-2500-10	100 Metros
Diámetro manguera	6,5 x 10 mm
Presión máxima	14 Kg/cm²
	169,00 €

MC-2500-12	100 Metros
Diámetro manguera	8 x 12 mm
Presión máxima	14 Kg/cm²
	219,00 €

Manguera para aire o fluido

MC-2530-40	100 Metros
Diámetro manguera	8 x 14 mm
Presión máxima	40 Kg/cm^2
	220,00 €

MC-2530-60	100 Metros
Diámetro manguera	8 x 13 mm
Presión máxima	60 Kg/cm^2
* manguera impermeable, atóxica, libre de estática	**334,00 €**

MC-2285G	
1	Pistolas aerográfica de gravedad
1	Sopladora
1	Engrasadora
1	Inflador de ruedas
1	Manguera Flexible
	53,00 €

MC-2285S	
1	Pistolas aerográfica de succión
1	Sopladora
1	Engrasadora
1	Inflador de ruedas
1	Manguera Flexible
	53,00 €

Mangueras flexibles de uretano

MC-2086-6	6 Metros
Diámetro manguera	5 x 8 mm
Presión máxima	24 Kg/cm²
	16,00 €

MC-2086-10	10 Metros
Diámetro manguera	5 x 8 mm
Presión máxima	15 Kg/cm²
	20,00 €

MC-2036-6	6 Metros
Diámetro manguera	6,5 x 10 mm
Presión máxima	14 Kg/cm²
	20,00 €

MC-2036-9	9 Metros
Diámetro manguera	6,5 x 10 mm
Presión máxima	14 Kg/cm²
	28,00 €

MC-2036-12	12 Metros
Diámetro manguera	6,5 x 10 mm
Presión máxima	15 Kg/cm²
	34,00 €

MC-2126-9	9 Metros
Diámetro manguera	8 x 12 mm
Presión máxima	15 Kg/cm²
	34,00 €

MC-2126-15	15 Metros
Diámetro manguera	8 x 12 mm
Presión máxima	15 Kg/cm²
	42,00 €

SERIE-700: Grupos de filtraje y regulación

MC-2700	F+R+L
Diámetro	de 1/4”, 3/8” o 1/2”
Presión máxima	10 Kg/cm²
Caudal	1.850 L/min
Capacidad filtraje	20 micras
	129,00 €

MC-2701	Regulador
Diámetro	de 1/4”, 3/8” o 1/2”
Presión máxima	10 Kg/cm²
Presión máxima	15 Kg/cm²
	56,00 €

MC-2702	Filtro
Diámetro	de 1/4”, 3/8” o 1/2”
Presión máxima	10 Kg/cm²
Caudal	1.850 L/min
Capacidad filtraje	20 micras
	46,00 €

MC-2703	Lubrificador
Diámetro	de 1/4”, 3/8” o 1/2”
Presión máxima	10 Kg/cm²
Caudal	1.850 L/min
	46,00 €

MC-2915B	Manómetro
Diámetro	1/4”
Diámetro esfera	50 mm
Presión máxima	15 Kg/cm²
* Para series 700/900	**9,00 €**

SERIE-900: Grupos de filtraje y regulación

MC-2900	F+R+L
Diámetro	de 1/4", 3/8" o 1/2"
Presión máxima	10 Kg/cm²
Caudal	1.850 L/min
Capacidad filtraje	20 micras
	109,00 €

MC-2900R	F+R+L
Diámetro	de 1/4", 3/8" o 1/2"
Presión máxima	10 Kg/cm²
Caudal	1.850 L/min
Capacidad filtraje	20 micras
	98,00 €

MC-2904	F+R
Diámetro	de 1/4", 3/8" o 1/2"
Presión máxima	10 Kg/cm²
Caudal	1.850 L/min
Capacidad filtraje	20 micras
	56,00 €

MC-2901	Filtro
Diámetro	de 1/4", 3/8" o 1/2"
Presión máxima	10 Kg/cm²
Caudal	1.850 L/min
Capacidad filtraje	20 micras
	34,00 €

MC-2902	Lubrificador
Diámetro	de 1/4", 3/8" o 1/2"
Presión máxima	10 Kg/cm²
Caudal	1.850 L/min
	32,00 €

MC-2903	Regulador
Diámetro	de 1/4", 3/8" o 1/2"
Presión máxima	10 Kg/cm²
Caudal	1.850 L/min
	34,00 €

SERIE-990: Mini-grupos de filtraje y regulación

MC-2990	F+R+L
Diámetro	de 1/8" o 1/4"
Presión máxima	10 Kg/cm²
Caudal	1.300 L/min
Capacidad filtraje	26 micras
	66,00 €

MC-2990R	F+R+L
Diámetro	de 1/8" o 1/4"
Presión máxima	10 Kg/cm²
Caudal	1.300 L/min
Capacidad filtraje	20 micras
	66,00 €

MC-2991	F+R
Diámetro	de 1/8" o 1/4"
Presión máxima	10 Kg/cm²
Caudal	1.300 L/min
Capacidad filtraje	20 micras
	42,00 €

MC-2980	Filtro
Diámetro	de 1/8" o 1/4"
Presión máxima	10 Kg/cm²
Caudal	1.300 L/min
Capacidad filtraje	20 micras
	22,00 €

MC-2981	Lubrificador
Diámetro	de 1/8" o 1/4"
Presión máxima	10 Kg/cm²
Caudal	1.300 L/min
	22,00 €

MC-2979	Regulador
Diámetro	de 1/8" o 1/4"
Presión máxima	10 Kg/cm²
Caudal	1.300 L/min
	26,00 €

MC-2000A	F+R+L
Diámetro	1/4”
Presión máxima	15 Kg/cm²
Caudal	1.100 L/min
Capacidad filtraje	26 micras
	49,00 €

MC-4000A	F+R+L
Diámetro	de 3/8” o 1/2”
Presión máxima	15 Kg/cm²
Caudal	4.000 L/min
Capacidad filtraje	20 micras
	89,00 €

MC-5000A	F+R+L
Diámetro	3/4”
Presión máxima	15 Kg/cm²
Caudal	5.500 L/min
Capacidad filtraje	20 micras
	144,00 €

MC-5000B	F+R+L
Diámetro	1”
Presión máxima	15 Kg/cm²
Caudal	6.000 L/min
Capacidad filtraje	20 micras
	154,00 €

MC-2915C	Manómetro
Diámetro	1/8”
Diámetro esfera	40 mm
Presión máxima	15 Kg/cm²
* Para serie 990	**12,00 €**

Accesorios regulación y filtraje



MC-2052	Regulador
Diámetro	1/4”
Presión máxima	10 Kg/cm^2
Caudal	600 L/min
	9,00 €

MC-2052M	Regulador
Diámetro	1/4”
Presión máxima	10 Kg/cm^2
Caudal	600 L/min
	11,00 €

MC-2020	Filtro de gota
Diámetro	1/4”
Presión máxima	10 Kg/cm^2
Caudal	600 L/min
	12,00 €

MC-2301	Lubrificador
Diámetro	1/4”
Presión máxima	10 Kg/cm^2
Caudal	600 L/min
	9,00 €

MC-2201	Regulador
Diámetro	1/4”
Presión máxima	10 Kg/cm^2
Caudal	600 L/min
	18,00 €

MC-2197A

Diámetro 1/4”

14,00 €

MC-2197B

Diámetro 3/8”

18,00 €

MC-2197C

Diámetro 1/2”

26,00 €

MC-2199

Diámetro 1/4”

* Con regulación

24,00 €

MC-2198

Diámetro 1/4”

* Con regulación

32,00 €

MC-2199M Manómetro

Diámetro 1/8”

* Para regulaciones MC-2199 / MC-2198

5,00 €

Enchufes rápidos



MC-2010M	Macho
MC-2010M-1/4”	6,90 €
MC-2010M-3/8”	7,30 €
MC-2010M-1/2”	9,20 €



MC-2010H	Hembra
MC-2010H-1/4”	6,90 €
MC-2010H-3/8”	9,30 €
MC-2010H-1/2”	9,20 €



MC-2010E	Espiga
MC-2010E-6	6,90 €
MC-2010E-8	8,90 €
MC-2010E-10	8,90 €

MC-2011M	Macho
MC-2011M-1/4”	1,40 €
MC-2011M-3/8”	1,70 €
MC-2011M-1/2”	2,90 €



MC-2011H	Hembra
MC-2011H-1/4”	1,60 €
MC-2011H-3/8”	2,20 €
MC-2011H-1/2”	3,10 €

MC-2011E	Espiga
MC-2011E-6	1,50 €
MC-2011E-8	1,50 €
MC-2011E-10	1,60 €
MC-2011E-13	1,90 €

Enchufes rápidos de composite gran caudal

MC-2010MC	Macho
MC-2010MC-1/4”	7,90 €
MC-2010MC-3/8”	8,00 €
MC-2010MC-1/2”	8,60 €

MC-2010HC	Hembra
MC-2010HC-1/4”	7,90 €
MC-2010HC-3/8”	8,00 €
MC-2010HC-1/2”	8,60 €

MC-2010CC	Conector
MC-2010CC-8	7,90 €
MC-2010CC-10	8,00 €
MC-2010CC-12	8,60 €

MC-2011MG	Macho
MC-2011MG-1/4”	1,60 €
MC-2011MG-3/8”	2,20 €
MC-2011MG-1/2”	3,10 €



MC-2011HG	Hembra
MC-2011HG-1/4”	1,60 €
MC-2011HG-3/8”	2,20 €
MC-2011HG-1/2”	3,10 €



MC-2011EG	Espiga
MC-2011EG-6	1,50 €
MC-2011EG-8	1,70 €
MC-2011EG-10	1,80 €
MC-2011EG-12	1,98 €

MC-2007	1/4”
Racor para flexible de 5x8	5,00 €
Racor para flexible de 6,5x10	6,00 €
Racor para flexible de 8x12	8,00 €

* Giratorio

MC-2082-2

Colector de dos enchufes rápidos

24,00 €

MC-2082-3

Colector de tres enchufes rápidos

30,00 €

MC-2082-4

Colector de cuatro enchufes rápidos

36,00 €

MC-2191	Machón
MC-2191-1/8”	0,70 €
MC-2191-1/4”	0,90 €
MC-2191-3/8”	1,30 €
MC-2191-1/2”	2,30 €
MC-2191-3/4”	2,40 €

MC-2192	Manguito
MC-2192-1/8”	0,80 €
MC-2192-1/4”	1,30 €
MC-2192-3/8”	1,60 €
MC-2192-1/2”	2,50 €
MC-2192-3/4”	3,20 €

MC-2193	Machón reductor
MC-2193-1/8”~1/4”	1,10 €
MC-2193-1/4”~3/8”	1,40 €
MC-2193-1/4”~1/2”	1,98 €
MC-2193-3/8”~1/2”	1,98 €
MC-2193-1/2”~3/4”	2,20 €

MC-2194	Manguito reductor
MC-2194-1/8”~1/4”	2,10 €
MC-2194-1/4”~3/8”	2,10 €
MC-2194-1/4”~1/2”	2,50 €
MC-2194-3/8”~1/2”	3,10 €
MC-2194-1/2”~3/4”	3,60 €

MC-2195	Tuerca reductora
MC-2195-1/8”~1/4”	0,98 €
MC-2195-1/4”~3/8”	0,98 €
MC-2195-1/4”~1/2”	1,60 €
MC-2195-3/8”~1/2”	1,80 €
MC-2195-1/2”~3 /4”	2,60 €

MC-2096	Espiga macho
MC-2096-1/4”~6	1,20 €
MC-2096-1/4”~8	1,20 €
MC-2096-1/4”~10	1,30 €
MC-2096-3/8”~6	1,60 €
MC-2096-3/8”~8	1,70 €
MC-2096-3/8”~10	1,70 €
MC-2096-3/8”~12	2,10 €
MC-2096-1/2”~8	2,10 €
MC-2096-1/2”~10	1,98 €
MC-2096-1/2”~12	2,60 €

MC-2098	Espiga hembra
MC-2098-1/4”~6	1,30 €
MC-2098-1/4”~8	1,40 €
MC-2098-1/4”~10	1,40 €
MC-2098-1/4”~12	1,40 €
MC-2098-3/8”~6	1,30 €
MC-2098-3/8”~8	1,70 €
MC-2098-3/8”~10	1,70 €
MC-2098-3/8”~12	1,70 €

MC-2011EM	Empalme
MC-2011EM-6x6	0,90 €
MC-2011EM-8x8	1,20 €
MC-2011EM-10x10	1,60 €
MC-2011EM-12x12	1,90 €

MT-2000	Corta tubo
Diámetro de corte máximo	18 mm
Dimensiones	80 x 25 mm
	8,00 €

MC-2080	Macho
MC-2080-1/4”~6	1,80 €
MC-2080-1/4”~8	1,90 €
MC-2080-1/4”~10	2,10 €
MC-2080-1/4”~12	2,90 €

MC-2081	Macho
MC-2081-1/4”~6	2,70 €
MC-2081-1/4”~8	3,60 €
MC-2081-1/4”~10	3,90 €
MC-2081-1/4”~12	5,70 €

MC-2081U	
MC-2081U-6x6	2,20 €
MC-2081U-8x8	2,20 €
MC-2081U-10x10	2,70 €
MC-2081U-12x12	3,40 €

MC-2083	Hembra
MC-2083-1/4”~6	2,20 €
MC-2083-1/4”~8	2,20 €
MC-2083-1/4”~10	2,50 €
MC-2083-1/4”~12	3,90 €

MC-2084	
MC-2084-1/4”~6	1,70 €
MC-2084-1/4”~8	1,70 €
MC-2084-1/4”~10	2,20 €
MC-2084-1/4”~12	2,40 €

MC-2087	Macho
MC-2087-1/4”~6	1,80 €
MC-2087-1/4”~8	2,20 €
MC-2087-1/4”~10	2,30 €
MC-2087-1/4”~12	4,60 €

MC-2087U	
MC-2087U-6x6	1,50 €
MC-2087U-8x8	1,79 €
MC-2087U-10x10	1,98 €
MC-2087U-12x12	2,30 €

VT-2000	
VT-2000-6x6	10,98 €
VT-2000-8x8	10,98 €
VT-2000-10x10	13,98 €
VT-2000-12x12	13,98 €

VT-2000M	
VT-2000M-6x6	10,98 €
VT-2000M-8x8	10,98 €
VT-2000M-10x10	13,98 €
VT-2000M-12x12	13,98 €

VM-2001	
VM-2001-1/8”	8,98 €
VM-2001-1/4”	9,50 €
VM-2001-3/8”	9,50 €
VM-2001-1/2”	11,30 €
VM-2001-3/4”	12,80 €

VM-2001M	
VM-2001-1/8”	6,30 €
VM-2001-1/4”	7,50 €
VM-2001-3/8”	8,10 €
VM-2001-1/2”	9,90 €
VM-2001-3/4”	12,80 €



VH-2001M	
VH-2000-1/4”	6,30 €
VH-2000-3/8”	7,50 €
VH-2000-1/2”	8,10 €
VH-2000-3/4”	9,90 €
VH-2000-1”	13,70 €

MC-2808

Set de cinco hojas de sierra para MC-2828

* Disponibles en 18, 24, y 32 dientes.

11,00 €

MC-2809

Set de cinco hojas de sierra para MC-2827

* Disponibles en 14, 18, 24, y 32 dientes.

11,00 €

MC-2214

Hoja de sierra para MC-2848

* Disponibles en 12 y 14 dientes.

36,00 €

MC-2400G

Filtro para pistolas aerográficas de gravedad

2,00 €

MC-2400S

Filtro para pistolas aerográficas de succión

2,00 €

MC-2040A

Silenciador de escape

3,00 €

MC-2040B

Silenciador de escape

3,00 €



MC-2035
Set de 12 agujas de 3 mm para MC-2288
17,00 €

MC-2091
Set de 19 agujas de 3 mm para MC-2315/2921
26,00 €

MC-2228-3
Set de 28 agujas de 3 mm para MC-2280
37,00 €

MC-2228-4
Set de 14 agujas de 4 mm para MC-2280
29,00 €

MC-2062A
Adaptador de portabrocas para atornillador
6,00 €

MC-2730
Boquilla de inlflado
4,00 €

MC-2731A
Boquilla de inlflado
4,00 €



MC-2731B
Boquilla de inlflado sistema Michelin
4,00 €

MCR
tecnología neumática

[Tecnología Punta]
Incorporamos las últimas soluciones técnicas para ofrecerles las mejores prestaciones.

[Máxima Calidad]
Superando los controles de calidad más exigentes.

[Garantia Total]
Todos nuestros productos cuentan con dos años de garantia.

[Red Nacional]
Disponemos de delegaciones en todas las capitales de provincia.

facebook.com/TecnologiaNeumatica

tecnología neumática MCR
L'Ancora, 33 - Nave 11 Pol. Ind. La Sinia de Les Vaques 08800 Vilanova i la Geltrú (BCN)
Tel.: 938 156 398 · Fax: 938 152 612 · info@tecnologianeumatica.es
www.tecnologianeumatica.es