



**AS**  
ABRASIVOS SALINAS

Convertidores especialistas 3M™

# Bandas portátiles

CATÁLOGO 22

**3M**

CUBITRON II

Scotch-Brite™

Trizact™

# ÍNDICE | BANDAS PORTÁTILES

## Tecnologías 3M™

---

▶ 3M™ Cubitron™ II	2
▶ 3M™ Durable Flex Scotch-Brite™	3
▶ 3M™ Trizact™	4
▶ 3M™ Surface Conditioning Low Stretch Scotch-Brite™	5

## Medidas disponibles

---

<b>Bandas 3M™ Cubitron™ II</b>	<b>6</b>
▶ 947A	8
▶ 784F	11
▶ 984F	14
▶ 723D	17
▶ 981F	20
▶ 384F	23
<b>Bandas 3M™ Durable Flex Scotch-Brite™</b>	<b>26</b>
▶ AF, AMD y ACRS	28
<b>Bandas 3M™ Trizact™</b>	<b>31</b>
▶ 237AA	33
▶ 307EA	36
<b>Bandas 3M™ Surface Conditioning Low Stretch Scotch-Brite™</b>	<b>39</b>
▶ AVF, AMD, ACRS, SSF y TIPO-T	41




**CUBITRON™ II**

## La ciencia de la velocidad

### 3M™ Cubitron™ II

Fabricado con una tecnología revolucionaria: Ingeniería de granos cerámicos de precisión, obteniéndose un mineral abrasivo de puntas muy afiladas y de corte rápido, que se desgastan uniformemente, y trabajan en "frio"; todo esto optimiza el desgaste del mineral.



### Mucho más que un abrasivo

El mineral Cubitron II, está hecho en forma triangular perfecta, a partir del óxido de aluminio cerámico, y es adherido al soporte de tal manera que sus puntas estén orientadas hacia la superficie de trabajo. Este mineral de forma triangular ha sido diseñado para fracturarse mientras se desgasta, y durante este proceso las aristas o puntas se autoafilan continuamente, las cuales cortan como un cuchillo.

#### ▶ Sencillo

Ventajas para el usuario

Baja presión de trabajo  
Menos ruido  
Menos polvo  
Menos vibraciones

#### ▶ Rápido

Ventajas para el material

Menos generación de calor  
Microcortes en lugar de lijado  
Pocas rebabas

#### ▶ Rentable

Alta productividad


Vida útil más larga  
Tasa de corte más alta  
Menos tiempo de lijado



# Tecnología preparada para la perfección

## 3M™ Durable Flex Scotch-Brite™

Tela tridimensional abierta, no tejida, de fibra sintética. Una combinación de hilos de fibra, resina y mineral abrasivo forma una banda gruesa y abierta. Los espacios en la red permiten que las virutas se escapen, por lo que la escoria no obstruye el mineral. Las fibras en la red se descomponen continuamente con el uso para liberar minerales nuevos para una consistencia excepcional y un rendimiento superior.



## Preparado para la perfección

Una resistente tela de nylon no tejida impregnada con resina y mineral en toda su estructura. La acción muelle produce una superficie lisa y sin rebabas. Fácil de usar, optimiza el tiempo con acabados constantes.

### ▶ Cómodo

Ventajas para el usuario

Evita sobrecostos  
Menos cambios de bandas  
Trabaja con poca presión

### ▶ Excepcional

Ventajas para el material

Menor generación de calor  
Alta capacidad de corte  
Acabado uniforme

### ▶ Eficaz

Alta resistencia

Alta productividad  
Mayor vida útil  
Estiramiento resistente




# Trizact™

## Estructuras microscópicas precisas y tridimensionales

### 3M™ Trizact™

Los abrasivos estructurados Trizact, son productos diseñados utilizando la técnica de la microrreplicación. Están formados por estructuras microscópicas precisas y tridimensionales colocadas sobre un soporte. Cada pirámide está compuesta por una mezcla de resina y mineral de tal forma que, a medida que se produce el desbaste del abrasivo van apareciendo siempre granos de mineral nuevos.



### Desgaste con beneficios

El material 3M™ Trizact™ se compone de unas pirámides idénticas repartidas uniformemente sobre una base de espuma y que integran varias capas de un mineral abrasivo. Durante el trabajo con los abrasivos 3M™ Trizact™, estas partículas de lijado se liberan de manera continua. Este efecto de lijado constante consigue una superficie especialmente homogénea y un acabado impecable sin arañazos reiterados.



#### ▶ Rentabilidad

Ventajas para el usuario

- Mayor rapidez
- Menor suciedad
- Mayor durabilidad
- Ahorro tiempo y dinero

#### ▶ Perfección

Ventajas para el material

- Acabado perfecto
- Liso, uniforme y reproducible
- Eliminación más homogénea

#### ▶ Eficacia

Máximo rendimiento



- Gran productividad
- Alta tasa de corte
- Mejor funcionamiento



## Gran elasticidad y flexibilidad

### 3M™ Surface Conditioning Low Stretch Scotch-Brite™

La tecnología no tejida hace que estas bandas sean únicas. Una combinación de hilos de fibra, resina y mineral abrasivo forma una banda gruesa y abierta. Los espacios en la red permiten que las virutas se escapen, por lo que la escoria no obstruyen el mineral. Las fibras en la red se descomponen continuamente con el uso para revelar minerales frescos para una consistencia excepcional y un rendimiento superior.



### Beneficios de las bandas de red abierta

Los abrasivos industriales Scotch-Brite™, con raíces en el pasado y la mirada puesta en el futuro, están destinados a ofrecer una calidad sin concesiones. La malla de tipo muelle que se adapta a los contornos para eliminar el óxido y los revestimientos de metal, dejando tras de sí un acabado uniforme y manteniendo a su vez la geometría de la pieza de trabajo.

#### ► Útil

Ventajas para el usuario

Mayor rapidez  
Alta productividad  
Menos vibraciones

#### ► Versátil

Ventajas para el material

Muy versátil y útil  
Eliminación de rebabas  
Mantienen la geometría de la pieza de trabajo

#### ► Productivo

Máxima productividad

Alta tasa de corte  
Larga vida útil  
Gran flexibilidad



## 3M™ Cubitron™ II Bandas Portátil

---

- 947A
- 784F
- 984F
- 723D
- 981F
- 384F

# ▶ Banda 3M™ Cubitron™ II

## Velocidad y poder de corte únicos

### Disponibilidad de granos por calidad

CALIDAD	MINERAL	SOPORTE	USO	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P200	P220	P240	P280	P320	P360	P400
984F	Grano PSG 3M	YF	Húmedo/Seco	+		+	+	+		+									
784F		YF/XF	Húmedo/Seco	+		+	+	+		+	+	+							
981F		YF	Húmedo/Seco	+	+		+												
947A		X	Seco		+		+	+		+									
723D		J	Seco							+	+	+	+		+				
384F	Óxido de Aluminio/Cerámico	XF	Húmedo/Seco	+		+	+	+		+	+	+		+	+			●	●

Los granos que incluyen el símbolo + tienen tecnología PSG. El resultado de la tecnología PSG es que cada grano cerámico de Cubitron™ II posee una forma perfecta y actúa como una herramienta de corte precisa, logrando terminaciones constantes a lo largo de la vida útil de la banda.

### Guía de selección de material



▶ PARA MÁS INFORMACIÓN, VISUALICE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR  
 YouTube: 3M™ Cubitron™ II Precision Shaped Grain



# Catálogo

## Banda Portátil

### 947A 3M™ Cubitron™ II



- Corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad
- Requiere una menor presión, lo que reduce la fatiga del operario
- El soporte de peso X es ideal para diferentes aplicaciones. Aptas para uso en seco
- Optimizado para aplicaciones de baja y media presión en acero inoxidable, acero al carbono y aluminio

Medidas	Granos				
3x305	120+	80+	60+	-	-
3x457	120+	80+	60+	-	-
3x520	120+	80+	60+	-	-
3x610	120+	80+	60+	-	-
4x520	120+	80+	60+	-	-
4x533	120+	80+	60+	-	-
6x305	120+	80+	60+	40+	
6x457	120+	80+	60+	40+	
6x466	120+	80+	60+	40+	
6x520	120+	80+	60+	40+	
6x610	120+	80+	60+	40+	
6x762	120+	80+	60+	40+	
9x520	120+	80+	60+	40+	
9x533	120+	80+	60+	40+	
10x305	120+	80+	60+	40+	
10x330	120+	80+	60+	40+	
12x305	120+	80+	60+	40+	
12x510	120+	80+	60+	40+	
12x520	120+	80+	60+	40+	
12x533	120+	80+	60+	40+	
12x610	120+	80+	60+	40+	
13x305	120+	80+	60+	40+	
13x330	120+	80+	60+	40+	
13x457	120+	80+	60+	40+	
13x520	120+	80+	60+	40+	
13x610	120+	80+	60+	40+	
13x762	120+	80+	60+	40+	
16x520	120+	80+	60+	40+	

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 947A 3M™ Cubitron™ II



Medidas	Granos			
	120+	80+	60+	40+
19x457	120+	80+	60+	40+
19x520	120+	80+	60+	40+
19x521	120+	80+	60+	40+
20x815	120+	80+	60+	40+
20x520	120+	80+	60+	40+
25x762	120+	80+	60+	40+
25x610	120+	80+	60+	40+
25x457	120+	80+	60+	40+
25x394	120+	80+	60+	40+
30x650	120+	80+	60+	40+
30x610	120+	80+	60+	40+
30x600	120+	80+	60+	40+
30x540	120+	80+	60+	40+
30x533	120+	80+	60+	40+
30x530	120+	80+	60+	40+
30x520	120+	80+	60+	40+
30x450	120+	80+	60+	40+
35x950	120+	80+	60+	40+
35x762	120+	80+	60+	40+
35x450	120+	80+	60+	40+
35x435	120+	80+	60+	40+
38x610	120+	80+	60+	40+
39x394	120+	80+	60+	40+
40x815	120+	80+	60+	40+
40x780	120+	80+	60+	40+
40x760	120+	80+	60+	40+
40x740	120+	80+	60+	40+
40x680	120+	80+	60+	40+
40x618	120+	80+	60+	40+
40x505	120+	80+	60+	40+

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 947A 3M™ Cubitron™ II



Medidas	Granos			
50x950	120+	80+	60+	40+
50x940	120+	80+	60+	40+
50x788	120+	80+	60+	40+
50x450	120+	80+	60+	40+
50x289	120+	80+	60+	40+
50x286	120+	80+	60+	40+
51x914	120+	80+	60+	40+
51x762	120+	80+	60+	40+
51x489	120+	80+	60+	40+
51x394	120+	80+	60+	40+
60x265	120+	80+	60+	40+
60x260	120+	80+	60+	40+
70x394	120+	80+	60+	40+
76x610	120+	80+	60+	40+
76x271	120+	80+	60+	40+
76x248	120+	80+	60+	40+
89x398	120+	80+	60+	40+
89x394	120+	80+	60+	40+
100x585	120+	80+	60+	40+
100x610	120+	80+	60+	40+
100x675	120+	80+	60+	40+
100x690	120+	80+	60+	40+
100x315	120+	80+	60+	40+
100x314	120+	80+	60+	40+
100x289	120+	80+	60+	40+
100x287	120+	80+	60+	40+
100x286	120+	80+	60+	40+
100x285	120+	80+	60+	40+
100x282	120+	80+	60+	40+
178x271	120+	80+	60+	40+

VL03

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 784F 3M™ Cubitron™ II



#### ► Atención, calidad con dirección de giro unidireccional

- Banda que corta de forma excepcionalmente rápida y se autorregenera durante el lijado
- Resultados más rápidos y consistentes en aplicaciones a presiones intermedias
- El potenciador de lijado enfría los procesos abrasivos en las aleaciones termosensibles
- Aptas para aplicaciones en húmedo y en seco en todos los metales

Medidas	Granos				
3x305	180+/150+/120+	80+	60+	-	-
3x457	180+/150+/120+	80+	60+	-	-
3x520	180+/150+/120+	80+	60+	-	-
3x610	180+/150+/120+	80+	60+	-	-
4x520	180+/150+/120+	80+	60+	-	-
4x533	180+/150+/120+	80+	60+	-	-
6x305	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
6x457	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
6x466	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
6x520	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
6x610	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
6x762	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
9x520	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
9x533	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
10x305	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
10x330	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
12x305	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
12x510	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
12x520	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
12x533	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
12x610	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
13x305	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
13x330	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
13x457	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
13x520	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
13x610	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
13x762	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
16x520	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 784F 3M™ Cubitron™ II



► Atención, calidad con dirección de giro unidireccional 

Medidas	Granos				
19x457	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
19x520	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
19x521	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
20x815	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
20x520	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
25x762	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
25x610	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
25x457	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
25x394	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
30x650	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
30x610	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
30x600	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
30x540	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
30x533	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
30x530	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
30x520	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
30x450	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
35x950	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
35x762	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
35x450	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
35x435	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
38x610	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
39x394	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
40x815	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
40x780	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
40x760	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
40x740	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
40x680	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
40x618	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
40x505	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 784F 3M™ Cubitron™ II



► Atención, calidad con dirección de giro unidireccional 

Medidas	Granos				
50x950	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
50x940	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
50x788	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
50x450	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
50x289	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
50x286	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
51x914	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
51x762	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
51x489	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
51x394	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
60x265	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
60x260	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
70x394	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
76x610	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
76x271	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
76x248	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
89x398	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
89x394	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
VL03 100x585	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
100x610	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
100x675	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
100x690	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
100x315	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
100x314	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
100x289	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
100x287	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
100x286	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
100x285	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
100x282	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+
178x271	180+/150+/120+	80+	60+	50+	36+

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 984F 3M™ Cubitron™ II



#### ► Atención, calidad con dirección de giro unidireccional

- Reduce la fatiga del operario, el grano PSG 3M requiere una mínima presión de desbaste
- El grano se fractura en puntas autoafilantes, para cortar con una velocidad excepcional
- Produce más piezas y requiere menos cambios de banda
- Trabaja a altas presiones. Acabado uniforme durante la vida útil del producto

Medidas	Granos						
3x305	120+	80+	60+	-	-	-	-
3x457	120+	80+	60+	-	-	-	-
3x520	120+	80+	60+	-	-	-	-
3x610	120+	80+	60+	-	-	-	-
4x520	120+	80+	60+	-	-	-	-
4x533	120+	80+	60+	-	-	-	-
6x305	120+	80+	60+	50+		36+	
6x457	120+	80+	60+	50+		36+	
6x466	120+	80+	60+	50+		36+	
6x520	120+	80+	60+	50+		36+	
6x610	120+	80+	60+	50+		36+	
6x762	120+	80+	60+	50+		36+	
9x520	120+	80+	60+	50+		36+	
9x533	120+	80+	60+	50+		36+	
10x305	120+	80+	60+	50+		36+	
10x330	120+	80+	60+	50+		36+	
12x305	120+	80+	60+	50+		36+	
12x510	120+	80+	60+	50+		36+	
12x520	120+	80+	60+	50+		36+	
12x533	120+	80+	60+	50+		36+	
12x610	120+	80+	60+	50+		36+	
13x305	120+	80+	60+	50+		36+	
13x330	120+	80+	60+	50+		36+	
13x457	120+	80+	60+	50+		36+	
13x520	120+	80+	60+	50+		36+	
13x610	120+	80+	60+	50+		36+	
13x762	120+	80+	60+	50+		36+	
16x520	120+	80+	60+	50+		36+	

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 984F 3M™ Cubitron™ II



► Atención, calidad con dirección de giro unidireccional 

Medidas	Granos				
19x457	120+	80+	60+	50+	36+
19x520	120+	80+	60+	50+	36+
19x521	120+	80+	60+	50+	36+
20x815	120+	80+	60+	50+	36+
20x520	120+	80+	60+	50+	36+
25x762	120+	80+	60+	50+	36+
25x610	120+	80+	60+	50+	36+
25x457	120+	80+	60+	50+	36+
25x394	120+	80+	60+	50+	36+
30x650	120+	80+	60+	50+	36+
30x610	120+	80+	60+	50+	36+
30x600	120+	80+	60+	50+	36+
30x540	120+	80+	60+	50+	36+
30x533	120+	80+	60+	50+	36+
30x530	120+	80+	60+	50+	36+
30x520	120+	80+	60+	50+	36+
30x450	120+	80+	60+	50+	36+
35x950	120+	80+	60+	50+	36+
35x762	120+	80+	60+	50+	36+
35x450	120+	80+	60+	50+	36+
35x435	120+	80+	60+	50+	36+
38x610	120+	80+	60+	50+	36+
39x394	120+	80+	60+	50+	36+
40x815	120+	80+	60+	50+	36+
40x780	120+	80+	60+	50+	36+
40x760	120+	80+	60+	50+	36+
40x740	120+	80+	60+	50+	36+
40x680	120+	80+	60+	50+	36+
40x618	120+	80+	60+	50+	36+
40x505	120+	80+	60+	50+	36+

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 984F 3M™ Cubitron™ II



► Atención, calidad con dirección de giro unidireccional 

Medidas	Granos				
50x950	120+	80+	60+	50+	36+
50x940	120+	80+	60+	50+	36+
50x788	120+	80+	60+	50+	36+
50x450	120+	80+	60+	50+	36+
50x289	120+	80+	60+	50+	36+
50x286	120+	80+	60+	50+	36+
51x914	120+	80+	60+	50+	36+
51x762	120+	80+	60+	50+	36+
51x489	120+	80+	60+	50+	36+
51x394	120+	80+	60+	50+	36+
60x265	120+	80+	60+	50+	36+
60x260	120+	80+	60+	50+	36+
70x394	120+	80+	60+	50+	36+
76x610	120+	80+	60+	50+	36+
76x271	120+	80+	60+	50+	36+
76x248	120+	80+	60+	50+	36+
89x398	120+	80+	60+	50+	36+
89x394	120+	80+	60+	50+	36+
100x585	120+	80+	60+	50+	36+
100x610	120+	80+	60+	50+	36+
100x675	120+	80+	60+	50+	36+
100x690	120+	80+	60+	50+	36+
100x315	120+	80+	60+	50+	36+
100x314	120+	80+	60+	50+	36+
100x289	120+	80+	60+	50+	36+
100x287	120+	80+	60+	50+	36+
100x286	120+	80+	60+	50+	36+
100x285	120+	80+	60+	50+	36+
100x282	120+	80+	60+	50+	36+
178x271	120+	80+	60+	50+	36+

VL03

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 723D 3M™ Cubitron™ II



- Mayor rendimiento con una durabilidad y un poder de corte superiores
- Muy flexible y adaptable para desbastar y acabar contornos y piezas complejas
- Soporte más ligero, ideal para granos entre finos e intermedios y reduce el coste
- Excepcional vida útil prolongada

Medidas	Granos				
3x305	220+	180+	150+	120+	100+
3x457	220+	180+	150+	120+	100+
3x520	220+	180+	150+	120+	100+
3x610	220+	180+	150+	120+	100+
4x520	220+	180+	150+	120+	100+
4x533	220+	180+	150+	120+	100+
6x305	220+	180+	150+	120+	100+
6x457	220+	180+	150+	120+	100+
6x466	220+	180+	150+	120+	100+
6x520	220+	180+	150+	120+	100+
6x610	220+	180+	150+	120+	100+
6x762	220+	180+	150+	120+	100+
9x520	220+	180+	150+	120+	100+
9x533	220+	180+	150+	120+	100+
10x305	220+	180+	150+	120+	100+
10x330	220+	180+	150+	120+	100+
12x305	220+	180+	150+	120+	100+
12x510	220+	180+	150+	120+	100+
12x520	220+	180+	150+	120+	100+
12x533	220+	180+	150+	120+	100+
12x610	220+	180+	150+	120+	100+
13x305	220+	180+	150+	120+	100+
13x330	220+	180+	150+	120+	100+
13x457	220+	180+	150+	120+	100+
13x520	220+	180+	150+	120+	100+
13x610	220+	180+	150+	120+	100+
13x762	220+	180+	150+	120+	100+
16x520	220+	180+	150+	120+	100+

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 723D 3M™ Cubitron™ II



Medidas	Granos				
19x457	220+	180+	150+	120+	100+
19x520	220+	180+	150+	120+	100+
19x521	220+	180+	150+	120+	100+
20x815	220+	180+	150+	120+	100+
20x520	220+	180+	150+	120+	100+
25x762	220+	180+	150+	120+	100+
25x610	220+	180+	150+	120+	100+
25x457	220+	180+	150+	120+	100+
25x394	220+	180+	150+	120+	100+
30x650	220+	180+	150+	120+	100+
30x610	220+	180+	150+	120+	100+
30x600	220+	180+	150+	120+	100+
30x540	220+	180+	150+	120+	100+
30x533	220+	180+	150+	120+	100+
30x530	220+	180+	150+	120+	100+
30x520	220+	180+	150+	120+	100+
30x450	220+	180+	150+	120+	100+
35x950	220+	180+	150+	120+	100+
35x762	220+	180+	150+	120+	100+
35x450	220+	180+	150+	120+	100+
35x435	220+	180+	150+	120+	100+
38x610	220+	180+	150+	120+	100+
39x394	220+	180+	150+	120+	100+
40x815	220+	180+	150+	120+	100+
40x780	220+	180+	150+	120+	100+
40x760	220+	180+	150+	120+	100+
40x740	220+	180+	150+	120+	100+
40x680	220+	180+	150+	120+	100+
40x618	220+	180+	150+	120+	100+
40x505	220+	180+	150+	120+	100+

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 723D 3M™ Cubitron™ II



Medidas	Granos				
50x950	220+	180+	150+	120+	100+
50x940	220+	180+	150+	120+	100+
50x788	220+	180+	150+	120+	100+
50x450	220+	180+	150+	120+	100+
50x289	220+	180+	150+	120+	100+
50x286	220+	180+	150+	120+	100+
51x914	220+	180+	150+	120+	100+
51x762	220+	180+	150+	120+	100+
51x489	220+	180+	150+	120+	100+
51x394	220+	180+	150+	120+	100+
60x265	220+	180+	150+	120+	100+
60x260	220+	180+	150+	120+	100+
70x394	220+	180+	150+	120+	100+
76x610	220+	180+	150+	120+	100+
76x271	220+	180+	150+	120+	100+
76x248	220+	180+	150+	120+	100+
89x398	220+	180+	150+	120+	100+
89x394	220+	180+	150+	120+	100+
100x315	220+	180+	150+	120+	100+
100x314	220+	180+	150+	120+	100+
100x289	220+	180+	150+	120+	100+
100x287	220+	180+	150+	120+	100+
100x286	220+	180+	150+	120+	100+
100x285	220+	180+	150+	120+	100+
100x282	220+	180+	150+	120+	100+
178x271	220+	180+	150+	120+	100+

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 981F 3M™ Cubitron™ II



#### ► Atención, calidad con dirección de giro unidireccional

- Resuelve los desafíos de los metales blandos como el aluminio, el latón y el bronce
- Corta excepcionalmente rápido para el rectificado y acabado de metales blandos
- La unión duradera de resina resiste el deterioro por el calor, prolongando la vida útil de la banda
- Diseñado para resolver tres problemas comunes en estos materiales: carga abrasiva, desvanecimiento de bordes y fatiga del operador

Medidas		Granos	
6x305	60+	40+	36+
6x457	60+	40+	36+
6x466	60+	40+	36+
6x520	60+	40+	36+
6x610	60+	40+	36+
6x762	60+	40+	36+
9x520	60+	40+	36+
9x533	60+	40+	36+
10x305	60+	40+	36+
10x330	60+	40+	36+
12x305	60+	40+	36+
12x510	60+	40+	36+
12x520	60+	40+	36+
12x533	60+	40+	36+
12x610	60+	40+	36+
13x305	60+	40+	36+
13x330	60+	40+	36+
13x457	60+	40+	36+
13x520	60+	40+	36+
13x610	60+	40+	36+
13x762	60+	40+	36+
16x520	60+	40+	36+
19x457	60+	40+	36+
19x520	60+	40+	36+
19x521	60+	40+	36+
20x815	60+	40+	36+
20x520	60+	40+	36+

\*Para cualquier medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 981F 3M™ Cubitron™ II



► Atención, calidad con dirección de giro unidireccional 

Medidas	Granos		
25x762	60+	40+	36+
25x610	60+	40+	36+
25x457	60+	40+	36+
25x394	60+	40+	36+
30x650	60+	40+	36+
30x610	60+	40+	36+
30x600	60+	40+	36+
30x540	60+	40+	36+
30x533	60+	40+	36+
30x530	60+	40+	36+
30x520	60+	40+	36+
30x450	60+	40+	36+
35x950	60+	40+	36+
35x762	60+	40+	36+
35x450	60+	40+	36+
35x435	60+	40+	36+
38x610	60+	40+	36+
39x394	60+	40+	36+
40x815	60+	40+	36+
40x780	60+	40+	36+
40x760	60+	40+	36+
40x740	60+	40+	36+
40x680	60+	40+	36+
40x618	60+	40+	36+
40x505	60+	40+	36+
50x950	60+	40+	36+
50x940	60+	40+	36+
50x788	60+	40+	36+
50x450	60+	40+	36+
50x289	60+	40+	36+
50x286	60+	40+	36+

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 981F 3M™ Cubitron™ II



► Atención, calidad con dirección de giro unidireccional 

Medidas		Granos	
51x914	60+	40+	36+
51x762	60+	40+	36+
51x489	60+	40+	36+
51x394	60+	40+	36+
60x265	60+	40+	36+
60x260	60+	40+	36+
70x394	60+	40+	36+
76x610	60+	40+	36+
76x271	60+	40+	36+
76x248	60+	40+	36+
89x398	60+	40+	36+
89x394	60+	40+	36+
100x585	60+	40+	36+
100x610	60+	40+	36+
100x675	60+	40+	36+
100x690	60+	40+	36+
100x315	60+	40+	36+
100x314	60+	40+	36+
100x289	60+	40+	36+
100x287	60+	40+	36+
100x286	60+	40+	36+
100x285	60+	40+	36+
100x282	60+	40+	36+
178x271	60+	40+	36+

VL03

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 384F 3M™ Cubitron™ II



- Banda de uso general que ofrece un rendimiento consistente en una amplia gama de metales
- Grano de corte rápido con construcción duradera
- Respaldo de poliéster peso X resistente al agua para aplicaciones en húmedo y seco
- Calidad que destaca por su amplia gama de granos, llegando a granos muy finos (P400-36+)

Medidas	Granos										
3x305	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+		
3x457	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+		
3x520	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+		
3x610	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+		
4x520	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+		
4x533	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+		
6x305	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
6x457	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
6x466	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
6x520	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
6x610	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
6x762	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
9x520	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
9x533	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
10x305	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
10x330	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
12x305	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
12x510	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
12x520	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
12x533	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
12x610	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
13x305	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
13x330	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
13x457	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
13x520	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
13x610	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
13x762	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+
16x520	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 384F 3M™ Cubitron™ II



Medidas	Granos											
16x520	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
19x457	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
19x520	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
19x521	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
20x815	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
20x520	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
25x762	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
25x610	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
25x457	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
25x394	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
30x650	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
30x610	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
30x600	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
30x540	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
30x533	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
30x530	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
30x520	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
30x450	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
35x950	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
35x762	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
35x450	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
35x435	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
38x610	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
39x394	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
40x815	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
40x780	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
40x760	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
40x740	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
40x680	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
40x618	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
40x505	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 384F 3M™ Cubitron™ II



Medidas	Granos											
50x950	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
50x940	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
50x788	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
50x450	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
50x289	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
50x286	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
51x914	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
51x762	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
51x489	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
51x394	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
60x265	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
60x260	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
70x394	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
76x610	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
76x271	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
76x248	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
89x398	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
89x394	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
VL03 100x585	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
100x610	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
100x675	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
100x690	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
100x315	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
100x314	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
100x289	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
100x287	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
100x286	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
100x285	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
100x282	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	
178x271	400	320	240+	220+	180+	150+	120+	80+	60+	50+	36+	

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.



## 3M™ Durable Flex SB™ Bandas Portátil

---

- ACRS
- AMD
- AF



Convertidores especialistas 3M™ | Bandas portátiles

# ▶ Banda 3M™ Durable Flex Scotch-Brite™

## Máxima flexibilidad y durabilidad en una sola banda

### Tipo de Mineral

Óxido de aluminio

### Granos disponibles

**ACRS**

Grano basto

**AMD**

Grano medio

**AF**

Grano fino



En esta familia el soporte por detrás es de color malva en todos los rangos de agresividad.

### Equivalencia de acabados


	P120-P150	P180-P220	P240-P400
Scotch-Brite™ Durable Flex	ACRS	AMD	AF

\*La tecnología de 3M™ Durable Flex permite desbastar aproximadamente como un grano P80 y dejar un acabado de P150/ P180/ P220.

### Tipo de empalme

**WS11-A**

SURFACE CONDITIONING  
EMPALME A TESTA



### Aplicaciones

Materiales: Acero inoxidable y metales no férricos.

### Recomendaciones

Desbaste ligero, preparación superficial de piezas mecanizadas, desbarbado, prepulido, acabados satinados. Limpieza de óxidos y todo tipo de coatings, preparación superficial antes de lacados o pintados.

▶ **PARA MÁS INFORMACIÓN, VISUALICE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR**  
YouTube: Scotch-Brite™ Durable Flex Surface Conditioning Belt





- Rendimiento superior y una flexibilidad mayor y mejorada que otras bandas Scotch-Brite™
- Gran resistencia durante toda la vida útil de la banda, alargando así su uso
- Ofrece un alto y controlado poder de corte
- Menor aporte de calor y mayor resistencia al embozamiento

Medidas		Granos	
3x305	AF	AMD	ACRS
3x457	AF	AMD	ACRS
3x520	AF	AMD	ACRS
3x610	AF	AMD	ACRS
4x520	AF	AMD	ACRS
4x533	AF	AMD	ACRS
6x305	AF	AMD	ACRS
6x457	AF	AMD	ACRS
6x466	AF	AMD	ACRS
6x520	AF	AMD	ACRS
6x610	AF	AMD	ACRS
6x762	AF	AMD	ACRS
9x520	AF	AMD	ACRS
9x533	AF	AMD	ACRS
10x305	AF	AMD	ACRS
10x330	AF	AMD	ACRS
12x305	AF	AMD	ACRS
12x510	AF	AMD	ACRS
12x520	AF	AMD	ACRS
12x533	AF	AMD	ACRS
12x610	AF	AMD	ACRS
13x305	AF	AMD	ACRS
13x330	AF	AMD	ACRS
13x457	AF	AMD	ACRS
13x520	AF	AMD	ACRS
13x610	AF	AMD	ACRS
13x762	AF	AMD	ACRS
16x520	AF	AMD	ACRS

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 3M™ Durable Flex scotch-Brite™



Medidas		Granos	
19x457	AF	AMD	ACRS
19x520	AF	AMD	ACRS
19x521	AF	AMD	ACRS
20x815	AF	AMD	ACRS
20x520	AF	AMD	ACRS
25x762	AF	AMD	ACRS
25x610	AF	AMD	ACRS
25x457	AF	AMD	ACRS
25x394	AF	AMD	ACRS
30x650	AF	AMD	ACRS
30x610	AF	AMD	ACRS
30x600	AF	AMD	ACRS
30x540	AF	AMD	ACRS
30x533	AF	AMD	ACRS
30x530	AF	AMD	ACRS
30x520	AF	AMD	ACRS
30x450	AF	AMD	ACRS
35x950	AF	AMD	ACRS
35x762	AF	AMD	ACRS
35x450	AF	AMD	ACRS
35x435	AF	AMD	ACRS
38x610	AF	AMD	ACRS
39x394	AF	AMD	ACRS
40x815	AF	AMD	ACRS
40x780	AF	AMD	ACRS
40x760	AF	AMD	ACRS
40x740	AF	AMD	ACRS
40x680	AF	AMD	ACRS
40x618	AF	AMD	ACRS
40x505	AF	AMD	ACRS

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 3M™ Durable Flex scotch-Brite™



Medidas		Granos	
50x950	AF	AMD	ACRS
50x940	AF	AMD	ACRS
50x788	AF	AMD	ACRS
50x450	AF	AMD	ACRS
50x289	AF	AMD	ACRS
50x286	AF	AMD	ACRS
51x914	AF	AMD	ACRS
51x762	AF	AMD	ACRS
51x489	AF	AMD	ACRS
51x394	AF	AMD	ACRS
60x265	AF	AMD	ACRS
60x260	AF	AMD	ACRS
70x394	AF	AMD	ACRS
76x610	AF	AMD	ACRS
76x271	AF	AMD	ACRS
76x248	AF	AMD	ACRS
89x398	AF	AMD	ACRS
89x394	AF	AMD	ACRS
100x585	AF	AMD	ACRS
100x610	AF	AMD	ACRS
100x675	AF	AMD	ACRS
100x690	AF	AMD	ACRS
100x315	AF	AMD	ACRS
100x314	AF	AMD	ACRS
100x289	AF	AMD	ACRS
100x287	AF	AMD	ACRS
100x286	AF	AMD	ACRS
100x285	AF	AMD	ACRS
100x282	AF	AMD	ACRS
178x271	AF	AMD	ACRS

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.



## 3M™ Trizact™ Bandas Portátil

---

- 237AA
- 307 EA

## ▶ Banda 3M™ Trizact™ Tecnología para acabados perfectos

### Tipo de Mineral

Óxido de aluminio

### Bandas disponibles

#### 237AA 3M™ Trizact™

- Soporte de tela semi flexible X wt
- Ideal para acabados de acero inoxidable
- Uso en seco

#### 307EA 3M™ Trizact™

- Soporte de tela muy flexible JE-wt
- Para un acabado fino y consistente en metales duros como acero inoxidable y acero al carbono
- Uso en seco

### Equivalencia de granos FEPA con grado de micras 3M™ Trizact™


La construcción única de los abrasivos 3M™ Trizact™ requiere un diferente sistema de calificación. El grado se define por el tamaño promedio de partículas en micras y comienza con una "A".

	FEPA (P-Grano)															
	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000
237AA 3M™	A160		A100		A80		A65		A45		A30			A16		A6
307EA 3M™			A100		A80		A65		A45		A30			A16		A6

### Tipo de empalme

#### WS11

EMPALME A TESTA  
SIN DESGRANADO



▶ PARA MÁS INFORMACIÓN, VISUALICE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR  
YouTube: 3M™ Trizact™ Cloth Belt 237AA



# Catálogo

## Banda Portátil

### 237AA 3M™ Trizact™



- Rendimiento consistente
- Óxido de aluminio de corte rápido
- Logra acabados únicos en metales duros como el acero al carbono y el acero inoxidable
- Control, comodidad y efectividad con una presión media

Medidas	Granos								
3x610	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
3x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
3x457	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
3x305	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
4x533	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
4x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
6x762	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
6x610	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
6x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
6x466	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
6x457	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
6x305	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
9x533	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
9x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
10x330	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
10x305	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
12x610	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
12x533	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
12x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
12x510	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
12x305	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
13x762	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
13x610	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
13x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
13x457	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
13x330	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
13x305	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
16x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 237AA 3M™ Trizact™



Medidas	Granos							
19x521	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
19x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
19x457	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
20x815	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
20x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
25x762	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
25x610	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
25x457	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
25x394	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
30x650	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
30x610	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
30x600	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
30x540	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
30x533	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
30x530	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
30x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
30x450	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
35x950	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
35x762	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
35x450	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
35x435	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
38x610	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
39x394	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
40x815	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
40x780	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
40x760	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
40x740	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
40x680	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
40x618	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
40x505	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 237AA 3M™ Trizact™



Medidas	Granos							
50x950	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
50x940	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
50x788	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
50x450	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
50x289	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
50x286	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
50x192	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
51x914	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
51x762	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
51x489	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
51x394	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
60x265	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
60x260	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
70x394	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
76x610	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
76x271	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
76x248	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
89x398	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
89x394	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
100x690	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
100x675	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
100x610	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
100x585	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
100x315	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
100x314	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
100x289	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
100x287	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
100x286	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
100x285	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
100x282	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
178x271	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 307EA 3M™ Trizact™



- Máximo rendimiento y resultado excelente
- Proporciona un corte consistente y un acabado fino predecible
- Evita la acumulación de calor, la decoloración y la deformación
- Control, adaptabilidad y un desbaste efectivo con una presión media

Medidas	Granos						
3x305	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
3x457	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
3x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
3x610	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
4x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
4x533	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
6x305	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
6x457	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
6x466	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
6x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
6x610	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
6x762	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
9x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
9x533	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
10x305	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
10x330	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
12x305	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
12x510	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
12x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
12x533	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
12x610	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
13x305	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
13x330	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
13x457	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
13x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
13x610	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
13x762	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
16x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 307EA 3M™ Trizact™



Medidas	Granos						
19x457	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
19x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
19x521	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
20x815	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
20x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
25x762	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
25x610	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
25x457	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
25x394	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
30x650	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
30x610	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
30x600	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
30x540	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
30x533	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
30x530	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
30x520	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
30x450	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
35x950	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
35x762	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
35x450	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
35x435	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
38x610	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
39x394	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
40x815	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
40x780	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
40x760	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
40x740	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
40x680	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
40x618	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
40x505	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 307EA 3M™ Trizact™



Medidas	Granos						
50x950	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
50x940	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
50x788	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
50x450	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
50x289	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
50x286	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
51x914	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
51x762	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
51x489	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
51x394	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
60x265	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
60x260	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
70x394	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
76x610	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
76x271	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
76x248	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
89x398	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
89x394	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
100x315	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
100x314	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
100x289	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
100x287	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
100x286	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
100x285	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
100x282	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100
178x271	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.



## 3M™ Surface Conditioning Low Stretch SB™

---

- AVF
- AMD
- ACRS
- SSF
- TIPO-T

# ▶ 3M™ Surface Conditioning Low Stretch SB™

## La forma más fácil de lograr un acabado perfecto

### Tipos de Minerales

Óxido de aluminio (ACRS/AMD/AVF), carburo de silicio (SSF) y talco (Tipo T).

### Disponibles en los siguientes grados

**ACRS**

Basto

**AMD**

Medio

**AVF**

Muy fino

**SSF**

Superfino

**TIPO T**

Sin grano


Para acabado brillo con pasta de pulido

### Equivalencia de acabados

	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	TALCO
Surface Conditioning Low Stretch SB™	ACRS			AMD						AVF			SSF			TIPO-T	

### Tipo de empalme

**WS11-A**  
SURFACE CONDITIONING  
EMPALME A TESTA



### Recomendaciones

El óxido de aluminio corta más suavemente, pero dura más que el carburo de silicio. Es ideal para usarlo cuando se desea un corte suave, como en metales más suaves, o cuando la marca y el socavado excesivo son la preocupación principal. Para un corte más agresivo y grueso, el carburo de silicio es una buena elección. Nuestros granos más finos ofrecen acabados más finos, mientras que los granos medios o bastos proporcionan acabados más bastos.

▶ **PARA MÁS INFORMACIÓN, VISUALICE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR**  
Folleto de acabado en acero inoxidable



# Catálogo

## Banda Portátil

### 3M™ Surface Conditioning Low Stretch™



- Banda duradera y flexible
- Alta tasa de corte y gran efectividad
- Máximo rendimiento
- Vida útil más larga del abrasivo

Medidas	Granos				
3x305	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
3x457	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
3x520	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
3x610	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
4x520	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
4x533	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
6x305	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
6x457	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
6x466	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
6x520	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
6x610	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
6x762	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
9x520	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
9x533	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
10x305	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
10x330	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
12x305	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
12x510	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
12x520	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
12x533	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
12x610	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
13x305	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
13x330	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
13x457	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
13x520	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
13x610	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
13x762	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
16x520	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 3M™ Surface Conditioning Low Stretch™



Medidas	Granos				
19x457	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
19x520	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
19x521	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
20x815	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
20x520	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
25x762	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
25x610	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
25x457	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
25x394	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
30x650	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
30x610	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
30x600	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
30x540	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
30x533	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
30x530	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
30x520	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
30x450	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
35x950	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
35x762	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
35x450	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
35x435	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
38x610	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
39x394	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
40x815	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
40x780	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
40x760	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
40x740	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
40x680	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
40x618	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
40x505	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.

# Catálogo

## Banda Portátil

### 3M™ Surface Conditioning Low Stretch™



Medidas	Granos				
50x950	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
50x940	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
50x788	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
50x450	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
50x289	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
50x286	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
51x914	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
51x762	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
51x489	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
51x394	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
60x265	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
60x260	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
70x394	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
76x610	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
76x271	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
76x248	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
89x398	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
89x394	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
100x585	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
100x610	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
100x675	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
100x690	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
100x315	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
100x314	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
100x289	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
100x287	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
100x286	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
100x285	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
100x282	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T
178x271	AVF	AMD	ACRS	SSF	TIPO-T

\*Para cualquier otra medida que no esté incluida en esta tarifa, consulte a su comercial.



**AS**<sup>®</sup>  
ABRASIVOS SALINAS

📍 Avd. Paret del Patriarca, 17. Pol. Ind. III Moncada  
46113 Moncada (Valencia)

☎ +34 96 364 35 31

✉ salinasehijos@abrasivossalinas.com

@ www.abrasivossalinas.com



Visite nuestra web

