

metabo®

SPECIALS

NOVEDADES Y OFERTAS

2/2023

Precios válidos hasta el 31.01.2024



NOVEDAD
LO MEJOR HECHO
AÚN MEJOR

[Campo de distribuidores](#)

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Simplemente mejor.

Ahora aún más móvil, más precisa y más fácil de usar: siete nuevas ingletadoras de la clase M del líder de mercado Metabo, tres de las cuales funcionan con batería, para una máxima movilidad, potentes y sin cable.

NOVEDAD
LO MEJOR HECHO
AÚN MEJOR

Simplemente más móviles

- ✓ ¡Aún más ligeras! ¡Aún más compactas!
- ✓ Asas para el transporte con una o dos manos
- ✓ Aún más móviles con los modelos de batería, independientes del enchufe y cable



Simplemente más precisas

- ✓ Cortes más precisos con el nuevo Precision Cut Line System (PCL): línea de corte de sombra exacta gracias a la luz LED, mucho más precisa que una línea láser



Fácil de manejar

- ✓ Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- ✓ Ensanche de mesa extensible – también extraíble y de libre colocación
- ✓ Estribo de sujeción rápida y bornes posibles desde arriba o desde el frente



Simplemente muchas ventajas.

Función de tracción

gran capacidad de corte para piezas anchas (excepto KS 216 M)



Estribo de sujeción rápida para una fijación segura

se puede usar desde arriba o también desde el frente



Trabajar sin riesgos para la salud

aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas



Ensanches de mesa extensible y desmontable



Compacta y de fácil manejo

áreas de empuñadura ergonómicas para un transporte con una o con ambas manos




Tope de profundidad

para hacer ranuras (excepto KS 216 M)



Precision Cut Line System (PCL)

el LED, colocado de manera inteligente en la sierra, proyecta una línea de sombra exacta de la hoja de sierra sobre la pieza. Esto permite ver con exactitud por dónde transcurrirá el corte, haciendo que sea mucho más preciso que los láseres utilizados anteriormente. Otra ventaja más: no es necesario ningún reajuste al cambiar la hoja de sierra.



Arranque suave

para una larga vida útil del motor y del engranaje (excepto KS 216 M)

Inclinación de la hoja de sierra

de -2 a 47°

Escalas y elementos de mando

visibles y controlables intuitivamente desde la posición de trabajo

Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales

gracias a la mesa giratoria con puntos de encastre



Doble inclinación

los modelos KGS 18 LTX BL 305 y KGS 305 M tienen una doble inclinación. Esto significa que la hoja de sierra se puede inclinar hasta 47° en ambos lados. Esto asegura la máxima flexibilidad a la hora de trabajar.

Potencia de la batería. Todo el día.

120 cortes

Madera blanda 100 x 100 mm
por carga de la batería
LiHD 10.0 Ah



KGS 18 LTX BL 305

400 cortes

Madera blanda 60 x 60 mm
por carga de la batería
LiHD 10.0 Ah



KGS 18 LTX BL 216

205 cortes

Madera blanda 80 x 80 mm
por carga de la batería
LiHD 10.0 Ah



KGS 18 LTX BL 254

Simplemente móvil.

Con los bastidores de Metabo, se pueden trabajar a la altura perfecta con las ingletadoras.

Bastidor para ingletadoras KSU 251

- Ligero y robusto con función trolley para uso móvil, incluso con la sierra montada
- Lista para usar rápidamente gracias a las patas plegables bloqueables
- Longitud total: 127 – 250 cm
Altura de los soportes de piezas: 92 cm – 99 cm
Peso: 23 kg



Más bastidores en [metabo.com/es/es](https://www.metabo.com/es/es)

Nº de pedido 629005000
247,95* €
P.V.R.*

Simplemente adecuadas.



»professional«

- Máxima calidad de corte
- Especialmente duraderas
- De pocas vibraciones y poco ruidosas




»classic«

- Hoja robusta
- Buenos resultados de corte



multi cut

- De uso universal en materiales exigentes
- Resultados de corte perfectos





precision cut wood

- Para resultados muy buenos y limpios de cortes longitudinales y transversales





aluminium cut


- Cortes perfectos en aluminio gracias a la geometría especial de dientes





laminate cut

- Cortes perfectos en laminado gracias a la geometría especial de dientes
- Reducción de las vibraciones y el ruido gracias a los ornamentos láser





cordless cut wood

- Durabilidad máxima de las sierras de batería debido al ancho de corte extra fino y grosor de la hoja principal
- Hoja fina para menos abrasión de material. Menos carga en la batería y, por lo tanto, mayor tiempo de funcionamiento
- Número de cortes aumentado por carga de la batería



Hojas para sierras circulares

Ámbito de aplicación	Calidad	Ø / ancho de corte / perforación en mm	Número de dientes	Forma del diente	Ángulo de desprendimiento de virutas	Grosor de hoja	Nº de pedido	P.V.R.*
multi cut	professional	216 / 2,4 / 30	60	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628083000	129,95 €
multi cut	classic	216 / 2,4 / 30	60	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628066000	84,95 €
multi cut	classic	254 / 2,6 / 30	60	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628285000	65,95 €
multi cut	professional	254 / 2,4 / 30	80	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628223000	109,95 €
multi cut	classic	305 / 3 / 30	80	FZ / TZ	5° neg.	2,2	628286000	74,95 €
multi cut	professional	305 / 2,8 / 30	96	FZ / TZ	5° neg.	2	628091000	169,95 €
cordless cut wood	professional	216 / 1,8 / 30	28	WZ	5° neg.	1,2	628444000	59,95 €
cordless cut wood	classic	216 / 1,8 / 30	40	WZ	5°	1,2	628065000	43,95 €
cordless cut wood	professional	216 / 1,8 / 30	48	WZ	5° neg.	1,2	628445000	69,95 €
cordless cut wood	professional	254 / 2,2 / 30	48	WZ	5° neg.	1,6	628692000	84,95 €
cordless cut wood	classic	254 / 2,2 / 30	48	WZ	5° neg.	1,6	628690000	29,95 €
cordless cut wood	professional	305 / 2,2 / 30	56	WZ	5° neg.	1,8	628695000	95,95 €
cordless cut wood	classic	305 / 2,2 / 30	56	WZ	5° neg.	1,6	628694000	39,95 €
precision cut wood	classic	216 / 2,4 / 30	40	WZ	5° neg.	1,8	628060000	32,95 €
precision cut wood	professional	216 / 2,4 / 30	48	WZ	5° neg.	1,8	628041000	109,95 €
precision cut wood	classic	254 / 2,4 / 30	48	WZ	5° neg.	1,8	628061000	35,95 €
precision cut wood	professional	254 / 2,4 / 30	60	WZ	5° neg.	1,8	628222000	85,95 €
precision cut wood	classic	305 / 2,4 / 30	56	WZ	5° neg.	1,6	628064000	95,95 €
precision cut wood	professional	305 / 2,4 / 30	60	WZ	5° neg.	1,8	628228000	109,95 €
aluminium cut	professional	216 / 2,2 / 30	58	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628443000	115,95 €
aluminium cut	professional	254 / 2,4 / 30	72	FZ / TZ	5° neg.	2	628447000	129,95 €
aluminium cut	professional	305 / 2,6 / 30	84	FZ / TZ	5° neg.	2,2	628448000	139,95 €
laminate cut	professional	216 / 2,4 / 30	60	FZ / TZ	0°	1,8	628442000	109,95 €
laminate cut	professional	254 / 2,6 / 30	66	FZ / TZ	0°	2	628446000	129,95 €

NOVEDAD
NOVEDAD
NOVEDAD
NOVEDAD

18 V



Simplemente entrar.



En set.



KGS 254 M
con función de tracción
+ soporte de máquina
KSU 251

Suministro estándar

SET-PRECIO

Nº de pedido 613254000
+ 629005000

527,⁹⁵* €
P.V.R.*

KS 216 M
+ soporte de máquina
KSU 251

Suministro estándar

SET-PRECIO

Nº de pedido 610216000
+ 629005000

301,⁹⁵* €

KGS 216 M
con función de tracción
+ soporte de máquina
KSU 251

Suministro estándar

SET-PRECIO

Nº de pedido 613216000
+ 629005000

394,⁹⁵* €

KGS 305 M
con función de tracción
+ soporte de máquina
KSU 251

Suministro estándar

SET-PRECIO

Nº de pedido 613305000
+ 629005000

604,⁹⁵* €
P.V.R.*



Tronzadoras e ingletadoras de batería de 18 voltios



Suministro estándar

	KGS 18 LTX BL 216 con función de tracción	KGS 18 LTX BL 254 con función de tracción	KGS 18 LTX BL 305 con función de tracción
Capacidad de corte 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Capacidad de corte 45°/45°	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Inclinación de la hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Revoluciones marcha en vacío	5.000 /min	4.000 /min	3.700 /min
Peso (sin batería)	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	614216810	614254810	614305810
Suministro estándar	2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145
P.V.R.*	645,95 €	769,95 €	849,95 €
Nº de pedido	614216850	614254850	614305850
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	299,95 €	434,95 €	519,95 €

Tronzadoras e ingletadoras de cable



Suministro estándar

	KS 216 M	KGS 216 M con función de tracción	KGS 254 M con función de tracción	KGS 305 M con función de tracción
Capacidad de corte 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Capacidad de corte 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 47 °	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Inclinación de la hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%	1.100 W	1.200 W	1.450 W	1.600 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W
Revoluciones marcha en vacío	5.000 /min	5.000 /min	4.500 /min	3.700 /min
Peso	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg
Nº de pedido	610216000	613216000	613254000	613305000
P.V.R.*	151,95 €	244,95 €	377,95 €	454,95 €

Limpio y saludable con aspiradores multiusos compactos.

Con aspiradores de cable de todas las clases de polvo, Metabo ofrece soluciones que protegen de forma óptima al usuario, en cada aplicación.



Clase de polvo L

- Eficiencia de separación del filtro del 99%
- Polvos con límite de exposición profesional > 1 mg/m³
- Polvos ligeramente peligrosos, p.ej. polvo doméstico, cal



Clase de polvo M

- Eficiencia de separación del filtro del 99,9 %
- Polvos con límite de exposición profesional ≥ 0,1 mg/m³
- Polvos medianamente peligrosos, p.ej., polvos de madera (haya, roble)
- Polvos minerales de la clase M, p.ej., polvo de cuarzo



Clase de polvo H

- Eficiencia de separación del filtro del 99,995 %
- Polvos con límite de exposición profesional < 0,1 mg/m³
- Polvos cancerígenos, p. ej., moho

Compacto y versátil.



Muchos detalles para el transporte inteligente

- Acoplado fácil y rápido con metaBOX
- Soporte de cable/manguera
- Depósito para tubos y toberas
- Práctico compartimento para accesorios con tapa abatible para piezas pequeñas

Limpieza manual del filtro

PressClean: fuerte flujo de aire cuando se acciona el interruptor del aspirador para limpiar el filtro

Novedad: accesorios con función Quick

- Cambio rápido y fácil de las piezas adicionales con un clic
- Conexión fija
- Reequipamiento rápido dependiendo de la aplicación de aspiración (más información ver página 12)



ASA 30 M PC

Aspirador universal en húmedo/seco de 1.200 vatios con limpieza manual del filtro

También con clase de polvo M y H

	AS 20 L PC	ASA 20 L PC	ASA 30 L PC	ASA 30 M PC	ASA 30 H PC
Depresión	225 mbar	225 mbar	225 mbar	225 mbar	225 mbar
Máx. caudal de aire	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min
Volumen del depósito	20 l	20 l	30 l	30 l	30 l
Ø de la manguera de aspiración	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Longitud de manguera	1,75 m	3,2 m	3,2 m	4 m	4 m
Peso (sin cable)	9,4 kg	10 kg	10,8 kg	10,8 kg	10,8 kg
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	602083000	602085000	602086000	602087000	602088000
Suministro estándar					
P.V.R.*	154,95 €	189,95 €	224,95 €	284,95 €	339,95 €

Los nuevos accesorios Quick.

- Cambio fácil y cómodo de las piezas adicionales con un clic
- Sin aflojamiento mientras se trabaja
- Conexión fija gracias al mecanismo de clic
- Adaptación rápida a la aplicación de aspiración
- Práctica prolongación de manguera para una mayor libertad de movimiento



NOVEDAD



Manguera de aspiración Quick

- Ø 32 mm, longitud 4,0 m
- Antiestática



Nº de pedido 635402000
44,⁹⁵* €
P.V.R.*

Prolongación manguera de aspiración Quick

- Ø 32 mm
- Antiestática



Nº de pedido 635411000
45⁹⁵* €
P.V.R.*

Manguera de aspiración Quick

- Ø 32 mm, longitud 4,0 m



Nº de pedido 635405000
35,⁹⁵* €
P.V.R.*

Set manguitos de cono duro Quick

- 3 piezas



Nº de pedido 635412000
13,⁹⁵* €
P.V.R.*

Manguito de conexión Quick

- Ø interior 40 mm / Ø exterior 45 mm
- Antiestático



Nº de pedido 635408000
17,⁹⁵* €
P.V.R.*

Manguito de conexión Quick

- Ø interior 28 mm / Ø exterior 35 mm
- Antiestático



Nº de pedido 635409000
17,⁹⁵* €
P.V.R.*

Pieza intermedia empuñadura Quick



Superior, antiestática
Nº de pedido 635406000
26,⁹⁵* €
P.V.R.*

Professional
Nº de pedido 635407000
24,⁹⁵* €
P.V.R.*

Cepillo para tapizado

- Ø-35 mm



Nº de pedido 635415000
10,⁹⁵* €
P.V.R.*

Tobera para el suelo



Ø-35 mm, anchura 300 mm
Nº de pedido 635416000
17,⁹⁵* €
P.V.R.*

Ø-35 mm, anchura 360 mm
Nº de pedido 635417000
19,⁹⁵* €
P.V.R.*

Aspirar con arranque/parada automáticos.

Los aspiradores de cable ya no tienen que encenderse o apagarse por separado cuando se usan con máquinas de batería gracias al set de arranque/detención CordlessControl. El aspirador se enciende/apaga automáticamente por la percepción de vibraciones.

Reequipamiento fácil

Para todos los aspiradores de cable de todas las marcas

Posible para todos los diámetros de mangueras de aspiración comunes

Para todas las máquinas de batería de todas las marcas

Nº de pedido 630231000

Set arranque/detención CordlessControl
compuesto por toma del receptor, transmisor, 3x multibanda, batería CR 2032

85,⁹⁵* €
P.V.R.*

Así funciona: fácil. En pocos segundos.

1. Enchufar el aspirador de cable en la toma del receptor.
2. Sujetar el transmisor con la multibanda a la manguera detrás del manguito o directamente a la máquina.
3. Girar el aspirador a "Manual" o encenderlo. Arrancar la máquina de batería. El aspirador se enciende/apaga automáticamente por la percepción de vibraciones.

Escanee y experimente CordlessControl



Alternativamente, el aspirador se puede arrancar usando el botón remoto del transmisor, p.ej., al limpiar.

Más accesorios para aspiradores

Prefiltro para polvos finos 20/30 litros

Nº de pedido 635428000
10,⁹⁵* €
P.V.R.*



Filtro de agua de espuma para aspiradores de 20 litros y 30 litros

Nº de pedido 635422000
8,⁹⁵* €
P.V.R.*



5 bolsas de filtro de vellón 20/30 litros

Nº de pedido 635424000
20,⁹⁵* €
P.V.R.*



5 bolsas de eliminación de PE transparente

20 litros
Nº de pedido 635425000
31,⁹⁵* €
P.V.R.*

30 litros
Nº de pedido 635426000
31,⁹⁵* €
P.V.R.*



Para las aplicaciones de
atornillado más difíciles.

12 niveles de par de apriete/revoluciones
para un amplio espectro de aplicaciones

**Aflojar en modo APS
(Automatic Power Shift)**
ayuda cuando se aflojan tuercas y tornillos gracias
a la reducción automática de las revoluciones

**Avance rápido del trabajo
y máxima eficiencia**
gracias al único motor Brushless de Metabo

Trabajar con mínimos contragolpes
con par de apriete muy alto

18 V



BRUSHLESS



Atornilladores de impacto de batería de 18 voltios

NOVEDAD

	SSW 18 LTX 800 BL	SSW 18 LTX 1450 BL	SSW 18 LTX 1750 BL
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 3/4"
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2.575 /min	0 - 1.500 /min	0 - 1.650 /min
Par de apriete máx.	800 Nm	1.450 Nm	1.750 Nm
Máx. par de afloje	1.200 Nm	1.900 Nm	2.100 Nm
Máx. número de golpes	3.300 /min	2.250 /min	2.450 /min
Peso (sin batería)	1,95 kg	2,9 kg	3 kg
Embalaje	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	602403660	602401660	602402660
Suministro estándar	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
P.V.R.*	636,95 €	656,95 €	675,95 €
Nº de pedido	602403840	602401840	602402840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	336,95 €	357,95 €	378,95 €

Accesorios recomendados

Para SSW 18 LTX 800 BL / SSW 18 LTX 1450 BL

Juego de llaves de vaso 1/2"

para llaves de impacto y atornillador de carraca,
10 piezas: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm


Nº de pedido 628831000
53,⁹⁵* €
P.V.R.*



Prolongador llave de vaso 1/2"

150 mm

Nº de pedido 628832000
14,⁹⁵* €
P.V.R.*



Adaptador 1/2" en 1/4" E6,3

3 piezas,
incl. anilla de seguridad y pasador de bloqueo

Nº de pedido 628837000
21,⁹⁵* €
P.V.R.*



Para SSW 18 LTX 1750 BL

Prolongador llave de vaso 3/4"
150 mm

Nº de pedido 628828000
51,⁹⁵* €
P.V.R.*



Juego de llaves de vaso 3/4"
8 piezas: 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Nº de pedido 628834000
106,⁹⁵* €
P.V.R.*



Adaptador 3/4" en 1/2"

Nº de pedido 628829000
23,⁹⁵* €
P.V.R.*



18V

Para cada aplicación, la amoladora angular de batería adecuada.

Metabo sabe lo que es importante cuando se utilizan amoladoras angulares de batería: potencia, robustez, fiabilidad y durabilidad.

Metabo tiene la amoladora angular de batería óptima para cada aplicación: en el ramo de la construcción, en la renovación o en la industria metalúrgica. La tecnología de baterías de Metabo permite que las máquinas de batería tengan la misma potencia que las máquinas de cable, con la ventaja que no se requiere enchufe, ni cable de extensión y se evite el riesgo de tropiezos. Energía de batería para la máxima potencia y la máxima libertad de movimiento.



Todas las amoladoras angulares de batería de Metabo se pueden usar con cualquier batería de 18 voltios de Metabo o una de los muchos socios CAS. Más información sobre CAS en cordless-alliance-system.com/es

La gama incluye potencias equivalentes de red de 700 a 2.400 vatios: desde la amoladora angular de batería compacta básica hasta la amoladora angular grande más potente de 2x18 voltios.



Los modelos con diámetros de disco de 115 a 230 mm se diferencian por el equipamiento técnico y las características de seguridad. Cada amoladora angular tiene una protección del usuario adaptada a su clase para un trabajo seguro. Y con los accesorios de sistema y consumibles adecuados, todas las tareas se logran a la perfección.

Cortar, rectificar, desbastar con batería.

Ramo de la construcción + renovación

Todo tipo de trabajos de corte, p.ej., azulejos, tejas, perfiles de instalación, varillas roscadas, acero de refuerzo, etc.

Industria metalúrgica

Trabajos de corte y rectificado ligeros a medios, desbarbados, uso en el montaje final in situ



Profesionales del metal

Trabajos de corte y rectificado desbarbado ligeros a medios

2.400 W

para tejadores, soladores, paisajistas, ingeniería civil, construcción de carreteras y vías, bomberos, servicios técnicos auxiliares



El socio ideal para el ramo de la construcción

Especialmente cuando se trabaja con piedra, p. ej., al cortar piedra natural, con discos de diamante de alta calidad y accesorios de sistema. En combinación con cubiertas de aspiración y aspiradores de batería, se logra un trabajo sin polvo y respetuoso con la salud.



El socio ideal para la industria metalúrgica

Amoladoras angulares de batería robustas, duraderas y potentes con numerosas características de seguridad para la máxima protección del usuario. Los sistemas de accesorios adecuados proporcionan un soporte óptimo en cada aplicación.

Las potentes. Tan potentes como máquinas de cable de 1.500 vatios. Para cortar y rectificar en la industria metalúrgica.

18V

Potentes 1.500 vatios y perfectamente manejables

BRUSHLESS

Máxima productividad y protección contra sobrecarga de su clase

- Las amoladoras angulares de batería más potentes de su clase con una manejabilidad excepcional – hechas en Alemania
- Tan potentes como máquinas de cable de 1.500 vatios
- Motor Brushless libre de mantenimiento con la máxima eficiencia
- Cortar chapa de acero: más de 49 cm por minuto**
por carga de la batería LiHD 5.5 Ah – chapa de acero 6 mm con Flexiarapid super 125 x 1,6 mm

Potente rendimiento de 1.500 vatios

- Más arrastre y vida útil más larga gracias a los
- imanes de neodimio muy fuertes y alambre de cobre más grueso
 - óptimo guiado del aire

MADE IN GERMANY



WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS

Mejor ergonomía y manejo

- Cambio del disco sin herramienta pulsando un botón (Metabo M-Quick)
- Perfecta manejabilidad: circunferencia de la empuñadura de solo 161 mm
- Batería girable en pasos de 90°

Mejor protección del usuario

- Interruptor Paddle con función de hombre muerto
- Sistema de frenado rápido. El disco se detiene en 1,5 segundos
- Autobalancer integrado y empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Protección contra caídas (accesorios)
- Cubierta protectora regulable sin herramienta



WB 18 LTX BL 15-125 Quick con freno		
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	10.000 /min
Peso (sin batería)	2 kg	2 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Filtro protector contra polvo	■	■
Batería girable	■	■
M-Quick	■	■
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	601730840	601730840 + 685122000
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	2x LiHD 5.5 Ah, Cargador ASC 145
P.V.R.*	345,95 €	590,95 €

WVB 18 LTX BL 15-125 Quick con freno y regulación de las revoluciones		WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS con freno, interruptor de hombre muerto, Autobalancer
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	2.500 - 10.000 /min	10.000 /min
Peso (sin batería)	2 kg	2,2 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Filtro protector contra polvo	■	■
Batería girable	■	■
M-Quick	■	■
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	601731840	601734840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	397,95 €	397,95 €

Las universales de 1.100 vatios.

BRUSHLESS



Amoladoras angulares de batería de 18 voltios



	W 18 LT BL 11-125	WB 18 LT BL 11-125 Q con freno	WPB 18 LT BL 11-125 Q con freno, interruptor de hombre muerto
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min
Peso (sin batería)	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	613052840 + 685050000	613054840 + 685122000	613059840 + 685122000
Suministro estándar	2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
P.V.R.*	289,95 €	513,95 €	533,95 €
Nº de pedido	613052840	613054840	613059840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	164,95 €	311,95 €	357,95 €

Las versátiles de 900 vatios. 18V

Uso universal en la renovación, así como en el ramo de la construcción y la industria metalúrgica.

BRUSHLESS

Mejor productividad y protección contra sobrecarga de su clase
Motor Brushless libre de mantenimiento con la máxima eficiencia

Más de 45 cortes
por carga de la batería Li-Power 4.0 Ah: acero de refuerzo Ø 16 mm con Flexiarapid super 125 x 1,0 mm

Ergonomía perfecta

- Trabajo sin fatiga gracias al diseño compacto y delgado
- Cubierta protectora regulable sin herramienta; se puede fijar protegida contra torsión

Peso ligero - solo 1,5 kg



Amoladora angular de batería de 18 voltios
W 18 L BL 9-125
(2x Li-Power 4.0 Ah)

Ø del disco 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 10.000 /min
Peso (sin batería) 1,5 kg



Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)



Nº de pedido 602374510

393,⁹⁵* €

P.V.R.*

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L
Nº de pedido 602374840

188,⁹⁵* €

P.V.R.*

Las versátiles de 900 vatios.



Amoladoras angulares de batería de 18 voltios



	W 18 L 9-115	W 18 L 9-125	W 18 L 9-125 Q
Ø de los discos abrasivos	115 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	8.500 /min	8.500 /min	8.500 /min
Peso (sin batería)	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido		602247510	602249840 + 685050000
Suministro estándar		2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55	2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55
P.V.R.*		357,95 €	392,95 €
Nº de pedido	602246840	602247840	602249840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	171,95 €	171,95 €	193,95 €

Las básicas de 700 vatios.

Uso universal en el ramo de la construcción y en la renovación.

18V



Mejor productividad de su clase de precio

Más de 35 cortes

por carga de la batería Li-Power 4.0 Ah: acero de refuerzo Ø 16 mm con Flexiarapid super 125 x 1,0 mm

Trabajo ergonómico

Diseño compacto y delgado

Peso ligero – solo 1,6 kg



Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 7-125 (2x Li-Power 4.0 Ah)

Ø del disco 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 8.500 /min
Peso (sin batería) 1,6 kg

Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602371510

259,95* €

P.V.R.*

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L
Nº de pedido 602371840

154,95* €

P.V.R.*

Para desbarbar, fresar,
rectificar y cortar.

Ideal en lugares de difícil acceso.



18 V



Amoladora recta de batería
de 18 voltios

La universl



La compacta



La de potente
par de giro



	GVB 18 LTX BL 11-28	GVB 18 LTX BL 11-28 Compact	GVB 18 LTX BL 11-7 HT
Ø cuello de sujeción	43 mm	43 mm	43 mm
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm	6 mm	6 mm
Revoluciones marcha en vacío	8.000 – 28.000/min	8.000 – 28.000/min	1.500 – 7.000/min
Par de giro	0,6 Nm	0,6 Nm	2,5 Nm
Peso (sin batería)	1,4 kg	1,1 kg	1,5 kg
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	600826850	600828850	600829850
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	260,95 €	225,95 €	346,95 €

BRUSHLESS

Tan potente como una máquina de cable de 1.100 vatios gracias al eficiente motor Brushless libre de mantenimiento – hecho en Alemania

Ajuste de revoluciones variable
para trabajar con revoluciones adecuadas al material

- Alta protección del usuario
- Freno de marcha en inercia para una parada rápida < 1 s
 - Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
 - Tapa protectora de goma extraíble (no en GVB 18 LTX BL 11-28 Compact)

Cambio de la herramienta rápido y fácil
gracias al bloqueo del husillo (no en GVB 18 LTX BL 11-28 Compact)

Área de la empuñadura delgada (153 mm) para un manejo óptimo y un trabajo sin fatiga

Accesorios recomendados

Juego de fresas de metal duro
5 piezas



Nº de pedido 628403000
117,88* €
P.V.R.*

Juego de fresas de metal duro
10 piezas



Nº de pedido 628404000
294,73* €
P.V.R.*

Eje flexible 27609

- Adecuado para el régimen de revoluciones 20.000-30.000 /min.
- Apoyado en rodamientos de bolas por ambos lados



Nº de pedido 627609000
407,98* €
P.V.R.*

Eje flexible 30980

- Adecuado para el régimen de revoluciones 7.500-30.000 /min.
- Apoyado en rodamientos de bolas por ambos lados



Nº de pedido 630980000
412,67* €
P.V.R.*

Pinzas de sujeción

Orificio de sujeción mm	Tuerca de sujeción	Nº de pedido	P.V.R.*
6	Dos cantos	630820000	23,95 €
6,35 (1/4")	Dos cantos	630821000	21,95 €
8	Dos cantos	630833000	23,95 €
6	Hexágono	631945000	21,95 €
8	Hexágono	631946000	18,95 €
3	Hexágono	631947000	25,95 €
3,18 (1/8")	Hexágono	631948000	25,95 €
6,35 (1/4")	Hexágono	631949000	21,95 €

► Más información y más accesorios en [metabo.com/es/es](https://www.metabo.com/es/es)

Manejable. Segura. Versátil.



Para podar árboles y arbustos, así como para trabajos de residuos verdes

Fácil manejo con poco esfuerzo

- Compacta y ligera
- Áreas de empuñadura revestidas de goma
- Velocidad constante de la cadena de 5 m/s para un avance rápido del trabajo
- Fácil de cambiar y tensar la cadena de sierra gracias al cierre rápido

Seguridad en el trabajo

- Con cubierta protectora, protección de la empuñadura e interruptor de seguridad contra una puesta en marcha involuntaria
- Cortes fáciles y seguros y bajas vibraciones gracias a la cadena de poco contragolpe

Versátil

- Combinada con mango telescópico MS (accesorio), la sierra para madera de batería se puede utilizar como una podadora para el cuidado de árboles



Sierra para madera de batería de 18 voltios
MS 18 LTX 15
(Li-Power 2.0 Ah)

Máx. velocidad de cadena	5 m/s
Longitud de corte	15 cm
Potencia de la fuerza del enlace	1,1 mm
Paso de dientes de la cadena de sierra	1/4"
Peso (sin batería)	1,6 kg

Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

Suministro estándar



NOVEDAD

15 cm



en bolsa para herramientas
Nº de pedido 600856500

199,95* €

P.V.R.*

sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L
Nº de pedido 600856840

144,95* €

P.V.R.*

18 V

Accesorios recomendados

Mango telescópico MS

- Varilla de fibra de vidrio ultraligera
- Conexión deslizante estable con tornillo de bloqueo adicional
- Longitud total variable de 120 a 180 cm




Nº de pedido 628714000

79,95* €

P.V.R.*

Riel de sierra
15 cm



Nº de pedido 628712000

13,95* €

P.V.R.*

Cadena de sierra
15 cm



Nº de pedido 628713000

13,95* €

P.V.R.*

Aceite adhesivo ecológico para cadenas de sierra
100 ml




Nº de pedido 628711000

7,95* €

P.V.R.*

Aceite adhesivo para cadenas de sierra ecológico
1 l



Nº de pedido 628441000

12,95* €

P.V.R.*

Gran capacidad de arrastre para realizar cortes rápidos.

Ideal para talar, desramar, cortar a medida y construir con madera.

BRUSHLESS

Velocidad de la cadena hasta 22 m/s

Gracias al potente motor Brushless con accionamiento directo en combinación con las potentes baterías de Metabo

- Par de giro constantemente alto
- Velocidad ajustable de continuo

Mantenimiento mínimo

- Sin cambio de escobillas de carbón
- Lubricación automática de la cadena
- Fácil retensado y cambio de la cadena



Sierra de cadena de batería de 2x18 voltios
MS 36-18 LTX BL 40

Longitud de corte 36 cm
Máx. velocidad de cadena 22 m/s
Peso (sin batería) 3,2 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

sin batería,
sin cargador
Nº de pedido 601613850
277,⁹⁵* €
P.V.R.*

Accesorios recomendados			
Guía de la cadena Oregon 40 cm		Cadena de sierra Oregon 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)	
			
Nº de pedido 628437000	34,95* € P.V.R.*	Nº de pedido 628439000	23,95* € P.V.R.*
Aceite adhesivo ecológico para cadenas de sierra 1 litro			
Nº de pedido 628441000		12,95* € P.V.R.*	

18V

Alta comodidad de trabajo

- Diseño compacto
- Bajo peso - solo 3,2 kg
- Empuñadura revestida de goma con cómodo agarre antideslizante
- Manejo fácil

Cadena y carril Oregon de potente corte

Alta protección del usuario

- Detención rápida de la cadena en caso de contragolpe y soltar el interruptor
- Interruptor de seguridad adicional en la empuñadura para evitar un arranque accidental
- Cadena Oregon con contragolpes mínimos
- Silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido

Trabajo cómodo con cortes potentes.

BRUSHLESS

- Ideal para recortes y cortes de poda exigentes
- Potente motor Brushless con elevado número de cortes para garantizar la máxima potencia de corte y un largo tiempo de funcionamiento de la batería
- Alta protección del usuario
- Panel de mando central con indicador de control LED



Cortes potentes y precisos incluso en ramas gruesas de hasta 21 mm

gracias a los dientes cortados con láser y rectificadas con diamantes de ambos lados (sistema de corte dual): bajo desgaste y larga vida útil



Empuñadura giratoria en 5 posiciones distintas

para trabajar y guiar la máquina de forma flexible y segura




18V

Cortasetos de batería de 18 voltios
HS 18 LTX BL 55
50 cm / 3.400/min
Nº de pedido 601722850**
214,⁹⁵* €
P.V.R.*

Cortasetos de batería de 18 voltios
HS 18 LTX BL 65
60 cm / 3.400/min
Nº de pedido 601723850**
228,⁹⁵* €
P.V.R.*

Cortasetos de batería de 18 voltios
HS 18 LTX BL 75
70 cm / 3.400/min
Nº de pedido 601724850**
242,⁹⁵* €
P.V.R.*

Pesos ligeros para corte limpio.



Cortasetos de batería de 18 voltios
HS 18 LTX 45
43 cm / 2.600/min
Nº de pedido 601717850
128,⁹⁵* €
P.V.R.*

Cortasetos de batería de 18 voltios
HS 18 LTX 55
53 cm / 2.600/min
Nº de pedido 601718850**
135,⁹⁵* €
P.V.R.*

Cortasetos de batería de 18 voltios
HS 18 LTX 65
63 cm / 2.600/min
Nº de pedido 601719850**
144,⁹⁵* €
P.V.R.*

1 máquina – 2 aplicaciones.



Tijera cortasetos y cortacésped de batería de 18 voltios
SGS 18 LTX Q
20 cm / 11,5 cm
Nº de pedido 601609840**
117,⁹⁵* €
P.V.R.*

12V

Tijera cortasetos y cortacésped de batería de 12 voltios
PowerMaxx SGS 12 Q
20 cm / 11,5 cm
Nº de pedido 601608850**
94,⁹⁵* €
P.V.R.*

La solución para numerosos trabajos en el jardín:
 El sistema multifuncional
 de jardín de Metabo

All-in-one

- Accionamiento de batería potente con motor Brushless
- Cambio rápido y sencillo de los accesorios con el sistema de acoplamiento rápido Quick de Metabo
- Velocidad de trabajo variable: 2 niveles de par de giro preseleccionables e interruptor de aceleración continuo
- Sistema silencioso y respetuoso con el medio ambiente: ideal para zonas sensibles al ruido



BRUSHLESS

CAS

Accionamiento multifuncional de batería de 2x18 voltios
 MA 36-18 LTX BL Q

Empuñadura	Empuñadura cerrada
Revoluciones marcha en vacío	0-7.000 / 0-8.200/min
Peso (sin batería)	3 kg

Categoría de precios Full Service

FS3 (79,-*)

sin batería,
 sin cargador
 N° de pedido 601725850

194,⁹⁵* €

P.V.R.*

Accesorios recomendados

Prolongación de vástago sistema multifuncional de jardín

- Prolongación de vástago estable para el accesorio para podadora de pértiga MA-MS 25
- Aumento del alcance de 88 cm




N° de pedido 628498000

62,⁹⁵* €

P.V.R.*

Para cortar setos y arbustos altos

- Alta potencia de corte y cortes precisos gracias a los dientes de la cuchilla rectificadas con diamante y cortados con láser en ambos lados (sistema de corte dual)
- La barra de cuchilla orientable sin herramienta en 215° en 13 niveles



Accesorio para cortasetos
 MA-HS 50

Longitud de corte	48 cm
Máx. grosor de corte	22 mm
Número de cortes máx.	0-2.600 / 0-3.100/min
Longitud con accionamiento	2,6 m
Peso	2,8 kg

N° de pedido 601726850

145,⁹⁵* €

P.V.R.*

Para cuidar los árboles de forma segura

- Potente y precisa con una velocidad de cadena de hasta 18 m/s
- Cadena Low Profile con mínimos contragolpes para cortes suaves y bajas vibraciones
- Gancho integrado para retirar las ramas aserradas
- Escaso mantenimiento: lubricación automática de la cadena, retensado y cambio de la cadena sencillos



Accesorio para podadora de pértiga
 MA-MS 25

Máx. velocidad de cadena	16 m/s / 18 m/s
Longitud de corte	24 cm
Longitud con accionamiento	2 m
Peso	1,7 kg

N° de pedido 601727850

145,⁹⁵* €

P.V.R.*

Para cortar el césped, podar y limpiar

- Arranque potente, rápido
- Empleo versátil: carrete de doble hilo para cortes de césped, cuchillas para maleza
- Cambio de hilo rápido y sin herramienta
- Fácil reajuste del hilo tocando brevemente el cabezal de la bobina



Accesorio para desbrozadora
 MA-FS 40

Ø círculo de corte	40 cm
Revoluciones marcha en vacío	0-5.300 / 0-6.000/min
Longitud de accionamiento	1,96 m
Peso	1,6 kg

Suministro estándar



N° de pedido 601728850

97,⁹⁵* €

P.V.R.*




Potente y silencioso.



- Alto rendimiento y largo tiempo de funcionamiento
- Dosificación exacta de la fuerza de soplado gracias a la velocidad del aire variable de continuo
- Especialmente respetuoso con el medio ambiente y silencioso

Soplador de hojas de batería de 18 voltios
 LB 18 LTX BL
 150 km/h / 89 dB
 N° de pedido 601607850**
 151,95* €
 P.V.R.*



18V

Multifuncional y compacto.

18V



Alta presión de hasta 11 bar
 para inflar neumáticos de coche, neumáticos de bicicleta, etc.



Baja presión con alto volumen
 para inflar camas de invitados, accesorios de piscina, etc.



18V

3 en 1: cortar el césped, amontonar, triturar.



- Fácil ajuste de la altura de corte en 7 niveles
- Alto rendimiento de corte y tiempo de funcionamiento largo
- Máximo tiempo de funcionamiento gracias al ajuste automático de la potencia del motor según la altura del césped
- Robusto y duradero gracias a la cubierta de metal y la cuchilla de hoz de alta calidad

Cortacésped de batería de 2x18 voltios
 RM 36-18 LTX BL 46
 46 cm / 25-80 mm
 N° de pedido 601606850**
 456,95* €
 P.V.R.*

2 en 1: cortar el césped con bolsa de recogida y triturar.



- Fácil ajuste de la altura de corte en 5 niveles
- Alto rendimiento de corte y tiempo de funcionamiento largo
- Ligero y manejable
- Bolsa de recogida con ventanilla de nivel de llenado

Cortacésped de batería de 2x18 voltios
 RM 36-18 LTX BL 36
 36 cm / 20-70 mm
 N° de pedido 601716850**
 249,95* €
 P.V.R.*



18V

Manejo fácil de usar

- Pantalla grande con fácil lectura de los símbolos
- Luz LED para usar en condiciones de poca luz
- Espacio de almacenamiento para accesorios
- Funcionamiento con baterías de 18V o alternativamente mediante un cable de vehículo de 12V

Bajo peso y tamaño compacto para el uso móvil



Compresor de batería de 18 voltios AK 18 Multi

Capacidad de llenado	16 l/min
Presión máx.	11 bar
Manguera de alta presión longitud	1.200 mm
Manguera de volumen longitud	490 mm
Dimensiones	328x185x256 mm
Peso (sin batería)	2,6 kg
Categoría de precios Full Service	FS1 (39,-*)



sin batería,
 sin cargador
 N° de pedido 600794850
 129,95* €
 P.V.R.*

Accesorios recomendados

Set de válvulas, de 3 piezas
 compuesto de adaptador
 válvula de bicicleta, aguja
 hueca para balones,
 adaptador para colchón
 neumático



N° de pedido 0901055769
 19,95* €
 P.V.R.*

CAS Una batería para todo.

1 sistema – más de 35 marcas – más de 300 máquinas

100 % de compatibilidad en la clase de 18 voltios



Para usar todo con todo:

Ahora se pueden combinar las máquinas, baterías y cargadores de distintos fabricantes sin ningún problema. De esta forma, no solo se ahorra baterías y cargadores, sino también dinero y tiempo y además se ayuda a cuidar el medio ambiente.



sistema de baterías
intermarcas más
grande



100 % de
compatibilidad



variedad más
amplia de
aplicaciones



Ahorrar dinero



Ahorrar tiempo



Conservar
recursos



Una batería para metal

Ya sea cortar, perforar, unir o fijar metal, gracias a CAS puede completar todos los pasos de trabajo con una sola batería.
¡Intermarcas!



JEPSON:
cortar a medida sierra
circular para metal
Hand Dry Cutter
8203E



MONTI:
preparar superficies
Bristle Blaster®



METABO:
sujetar martillo
perforador
KH 18 LTX BL 28 Q



GESIPA:
remachadora
Birdie



SCANGRIP
Lámpara de trabajo
NOVA



METABO:
desbarbar y redondear,
biseladora de metal
KFM 18 LTX 3 RF



TRUMPF:
recortar roedora
TruTool N200



METABO:
cortar y rectificar
amoladora angular
WB 18 LTX BL 15-125
QUICK



TRUMPF:
ajustar cizalla
TruTool C200



PROMOTECH:
carro de soldadura
móvil Gecko



METABO: taladro/
roscador de batería
GB 18 LTX BL Q I



EISENBLÄTTER:
amoladora de cinta para
tubos ROHR MAX®
BATERIA



ITH:
montar componentes
atornillador de alto
par de apriete
ADS 150 digital



TRUMPF:
prensa para unir
TruTool TF 350

Su batería.
Su oficio.
Su libertad.

Todos los productos de batería y más información
en www.cordless-alliance-system.com/es





PICK+MIX 18V

Simplemente combinado con inteligencia.

Más de 300 máquinas – más de 35 marcas – 1 batería



















1. Elegir individualmente un set básico o batería y cargador

Sets básicos	P.V.R.*
 Set básico Li-Power 2x 4.0 Ah 1x cargador ASC 55 Nº de pedido 685050000	124,95* € P.V.R.*
 Set básico LiHD 3x 4.0 Ah 1x cargador ASC 55 Nº de pedido 685132000	305,95* € P.V.R.*
 Set básico LiHD 2x 5.5 Ah 1x cargador rápido ASC 145 Nº de pedido 685122000	370,95* € P.V.R.*
 Set básico LiHD 2x 8.0 Ah 1x cargador rápido ASC 145 metaBox 145 Nº de pedido 685131000	490,95* € P.V.R.*
 Set básico LiHD 4x 8.0 Ah 1x cargador rápido ASC 145 DUO Metaloc II Nº de pedido 685135000	852,95* € P.V.R.*
 Set básico LiHD 2x 10.0 Ah 1x cargador rápido ASC 145 metaBOX 215 Nº de pedido 685142000	554,95* € P.V.R.*

Baterías	P.V.R.*
 18 V/Li-Power 2.0 Ah Nº de pedido 625026000	93,95* € P.V.R.*
 18 V/Li-Power 4.0 Ah Nº de pedido 625027000	124,95* € P.V.R.*
 18 V/Li-Power 5.2 Ah Nº de pedido 625028000	150,95* € P.V.R.*
 18 V/LiHD 4.0 Ah Nº de pedido 625367000	160,95* € P.V.R.*
 18 V/LiHD 5.5 Ah Nº de pedido 625368000	218,95* € P.V.R.*
 18 V/LiHD 8.0 Ah Nº de pedido 625369000	259,95* € P.V.R.*
 18 V/LiHD 10.0 Ah Nº de pedido 625549000	306,95* € P.V.R.*

Cargadores	P.V.R.*
 Cargador ASC 55 Nº de pedido 627044000	67,95* € P.V.R.*
 Cargador rápido ASC 145 Nº de pedido 627378000	129,95* € P.V.R.*
 Cargador rápido doble universal ASC 145 DUO Nº de pedido 627495000	192,95* € P.V.R.*

2. Elegir una máquina

 Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS / SB 18 LT 60 Nm / 0-450 / 1.600 /min Nº de pedido (BS / SB) 602102840 / 602103840	 Percutor de batería SB 18 LT BL 75 Nm / 0-600 / 2.100 /min Nº de pedido 602316840	 Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS / SB 18 LTX BL I 120 Nm / 0-500 / 1.850 /min Nº de pedido (BS / SB) 602358840 / 602360840	 Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS / SB 18 LTX BL Q I 120 Nm / 0-500 / 1.850 /min Nº de pedido (BS / SB) 602359840 / 602361840	 Taladro / roscador de batería GB 18 LTX BL Q I 120 Nm / 0-600 / 2.050 /min Nº de pedido 602362840
 Atornillador de impacto de batería SSD 18 LTX 200 BL 1/4" 200 Nm / 0-2.900 /min Nº de pedido 602396840	 Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL 1/2" 400 Nm / 0-2.150 /min Nº de pedido 602205840	 Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 800 BL 800 Nm / 0-2.575 /min Nº de pedido 602403840	 Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 1450 BL 1.450 Nm / 2.250 /min Nº de pedido 602401840	 Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 1750 BL 1.750 Nm / 2.450 /min Nº de pedido 602402840
 Atornillador para tabiques de batería TBS 18 LTX BL 5000 1/4" / 5.000 /min / 6 Nm Nº de pedido 620063840	 Pistola de remache ciego de batería NP 18 LTX BL 5.0 2,4 - 5 mm / 10.000 N Nº de pedido 619002840	 Martillo perforador de batería BH 18 LTX BL 16 1,3 J / 5.250 /min Nº de pedido 600324840	 Martillo combinado de batería KH 18 LTX 24 2,1 J / SDS-plus Nº de pedido 601712840	 Martillo combinado de batería KH 18 LTX BL 24 Quick 2,2 J / 4.750 /min Nº de pedido 601714840
 Amoladora angular de batería W 18 L 9-125 Quick Ø 125 mm / 8.500 /min Nº de pedido 602249840	 Amoladora angular de batería W 18 L BL 9-125 Ø 125 mm / 10.000 /min Nº de pedido 602374840	 Amoladora angular de batería WB 18 LT BL 11-125 Quick Ø 125 mm / 10.000 /min Nº de pedido 613054840	 Amoladora angular de batería WB 18 LTX BL 15-125 Quick Ø 125 mm / 10.000 /min Nº de pedido 601730840	 Amoladoras rectas de batería GVB 18 LTX BL 11-28 43 mm / 8.000-28.000 /min Nº de pedido 600826850
 Lijadora excéntrica de batería SXA 18 LTX 125 BL 125 mm / 2 mm Nº de pedido 600146840	 Sierra circular manual para metal de batería MKS 18 LTX 58 58mm / 31 m/s Nº de pedido 600771840	 Sierra circular manual de batería KS 18 LTX 57 0-57 mm / 4.600 /min Nº de pedido 601857840	 Ingletadora de batería KGS 18 LTX BL 216 216 mm / 5.000 /min Nº de pedido 614216850	 Ingletadora de batería KGS 18 LTX BL 254 254 mm / 4.000 /min Nº de pedido 614254850
 Sierra de sable de batería SSE 18 LTX Compact 0-3.100 /min / 13 mm Nº de pedido 602266840	 Sierra de sable de batería SSEP 18 LTX BL MVT 32 mm / 3.000 /min Nº de pedido 602258840	 Sierra de calar de batería STAB 18 LTX 100 100 mm / 0-2.800 /min Nº de pedido 601003840	 Multi-herramienta de batería MT 18 LTX BL QSL 1,6" / 8.000-20.000 /min Nº de pedido 613088840	 Engrasadora de batería FP 18 LTX 290 g/min / 690 bar Nº de pedido 600789850
 Compresor de batería Power 160-5 18 LTX BL OF 60 l/min / 8 bar Nº de pedido 601521850	 Proyector de obra de batería BSA 12-18 LED 2000 2.000 lm / 1,2 kg Nº de pedido 601504850	 Proyector de obra de batería BSA 18 LED 4000 4.000 lm / 1,9 kg Nº de pedido 601505850	 Proyector de obra de batería BSA 18 LED 5000 DUO-S 5.000 lm / 4,8 kg Nº de pedido 601507850	 Proyector de obra de batería BSA 18 LED 10000 10.000 lm / 4,1 kg Nº de pedido 601506850

PICK+MIX 18 V

Set de inicio A

Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
Cargador ASC 145
en cartón
Nº de pedido 685122000



Set básico 3x LiHD 4.0 Ah

Suministro estándar
3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah
Cargador ASC 55
en cartón
Nº de pedido 685132000



Set básico

Taladro percutor de batería
SB 18 LT
60 Nm / 0 - 450 / 1.600 /min
Nº de pedido 602103840



Sierra de calar de batería
STAB 18 LTX 100
100 mm / 0 - 2.800 /min
Nº de pedido 601003840



Cepillo de batería
HO 18 LTX 20-82
0-2 mm / 16.000 /min
Nº de pedido 602082840



Lijadora excéntrica de batería
SXA 18 LTX 125 BL
4.000 - 10.000 mm / 2 mm
Nº de pedido 600146840



Atornillador de impacto de batería
SSD 18 LTX 200 BL 1/4"
200 Nm / 0 - 2.900 /min
Nº de pedido 602396840



Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX
13 mm / 0 - 3.100 /min
Nº de pedido 602266840



Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX
1,6° / 7.000 - 18.000 /min
Nº de pedido 613021840



Martillo perforador de batería
BH 18 LTX BL 16
1,3 J / 5.250 /min
Nº de pedido 600324840



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX 24
2,1 J / SDS-plus
Nº de pedido 601712840



Pistola de aire caliente de batería
HG 18 LTX 500
200 / 160 l/min
Nº de pedido 610502840



Amoladora angular de batería
W 18 L BL 9-125 Quick
Ø 125 mm / 10.000 /min
Nº de pedido 602374840



Amoladora angular de batería
CC 18 LTX BL
Ø 76 mm / 20.000 /min
Nº de pedido 600349840



Atornillador para tabiques de batería 1/4"
TBS 18 LTX BL 5000
5.000 /min / 6 Nm
Nº de pedido 620063840



Carcasas

OFERTA ESPECIAL
= 599,95* €
P.V.R.*

+ GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Set de inicio B

Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
Cargador ASC 145
en cartón
Nº de pedido 685122000



Set básico 3x LiHD 4.0 Ah

Suministro estándar
3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah
Cargador ASC 55
en cartón
Nº de pedido 685132000



Set básico

Taladro atornillador de batería
BS 18 LTX BL Q I
130 Nm / 0-550 / 0 - 2.000 /min
Nº de pedido 602359840

Taladro de percusión de batería
SB 18 LTX BL Q I
130 Nm / 0-550 / 2.000 /min
Nº de pedido 602361840

Atornillador de impacto de batería
SSW 18 LTX 400 BL 1/2"
400 Nm / 0 - 2.150 /min
Nº de pedido 602205840

Martillo perforador de batería
BH 18 LTX BL 16
1,3 J / 5.250 /min
Nº de pedido 600324840



Lijadora excéntrica de batería
SXA 18 LTX 125 BL
4.000 - 10.000 mm / 2 mm
Nº de pedido 600146840



Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX BL
0 - 2.700 /min / 32 mm
Nº de pedido 602267840



Proyector de obra de batería
BSA 18 LED 4000
4.000 lm / IP 54
Nº de pedido 601505850



Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX BL QSL
1,6° / 8.000 - 20.000 /min
Nº de pedido 613088840



Amoladora angular de cabeza plana de batería
WF 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min
Nº de pedido 601306840



Amoladora angular de batería
WB 18 LT BL 11-125 Quick
Ø 125 mm / 10.000 /min
Nº de pedido 613054840



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX BL 24 Quick
2,2 J / 4.750 /min
Nº de pedido 601714840



Sierra de calar de batería
STAB 18 LTX 100
100 mm / 550 - 2.800 /min
Nº de pedido 601003840



Sierra circular manual de batería
KS 18 LTX 57
0 - 57 mm / 4.600 /min
Nº de pedido 601857840



Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL
150 km/h / 0-20.300 /min
Nº de pedido 601607850



OFERTA ESPECIAL
= 699,95* €
P.V.R.*

+ GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



¹ Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

PICK+MIX 18 V

Set de inicio A

Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
Cargador ASC 145
en cartón
Nº de pedido 685122000



1
Set básico

BRUSHLESS

Nevera portátil
de batería
para enfriamiento o
conservación del calor
KB 18 BL
17°C / 60°C / 24 l
Nº de pedido 600791850



Sierra para madera
de batería
MS 18 LTX 15
15 cm / 5m/s
Nº de pedido 600856840



BRUSHLESS

Recortadora de césped
de batería
RTD 18 LTX BL 30
Empuñadura cerrada / 0-6.500 /min
Nº de pedido 601720850



Cortacésped
de batería
RM 36-18 LTX BL 36
36 cm / 20 - 70 mm
Nº de pedido 601716850



BRUSHLESS

Cortasetos
de batería
HS 18 LTX 55
53 cm / 2.600 /min
Nº de pedido 601718850



2
Carcasas

Tijera cortasetos y cortacésped
de batería
SGS 18 LTX Q
20 cm / 11,5 cm
Nº de pedido 601609840



BRUSHLESS

Sierra de sable
de batería
SSE 18 LTX BL Compact
16 mm / 3.000 /min
Nº de pedido 602366840



BRUSHLESS

Soplador de hojas
de batería
LB 18 LTX BL
150 km/h / 0-20.300 /min
Nº de pedido 601607850



= 549,95* €
P.V.R.*

+ GRATIS
Li-Power 4.0 Ah ¹



Set de inicio B

Set básico 2x LiHD 8.0 Ah

Suministro estándar
2x baterías LiHD 18 V/8.0 Ah
Cargador rápido ASC 145
en metaBox 145
Nº de pedido 685131000



1
Set básico

Desbrozadora
de batería
FSB 36-18 LTX BL 40
Doble empuñadura / 6.000 /min
Nº de pedido 601611850



BRUSHLESS

Soplador de hojas
de batería
LB 18 LTX BL
150 km/h / 0-20.300 /min
Nº de pedido 601607850



Pulverizador mochila
de batería
RSG 18 LTX 15
15 l / 1-3 bar
Nº de pedido 602038850



BRUSHLESS

Motosierra
de batería de 2x18 voltios
MS 36-18 LTX BL 40
36 cm / 22 m/s
Nº de pedido 601613850



BRUSHLESS

Cortacésped
de batería
RM 36-18 LTX BL 46
46 cm / 25 - 80 mm
Nº de pedido 601606850



BRUSHLESS

Desbrozadora
de batería
FSD 36-18 LTX BL 40
Empuñadura cerrada / 6.000 /min
Nº de pedido 601610850



2
Carcasas

Cortasetos
de batería
HS 18 LTX BL 55
50 cm / 3.400 /min
Nº de pedido 601722850



BRUSHLESS

Sierra de sable
de batería
SSE 18 LTX BL Compact
16 mm / 3.000 /min
Nº de pedido 602366840



BRUSHLESS

= 849,95* €
P.V.R.*

+ GRATIS
Li-Power 4.0 Ah ¹



¹ Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

Ideal para la construcción.

Combo Set Construcción 6.1
de batería de 18 voltios
(4x Li-Power 4.0 Ah)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685211000

1.286,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Combo Set 4.3.2
de batería de 18 voltios
(2x LiHD 10.0 Ah)



Atornillador de impacto SSW 18 LTX 400 BL

BRUSHLESS

Amoladora angular WB 18 LT BL 11-125 Quick

BRUSHLESS

Taladro atornillador BS 18 LTX BL I

BRUSHLESS

Cargador ASC 145

Proyector de obra BSA 18 LED 4000

2x baterías LiHD (18V/10.0 Ah)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685209000

779,95* €

P.V.R.*

Combo Set Construcción 3.1
de batería de 18 voltios
(3x Li-Power 5.2 Ah)



Taladro de percusión SB 18 LT BL

BRUSHLESS

Cargador ASC 55

Amoladora angular W 18 L 9-125 Quick

Martillo combinado KH 18 LTX 24

3x baterías Li-Power (18V/5.2 Ah)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685212000

714,95* €

P.V.R.*

¹ Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

Combo Set 3.1.1
de batería de 18 voltios
(2x Li-Power 4.0 Ah)



Martillo perforador
BH 18 LTX BL 16

BRUSHLESS



Taladro atornillador
BS 18 L BL

BRUSHLESS

Cargador ASC 55

2x baterías
Li-Power
(18V/4.0 Ah)

Amoladora angular
CC 18 LTX BL

BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 691174000

539,95* €

P.V.R.*

Combo Set 2.8.6
de batería de 18 voltios
Taladro de percusión SB 18 L
+ Atornillador de impacto SSD 18 LT 200 BL
(1x Li-Power 2.0 Ah, 1x Li-Power 4.0 Ah)



BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685198000

285,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Taladro de percusión
de batería de 18 voltios
SB 18 Set Taller portátil
(2x Li-Power 2.0 Ah)



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602245880

197,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Taladro de percusión
de batería de 18 voltios
SB 18 L Set Taller portátil
(2x Li-Power 2.0 Ah)



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602317870

209,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Combo Set 2.4.4
de batería de 18 voltios
Taladro de percusión SB 18
+ Amoladora angular W 18 L 9-125
(1x Li-Power 2.0 Ah, 1x Li-Power 4.0 Ah)



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685205500

264,95* €

P.V.R.*

¹Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

Kit especial instalación PLACAS SOLARES

BRUSHLESS

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSD 18 LT 200 BL
Nº de pedido 602397840



Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 7-125

Nº de pedido 602371840



Set básico Li-Power 2x 4.0 Ah + cargador ASC 55

Nº de pedido 685050000

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

BRUSHLESS

Martillo de batería de 18 voltios KH 18 LTX BL 24

Nº de pedido 601713840



OFERTA PLACAS SOLARES

= **579,95* €**
P.V.R.*

Kit especial instalación PLACAS TABIQUERIA SECA

BRUSHLESS

Atornillador para tabiques de batería de 18 voltios TBS 18 LTX BL 5000
Nº de pedido 620063840



Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 7-125

Nº de pedido 602371840



Set básico Li-Power 2x 4.0 Ah + cargador ASC 55

Nº de pedido 685050000

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

BRUSHLESS

Martillo de batería de 18 voltios KH 18 LTX BL 24

Nº de pedido 601713840



OFERTA PLACAS TABIQUERIA SECA

= **569,95* €**
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX BL Q I (2x LiHD 5.5 Ah)



Ø de perforación en mampostería 16 mm
Ø de perforación en acero 13 mm
Ø de perforación en madera blanda 68 mm
Par de giro máx. duro 130 Nm
Número máx. de golpes 38.000 /min
Revoluciones marcha en vacío 0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar

2x



BRUSHLESS

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602361840 + 685122000

441,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT BL (2x Li-Power 4.0 Ah)



Ø de perforación en mampostería 13 mm
Ø de perforación en acero 13 mm
Ø de perforación en madera blanda 38 mm
Par de giro máx. duro 75 Nm
Revoluciones marcha en vacío 600 / 0 - 2.100 /min
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

Suministro estándar

2x



BRUSHLESS

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602316840 + 685050000

259,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 L BL (2x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en mampostería 10 mm
Ø de perforación en acero 13 mm
Ø de perforación en madera blanda 32 mm
Par de giro máx. duro 60 Nm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Categoría de precios Full Ser vice FS2 (59,-*)

Suministro estándar

2x



BRUSHLESS

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602331500

219,95* €

P.V.R.*

¹ Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX BL I (2x Li-Power 5.2 Ah)



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda 16 / 13 / 68 mm
Par de giro máx. duro 130 Nm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Número máx. de golpes 38.000 /min
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602360650

405,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX Impuls (2x Li-Power 4.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda 13 mm / 65 mm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Par de giro máx. duro 110 Nm
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602192500

377,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT Compact (2x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda 13 mm / 13 mm / 38 mm
Par de giro máx. duro 60 Nm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602103510

239,95* €

P.V.R.*



OFERTA ESPECIAL

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 (2x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda 10 mm / 10 mm / 20 mm
Par de giro máx. duro 48 Nm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602245560

168,95* €

P.V.R.*




Taladro / Roscador de batería de 18 voltios GB 18 LTX BL Q I (2x LiHD 5.5 Ah)



Máx. Ø de rosca 12 (1/2 " UNC/UNF)
Revoluciones marcha en vacío 0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Par de giro máx. duro 130 Nm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602362840 + 685122000

567,95* €

P.V.R.*



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LTX Impuls (2x Li-Power 4.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda 13 mm / 65 mm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Par de giro máx. duro 110 Nm
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602191500

377,95* €

P.V.R.*



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LTX BL Q I (2x LiHD 5.5 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda 13 mm / 1/2 " 68 mm / 2,68 "
Revoluciones marcha en vacío 0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Par de giro máx. duro 130 Nm / 1151 ft.lbs
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602359840 + 685122000

441,95* €

P.V.R.*



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LT BL (2x Li-Power 4.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda 13 mm / 38 mm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Par de giro máx. duro 75 Nm
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

Suministro estándar



BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602325500

285,95* €

P.V.R.*



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 Quick (2x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda 10 mm / 20 mm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Par de giro máx. duro 48 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602217500

183,95* €

P.V.R.*



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 (2x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda 10 mm / 20 mm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Par de giro máx. duro 48 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602207560

168,95* €

P.V.R.*



¹ Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>

Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.

Promoción no válida en Andorra

Transparente.
Perfectamente
organizado.



Caja de puntas, 15 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (14 unidades):

- ⊕ PH1, PH2
- ⊗ PZ1, PZ2
- ⦿ SL4, SL6
- H3, H4, H5
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T30

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626703000
16,95* €
P.V.R.*

Caja de puntas SP, 15 piezas
con puntas largas

L=70 mm (14 und.):

- ⊕ PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x
- ⊗ PZ1 1x, PZ2 1x
- ⦿ SL4 1x, SL6 1x
- ⊗ T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626718000
19,95* €
P.V.R.*

Caja de puntas de batería, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):

- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
- ⦿ SL3, SL4, SL5, SL6
- H3, H4, H5, H6
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x Adaptador
1 x portapuntas de cambio rápido magnético

Caja de puntas de alta calidad
y robusta, en diseño de batería



Nº de pedido 626696000
21,95* €
P.V.R.*

Caja de puntas, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):

- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
- ⦿ SL3, SL4, SL5, SL6
- H3, H4, H5, H6
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x Adaptador
1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626700000
18,95* €
P.V.R.*

Broca HSS-G Set SP, 8 piezas

1x Ø2x49mm, 1x Ø3x61mm,
1x Ø4x75mm, 1x Ø5x86mm,
2x Ø6x93mm, 1x Ø7x109mm,
1x Ø8x117mm



Nº de pedido 626695000
13,95* €
P.V.R.*

Set de accesorios, 35 piezas

Broca para metal HSS-G (6 unidades): L = 89 mm (6 unidades):

- Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm,
Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm

Brocas para madera inserción hexagonal (6 unidades):

- Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm,
Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm

Puntas S2, L = 25 mm (16 unidades):
⊕ PH1, PH2x2, PH3
⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
⦿ SL3, SL5,5
○ T15, T20 x 2, T25 x 2, T30

- ⊕ PH2
- ⊗ PZ1, PZ2
- ⦿ SL5,5
- T20, T25

1 x portapuntas magnético



Nº de pedido 626725000
59,95* €
P.V.R.*

Juego de accesorios SP, 43 piezas

L = 25 mm (32 und.):

- ⊕ PH1x1, PH2x2, PH3x1
- ⊗ PZ1x1, PZ2x2, PZ3x1
- ⦿ SL3x1, SL4x1, SL5x1, SL6x1
- H3x1, H4x1, H5x1, H6x1
- ⊗ T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

Tornillos Torx-Tamper:

- ⊗ T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

L = 70 mm (6 und.):

- ⊕ PH2x1
- ⊗ PZ2x1
- ⦿ T15 x 1, T20 x 1, T25 x 1
- SL6x1

Llave de vaso con imán (3 und.):
1x 8,0 mm, 1x 10,0 mm,
1x 13,0 mm

1 x portapuntas de cambio rápido magnético

1 x portapuntas con manguita guía



Nº de pedido 626719000
29,95* €
P.V.R.*

Caja de puntas, 56 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (48 unidades): L = 70 mm (7 unidades):

- ⊕ PH1 x 3, PH2x3, PH3x3
- ⊗ PZ1 x 3, PZ2x3, PZ3x3
- ⦿ SL4x2, SL5x2, SL6x2
- H3, H4, H5
- ⊗ T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T27x2, T30x2, T40x2,
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

- ⊕ PH2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2
- ⦿ SL6
- T20, T25

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626702000
41,95* €
P.V.R.*

Set de accesorios, 55 piezas

Brocas para metal HSS-TIN (14 unidades):

- Ø 1,5 mm x 2; Ø 2 mm x 2;
Ø 2,5 mm; Ø 3 mm x 2;
Ø 3,5 mm; Ø 4 mm; Ø 4,5 mm;
Ø 5 mm; Ø 5,5 mm; Ø 6 mm;
Ø 6,5 mm

Broca para piedra MD (7 unidades):
Ø 4 mm; Ø 5 mm; Ø 6 mm x 2;
Ø 7 mm; Ø 8 mm; Ø 10 mm

Brocas para madera inserción hexagonal CrV (5 unidades):
Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm,
Ø 8 mm, Ø 10 mm

Brocas de pala para madera (2 unidades):
Ø 16 mm; Ø 22 mm

Puntas S2, L = 25 mm (18 unidades):

- ⊕ PH1, PH2 x 2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2 x 2, PZ3
- ⦿ SL4, SL6, SL7
- H3, H4, H5, H6
- ⊗ T15, T20, T25

Llaves de vaso (4 unidades):
7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm

- 1 x Plantilla
- 1 x Cuchilla de tapicería
- 1 x portapuntas magnético
- 1 x Avellanadores
- 1 x Adaptador para llaves de vaso



Nº de pedido 626707000
56,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 1750 BL + SSW 18 LTX 400 BL 1/2" (2x LiHD 5.5 Ah)

+

GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Revoluciones marcha en vacío 1.650 /min
Número máx. de golpes 2.450 /min
Par de apriete máx. 1.750 Nm
Par de afloje máx. 2.100 Nm
Alojamiento de la herramienta Cuadrado exterior 3/4"
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar

2x

BRUSHLESS

BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602402660 + 602205840

779,95 €

P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 400 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

+

GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Par de giro máx. 400 Nm
Alojamiento de la herramienta Cuadrado macho 1/2 " (12,70 mm)
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar

2x

BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602205800

555,95 €

P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 400 BL (2x Li-Power 4.0 Ah)

+

GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Par de giro máx. 400 Nm
Alojamiento de la herramienta Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar

2x

BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602205500

415,95 €

P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 300 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

+

GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Par de giro máx. 300 Nm
Alojamiento de la herramienta Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar

2x

BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602395800

499,95 €

P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSD 18 LTX 200 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

+

GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Par de giro máx. 200 Nm
Alojamiento de la herramienta Hexágono interior 1/4 " (6,35 mm)
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar

2x

BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602396800

499,95 €

P.V.R.*

Potente. Robusta. Batería.

Martillos combinados de batería SDS-plus sin escobillas: ligeros y compactos

BRUSHLESS

LiHD TECHNOLOGY

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 años garantía

KH 18 LTX 24

KH 18 LTX BL 24

KH 18 LTX BL 24 Q + portabrocas intercambiable Quick de Metabo

KH 18 LTX BL 28 Q +portabrocas intercambiable Quick de Metabo

Máx. energía de golpe individual (EPTA)	2,1 J	2,2 J	2,2 J	3 J
Máx. número de golpes	5.200 /min	4.750 /min	4.750 /min	4.470 /min
Ø de perforación en hormigón	24 mm	24 mm	24 mm	28 mm
Peso (sin batería)	2,6 kg	2,7 kg	3 kg	3,4 kg
Cambio rápido de portabrocas Quick			■	■
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido	601712510	601713800	601714800	601715660
Suministro estándar	2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55	2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
P.V.R.*	389,95 €	429,95 €	621,95 €	714,95 €
Nº de pedido	601712840	601713840	601714840	601715840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	212,95 €	204,95 €	359,95 €	428,95 €

52

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

¹ Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

53

Máximo rendimiento.

Pistola de tuercas remachables de batería de 18 voltios
NMP 18 LTX BL M10
(2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS



Ø máx. tuercas remachables en aluminio **M 10**
Fuerza de ajuste **15 kN**
Carrera de la máquina **10 mm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601788800

1.357,⁹⁵ €
P.V.R.*



Pistola de remache ciego de batería de 18 voltios
NP 18 LTX BL 5.0
(2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS



Ø de remache en todos los materiales **2,4 - 5 mm**
Ø máx. remache en aluminio **6 mm**
Fuerza de ajuste **10 kN**
Carrera de la máquina **25 mm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619002800

749,⁹⁵ €
P.V.R.*



Cizalla de batería de 18 voltios
SCV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS



Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm² **1.6 mm**
Ø del agujero inicial **27 mm**
Número de carreras marcha en vacío **1.350 - 4.840 /min**
Velocidad de corte **7 m/min**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601615840

498,⁹⁵ €
P.V.R.*



Roedora de batería de 18 voltios
NIV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS



Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm² **1.6 mm**
Ø del agujero inicial **21 mm**
Número de carreras marcha en vacío **600 - 2.360 /min**
Velocidad de corte **1,2 - 2,6 m/min**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601614840

498,⁹⁵ €
P.V.R.*



Sierra circular manual para metal de batería de 18 voltios
MKS 18 LTX 58



Profundidad de corte ajustable **0 - 58 mm**
Ø de la hoja de sierra x perforación **165 x 20 mm**
Velocidad máx. de corte **31 m/s**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600771840

363,⁹⁵ €
P.V.R.*



Pistola de aire caliente de batería de 18 voltios
HG 18 LTX 500




Volumen de aire **160 / 200 l/min**
Temperatura desde / hasta **300 / 500 °C**
Niveles de temperatura **2**
Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610502840

208,⁹⁵ €
P.V.R.*



Sierra circular de inmersión de batería de 18 voltios
KT 18 LTX 66 BL
(2x LiHD 8.0 Ah)

BRUSHLESS



Ø de la hoja de sierra **165 mm**
Profundidad máx. de corte en 45° / 90° **43 mm / 66 mm**
Revoluciones marcha en vacío **2.250 - 5.000 /min**
Peso (sin batería) **4,3 kg**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601866810

722,⁹⁵ €
P.V.R.*

+ carril guía FS 160



adicionalmente con carril guía FS 160

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601866810 + 629011000

799,⁹⁵ €
P.V.R.*

Sierra circular manual de batería de 18 voltios
KS 18 LTX 66 BL
(2x LiHD 5.5 Ah)

BRUSHLESS



Ø de la hoja de sierra **165 mm**
Profundidad máx. de corte en 45° / 90° **43 mm / 66 mm**
Velocidad máx. de corte **43 m/s**
Peso (sin batería) **3,5 kg**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 611866840 + 685122000

576,⁹⁵ €
P.V.R.*



Sierra circular manual de batería de 18 voltios
KS 18 LTX 57
(2x LiHD 5.5 Ah)



Ø de la hoja de sierra x perforación **165 x 20 mm**
Profundidad máx. de corte en 45° / 90° **43 mm / 57 mm**
Revoluciones marcha en vacío **4.600 /min**
Peso (sin batería) **2,8 kg**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601857840 + 685122000

509,⁹⁵ €
P.V.R.*



Lijadora excéntrica de batería de 18 voltios
SXA 18 LTX 125 BL
+ Aspirador de batería de 18 voltios
AS 18 L PC Compact



BRUSHLESS



sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600146840 + 602028850

327,⁹⁵ €
P.V.R.*

¹ Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

12V

Taladro atornillador de batería de 12 voltios
PowerMaxx BS BL Q
(2x Li-Power 2.0 Ah)

BRUSHLESS

Par de apriete máx. duro / blando 38 Nm / 20 Nm
Ø de perforación en acero / madera blanda 10 mm / 32 mm
Revoluciones marcha en vacío 0- 400 / 0 - 1500 /min
Peso (sin batería) 0,7 kg
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar



Longitud útil corta

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601749500

155,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Taladro de percusión de batería de 12 voltios
PowerMaxx SB Basic
(2x Li-Power 2.0 Ah)

Capacidad del portabrocas 1,5 – 10 mm
Revoluciones marcha en vacío 1.400 /min
Par de giro máx. duro 34 Nm
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600385500

138,95* €

P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 12 voltios
PowerMaxx BS Basic
(2x Li-Power 2.0 Ah)

Capacidad del portabrocas 1 – 10 mm
Revoluciones marcha en vacío 1.400 /min
Par de giro máx. duro 34 Nm
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600080500

125,95* €

P.V.R.*

PICK+MIX 12V

Batería deslizante

1. Elegir un set básico o batería y cargador

Sets básicos	P.V.R.*	Baterías / cargador	P.V.R.*
 Set básico 12 V 2 x 2.0 Ah 2 x baterías Li-Power 12 V/2.0 Ah 1x cargador SC 30 Nº de pedido 685300000	104,95 € P.V.R.*	 12 V/Li-Power 2.0 Ah Nº de pedido 625406000	56,95 € P.V.R.*
 Set básico 12 V 2x LiHD 4.0 Ah 2 x baterías LiHD 12 V/4.0 Ah 1 cargador ASC 55 Nº de pedido 685301000	157,95 € P.V.R.*	 12 V/LiHD 4.0 Ah Nº de pedido 625349000	98,95 € P.V.R.*
		 Cargador ASC 55 Nº de pedido 627044000	67,95 € P.V.R.*

2. Elegir una máquina

 Martillo perforador de batería PowerMaxx BH 12 BL 16 1,3 J / 5.250 /min Nº de pedido 600207850	201,95* € P.V.R.*	 Taladro atornillador de batería PowerMaxx BS 12 17-40 Nm / 1.400 /min Nº de pedido 601036890	101,95* € P.V.R.*	 Taladro atornillador de percusión de batería PowerMaxx SB 12 21.000 /min / 17 - 40 Nm Nº de pedido 601076890	111,95* € P.V.R.*
 Multi-herramienta de batería PowerMaxx MT 12 1,6 ° / 7.500 – 18.000 /min Nº de pedido 613089840	135,95* € P.V.R.*	 Atornillador de impacto de batería PowerMaxx SSD 12 BL 140 Nm / 0-2.500 /min Nº de pedido 601115890	137,95* € P.V.R.*		
 Lijadora orbital de batería PowerMaxx SRA 12 BL 80 x 133 mm / 4.000 - 10.000 /min Nº de pedido 602036840	188,95* € P.V.R.*	 Lijadora multiusos de batería PowerMaxx SMA 12 BL 100 x 150 mm / 4.000 - 10.000 /min Nº de pedido 602037840	188,95* € P.V.R.*	 Amoladora angular de batería PowerMaxx CC 12 BL Ø 76 mm / 20.000 /min Nº de pedido 600348850	149,95* € P.V.R.*
 Lijadora excéntrica de batería PowerMaxx SXA 12-125 BL Ø 125 mm / 4.000 - 10.000 /min Nº de pedido 602035840	188,95* € P.V.R.*				
 Sierra de sable de batería PowerMaxx SSE 12 BL 16 mm / 3.000 /min Nº de pedido 602322890	213,95* € P.V.R.*	 Tijera cortasetos y cortacésped de batería PowerMaxx SGS 12 Q 20 cm / 11,5 cm Nº de pedido 601608850	94,95* € P.V.R.*		
 Radio para obras de batería R 12-18 BT Bluetooth con función de carga Nº de pedido 60077850	123,95* € P.V.R.*	 Radio para obras de batería R 12-18 DAB+ BT DAB + señal digitales Nº de pedido 600778850	140,95* € P.V.R.*	 Proyector de obra de batería BSA 12-18 LED 2000 2.000 lm / IP54 Nº de pedido 601504850	114,95* € P.V.R.*

Batería deslizante

OFERTA ESPECIAL

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS 12 (2x Li-Power 2.0 Ah)



Capacidad del portabrocas 1 - 10 mm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Par de giro máx. duro 40 Nm
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601036500
149,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería de 12 voltios PowerMaxx SSD 12 BL (2x Li-Power 2.0 Ah)

BRUSHLESS



Máx. revoluciones marcha en vacío 0 - 2.500 /min
Número máx. de golpes 4.000 /min
Par de giro máx. 140 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro 1
Alojamiento de la herramienta Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601115500
217,95* €
P.V.R.*



Taladro de percusión de batería de 12 voltios PowerMaxx SB 12 Set Taller portátil (2x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda 10 mm / 18 mm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 360 / 1.400 /min
Par de giro máx. duro 40 Nm
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601076870
193,95* €
P.V.R.*



Amoladora angular de batería de 12 voltios PowerMaxx CC 12 BL Set (2x Li-Power 2.0 Ah)



BRUSHLESS

Ø de disco 76 mm
Revoluciones marcha en vacío 20.000 /min
Rosca de husillo M5
Peso 12 V / 18 V 0,8 kg / 1 kg
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600348500
246,95* €
P.V.R.*



Combo Set 2.7.3 de batería de 12 voltios Taladro atornillador PowerMaxx BS 12 BL + Atornillador de impacto PowerMaxx SSD 12 BL (2x Li-Power 2.0 Ah)

BRUSHLESS



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685228000
284,95* €
P.V.R.*



Batería deslizante

Lijadora orbital de batería de 12 voltios PowerMaxx SRA 12 BL

Para superficies pequeñas

BRUSHLESS



Ø del plato soporte/ medidas del plato abrasivo 80 x 133 mm
Revoluciones marcha en vacío 4.000 - 10.000 /min
Ø radio oscilatorio 2 mm
Peso (sin batería) 1 kg
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602036840
188,95* €
P.V.R.*



Lijadora multiusos de batería de 12 voltios PowerMaxx SMA 12 BL

Para rincones y bordes

BRUSHLESS



Ø del plato soporte/ medidas del plato abrasivo 100 x 150 mm
Revoluciones marcha en vacío 4.000 - 10.000 /min
Ø radio oscilatorio 2 mm
Peso (sin batería) 1 kg
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602037840
188,95* €
P.V.R.*



Lijadora excéntrica de batería de 12 voltios PowerMaxx SXA 12-125 BL

Para superficies de alta calidad

BRUSHLESS



Ø del plato soporte/ medidas del plato abrasivo 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 4.000 - 10.000 /min
Ø radio oscilatorio 2 mm
Peso (sin batería) 1 kg
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602035840
188,95* €
P.V.R.*



Multi-herramienta de batería de 12 voltios PowerMaxx MT 12 (2x 2.0 Ah)

+ hoja para sierra de inmersión 34 mm BiM (madera + metal)
+ placa de rectificación triangular 93 mm con enganche con tejido autoadherente
+ 5 hojas de lijar adhesivas 93 mm P80
+ 5 hojas de lijar adhesivas 93 mm P 120



Nº de pedido 613089510
229,95* €
con IVA: 278,24 €

Ángulo de oscilación 1,6°
Número de vibraciones de - hasta 5.000 - 18.000 /min
Peso (sin batería) 0,8 kg

sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 613089840
135,95* €
P.V.R.*



Accesorios recomendados

Hoja de sierra segmentada 89 mm MD (azulejos)



Nº de pedido 626970000
9,95* €
P.V.R.*

Hoja de sierra segmentada 87 mm BiM (madera)



Nº de pedido 626975000
5,95* €
P.V.R.*

Lijadora triangular 78 x 78 mm HM juntas/relleno



Nº de pedido 626971000
7,95* €
P.V.R.*

Raspador 52 mm HCS



Nº de pedido 626972000
4,95* €
P.V.R.*

Hoja de sierra de inmersión 35 mm HCS (madera)



Nº de pedido 626973000
6,95* €
P.V.R.*

Hoja de sierra de inmersión 34 mm BiM (metal)



Nº de pedido 626974000
8,95* €
P.V.R.*

Hoja para sierra de inmersión 34 mm BiM (madera+metal)



Nº de pedido 626976000
5,95* €
P.V.R.*

También disponible en juego

Multi-herramienta set inicial "Classic", 7 unidades
Nº de pedido 626977000
36,95* €
P.V.R.*

Potentes y fiables



Martillos combinados SDS-Plus



	KHE 2245	KHE 2445	KHE 2645	KHE 2845
Nº de pedido	601708500	601709500	601710500	601739500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	2,2 J	2,4 J	2,9 J	3 J
Máx. número de golpes	4.800 /min	4.800 /min	4.300 /min	4.400 /min
Potencia nominal absorbida	750 W	800 W	850 W	880 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Peso (sin cable)	2,7 kg	2,8 kg	2,9 kg	2,9 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS3 (79,-*)
P.V.R.*	142,95 €	157,95 €	171,95 €	186,95 €



	KHE 2860 Q	UHEV 2860-2 Q	KHE 3250	KHE 3251
Nº de pedido	600878500	600713500	600637000	600659000
Energía máx. impacto individual (EPTA)	3,2 J	3,4 J	3,1 J	3,1 J
Máx. número de golpes	4.400 /min	4.500 /min	4.470 /min	4.470 /min
Potencia nominal absorbida	880 W	1.100 W	800 W	800 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	28 mm	28 mm	32 mm	32 mm
Peso (sin cable)	3,1 kg	3,3 kg	3,4 kg	3,6 kg
Suministro estándar	MetaBox, portabrocas de cambio Quick	MetaBox, portabrocas de cambio Quick	Maletín profesional	MetaBox, portabrocas de cambio Quick
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	219,95 €	240,95 €	353,95 €	392,95 €

Martillos cinceladores SDS-max



	MH 5	MHE 5	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
Nº de pedido	600147500	600148500	600769500	600770500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	7,1 J	7,1 J	8,7 J	18 J
Máx. número de golpes	3.000 /min	3.000 /min	2.900 /min	2.100 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 Watt	1.100 Watt	1.150 Watt	1.500 Watt
Peso (sin cable)	5,6 kg	5,7 kg	7,9 kg	12,2 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	378,95 €	435,95 €	639,95 €	814,95 €

Martillos combinados SDS-max



	KH 5-40	KHE 5-40
Nº de pedido	600763500	600391500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	7,1 J	8,5 J
Máx. número de golpes	2.800 /min	3.000 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 W	1.100 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm	40 mm
Peso (sin cable)	7,1 kg	7,1 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	459,95 €	514,95 €



	KHEV 5-40 BL	KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL
Nº de pedido	600765500	600766500	600767500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	8,7 J	12,2 J	18,8 J
Máx. número de golpes	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min
Potencia nominal absorbida	1.150 W	1.500 W	1.150 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm	45 mm	52 mm
Peso (sin cable)	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	665,95 €	779,95 €	842,95 €

Ofertas con mucha potencia.



Amoladoras angulares de 750 vatios W 750



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 115 mm / 125 mm
Par de giro 1,9 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603604000 / 603605000
64,95* €
P.V.R.*

Amoladoras angulares de 850 vatios W 850



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 115 mm / 125 mm
Par de giro 2 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603607000 / 603608000
84,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 850 vatios WP 850-125 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 2 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603610000
101,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 1.100 vatios W 1100-125



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 3,2 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603614000
99,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Amoladora angular de 1.100 vatios WQ 1100-125

con Embrague de seguridad mecánico
S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 3,5 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610035000
104,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 1.400 vatios WEQ 1400-125

con Embrague de seguridad mecánico
S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 3,3 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600347000
129,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 2.000 vatios WP 2000-230 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min
Ø de los discos abrasivos 230 mm
Par de giro 13 Nm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606431000
116,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 2.200 vatios WP 2200-230 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min
Ø de los discos abrasivos 230 mm
Par de giro 13,5 Nm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606436000
122,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 2.200 vatios WE 2200-230



Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min
Ø de los discos abrasivos 230 mm
Par de giro 13,5 Nm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606437000
128,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 2.400 vatios WE 2400-230



Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min
Ø de los discos abrasivos 230 mm
Par de giro 14 Nm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606484000
173,95* €
P.V.R.*

900 - 2.400 W

MADE IN GERMANY

Máxima Potencia.
Máxima Seguridad.



(imagen W 9-115 Quick)
W 9-115 Q / W 9-125 Q
115 / 125 mm
10.500 /min
2,5 Nm
FS2 (59,-*)



(imagen W 13-125 Quick)
W 13-125 Q / W 13-150 Q
125 / 150 mm
11.000 / 10.500 /min
3,4 / 3,8 Nm
FS3 (79,-*)



WE 15-125 Quick
125 mm
11.000 /min
3,5 Nm
FS4 (99,-*)



(imagen WE 17-125 Quick)
WE 17-125 Q / WE 17-150 Q
125 / 150 mm
11.000 / 9.600 /min
3,7 / 4,3 Nm
FS4 (99,-*)

Ø de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro
Categoría de precios Full Service

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600371000 / 600374000
138,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 603627000 / 603632000
199,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600448000
229,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600515000 / 601074000
242,95* €
P.V.R.*



WE 22-230 MVT
2.200 W
230 mm
6.600 /min
14 Nm
FS4 (99,-*)

Potencia nominal absorbida
Ø de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro
Categoría de precios Full Service

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606464000
249,95* €
P.V.R.*



WE 24-230 MVT
2.400 W
230 mm
6.600 /min
17 Nm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606469000
304,95* €
P.V.R.*



WEPBA 24-230 MVT Quick con "Hombre muerto"
2.400 W
230 mm
6.600 /min
17 Nm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606481000
339,95* €
P.V.R.*

Gratis

Con la compra de una de las máquinas de la página 64**

Set de cuchillas plegables de Metabo
Práctica bolsa de nylon
Gama de cuchillas de 19 piezas



+ 10 x cuchillas trapezoidales
+ 5 x cuchillas de gancho

+ 2 x cuchillas de linóleo
+ 2 x cuchillas recortadoras

**Solo en los distribuidores que participen en la campaña hasta agotar existencias.

Amoladora angular de 1.550 vatios
WEV 15-125 Q
+ Amoladora recta de 400 vatios
G 400



WEV 15-125 Q
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 2.800 - 11.000 /min
Par de giro 3,5 Nm

G 400
Revoluciones marcha en vacío 25.000 /min
Revoluciones bajo carga nominal 11.700 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600468000 + 600427000
242,95* €
P.V.R.*

Amoladora recta de 400 vatios
G 400



Revoluciones marcha en vacío 25.000 /min
Revoluciones bajo carga nominal 11.700 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600427000
114,95* €
P.V.R.*

Amoladora recta de 700 vatios
GE 710 Compact



Revoluciones marcha en vacío 13.000 - 34.000 /min
Revoluciones bajo carga nominal 24.000 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600615000
213,95* €
P.V.R.*

Amoladoras rectas de 710 vatios
GE 710 Plus / GEP 710 Plus



GE 710 Plus
600616000



GEP 710 Plus
600617000 "Hombre muerto"

Revoluciones marcha en vacío 10.000 - 30.500 /min
Revoluciones bajo carga nominal 24.000 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600616000
274,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600617000
284,95* €
P.V.R.*

Amoladoras rectas de 950 vatios
GE 950 G Plus / GEP 950 G Plus



GE 950 G Plus
600618000



GEP 950 G Plus
600627000 "Hombre muerto"

Revoluciones marcha en vacío 2.500 - 8.700 /min
Revoluciones bajo carga nominal 7.200 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600618000
314,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600627000
331,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 1.700 vatios WEV 17-125 Quick Inox



Ø de los discos abrasivos 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 2.000 - 7.600 /min
Par de giro 5 Nm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600517000

320,95* €

P.V.R.*

Satinadora de 1.700 vatios SE 17-200 RT



Par de giro 17 Nm
Revoluciones marcha en vacío 800 - 3.000 min
Ø de la muela abrasiva 100 - 200 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602259000

429,95* €

P.V.R.*

Lijadora de cinta para tubos electrónica de 900 vatios RBE 9-60 Set



Velocidad de cinta marcha en vacío 8-14 m/s
Dimensiones de la cinta de lijar 30 x 533 mm
Ø máx. del tubo 60 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602183510

823,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Pulidora angular electrónica de 1.500 vatios PE 15-20 RT



Revoluciones marcha en vacío 300 - 1.900 /min
Par de giro 18 Nm
Rosca de husillo M 14
Para platos hasta un máx de 180mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 615200000

289,95* €

P.V.R.*

Lijadora de soldaduras en ángulo electrónica de 950 vatios KNSE 9-150 Set



Ø de disco 150 mm
Revoluciones marcha en vacío 900 - 3.800 min
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602265500

823,95* €

P.V.R.*

Biseladora de batería de 18 voltios KFM 18 LTX 3 RF



Revoluciones marcha en vacío 7.000 /min
Tipo de bordes Bisel y radio
Máx. ancho de bisel 45° 6 mm
Máx. altura de bisel 45° 4 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*) sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601754840

1.085,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Biseladora de 1.500 vatios KFM 15-10 F



Revoluciones marcha en vacío 7.800 - 12.200 /min
Tipo de bordes Bisel
Máx. ancho de bisel 45° 14 mm
Máx. altura de bisel 45° 10 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601752500

2.218,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Biseladora de 900 vatios KFM 9-3 RF



Revoluciones marcha en vacío 4.500 - 11.500 / min
Tipo de bordes Bisel y radio
Máx. ancho de bisel 45° 6 mm
Máx. altura de bisel 45° 4 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601751700

932,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Biseladora de 1.600 vatios KFM 16-15 F



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
Tipo de bordes Bisel
Máx. ancho de bisel 45° 21 mm
Máx. altura de bisel 45° 15 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601753500

2.684,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Fresadora de 1.700 vatios PFM 17



Revoluciones marcha en vacío 8.000 - 12.600 /min
Graduación ajuste de profundidad de fresado 0,1 mm
Ancho de fresado 25 mm
Altura de fresado -1.5 - 10 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601789500

2.714,95* €

P.V.R.*

Taladro electrónico de 650 vatios
BE 650



Ø de perforación en acero / madera blanda
Revoluciones bajo carga nominal
Categoría de precios Full Service

13 mm / 30 mm
1.500 /min
FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600741850

86,⁹⁵ €

P.V.R.*

Taladro de 750 vatios
BE 75-16



Par de giro máx.
Ø de perforación en acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

75 Nm
16 mm / 50 mm
0 - 660 /min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600580000

390,⁹⁵ €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios
SBE 650



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

16 / 13 / 30 mm
0 - 2.800 /min
FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600742500

79,⁹⁵ €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios
SBE 650 Set Taller portátil



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

16 / 13 / 30 mm
0 - 2.800 /min
FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600742870

114,⁹⁵ €

P.V.R.*

Taladro de 850 vatios
BE 850-2



Par de giro máx.
Ø de perforación en acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

36 / 14 Nm
13 / 8 mm / 40 / 25 mm
0-1.100 / 0 - 3.100 /min
FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600573810

267,⁹⁵ €

P.V.R.*

Taladro de 1.300 vatios
BEV 1300-2



Par de giro máx.
Ø de perforación en acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

44 / 16 Nm
16 / 10 mm / 40 / 25 mm
0-1.100 / 0 - 3.100 /min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600574810

343,⁹⁵ €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 780 vatios
SBE 780-2



Gratis:
Set de 8 brocas para piedra "SP" (626706000)



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

20 / 13/8 / 40/25 mm
0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600781500

186,⁹⁵ €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 850 vatios
SBE 850-2



Gratis:
Set de 8 brocas para piedra "SP" (626706000)



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

20 / 13/8 / 40/25 mm
0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600782500

212,⁹⁵ €

P.V.R.*

Taladro electromagnética de 1.000 vatios
Mag 32

con Luz LED clara para facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío
Ø de perforación con broca sacanúcleos
Ø de perforación con broca espiral
Potencia nominal absorbida
Categoría de precios Full Service

700 /min
32 mm
13 mm
1.000 W
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600635500

1.288,⁹⁵ €

P.V.R.*

Taladro electromagnética de 1.200 vatios
Mag 50

con Luz LED clara para facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío
Roscar con macho
Ø de perforación en acero
Potencia nominal absorbida
Categoría de precios Full Service

200-450 /min
M 16
50 mm
1.200 W
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600636500

1.802,⁹⁵ €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.000 vatios
SBEV 1000-2



Gratis:
Set de 8 brocas para piedra "SP" (626706000)



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

22 / 16/10 / 40/25 mm
0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600783500

263,⁹⁵ €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.300 vatios
SBEV 1300-2



Gratis:
Set de 8 brocas para piedra "SP" (626706000)



Ø de perforación en mampostería / hormigón / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

24 / 22 / 16/10 / 40/25 mm
0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600785500

333,⁹⁵ €

P.V.R.*

Lijadora excéntrica de 240 vatios
FSX 200 Intec



Revoluciones marcha en vacío 11.000 / min
 Ø del plato de apoyo 125 mm
 Potencia nominal absorbida 240 W
 Radio oscilatorio 2,7 mm
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 609225500

84,⁹⁵* €

P.V.R.*

Lijadora excéntrica de 310 vatios
SXE 3150



Revoluciones marcha en vacío 4.000 - 12.000 /min
 Ø del plato de apoyo 150 mm
 Potencia nominal absorbida 310 W
 Radio oscilatorio 3 mm
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600444000

173,⁹⁵* €

P.V.R.*

Lijadora multiuso de 200 vatios
FMS 200 Intec



Número de oscilaciones marcha en vacío 26.000 / min
 Número de oscilaciones bajo carga nominal 22.000 / min
 Potencia nominal absorbida 200 W
 Radio oscilatorio 2,7 mm
 Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600065500

84,⁹⁵* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Lijadora excéntrica de 350 vatios
SXE 450 TurboTec Set



Revoluciones marcha en vacío 4.200 - 11.000 /min
 Ø del plato de apoyo 150 mm
 Potencia nominal absorbida 350 W
 Radio oscilatorio 2,8 / 6,2 mm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 690871000

246,⁹⁵* €

P.V.R.*

Lijadora excéntrica de 350 vatios
con motor sin escobillas
SXE 150-5.0 BL

BRUSHLESS



Ø del plato de apoyo 150 mm
 Revoluciones marcha en vacío 4.000 - 10.000 /min
 Potencia nominal absorbida 350 W
 Radio oscilatorio 5 mm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 615050700

561,⁹⁵* €

P.V.R.*

Lijadora orbital de 200 vatios FSR 200 Intec
+ Lijadora excéntrica de 240 vatios FSX 200 Intec
+ Bolsa para herramientas



OFERTA ESPECIAL

Set nº de pedido 691125000

179,⁹⁵* €

P.V.R.*

Lijadora orbital de 350 vatios
SRE 4350 TurboTec



Número de oscilaciones marcha en vacío 8.400 - 22.000 / min
 Número de oscilaciones bajo carga nominal 17.000 / min
 Potencia nominal absorbida 350 W
 Radio oscilatorio 2,2 mm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 611350000

384,⁹⁵* €

P.V.R.*

Lijadora orbital de 200 vatios
SR 2185



Número de oscilaciones marcha en vacío 22.300 / min
 Número de oscilaciones bajo carga nominal 20.400 / min
 Potencia nominal absorbida 210 W
 Radio oscilatorio 2 mm
 Categoría de precios Full Service FS1 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600441500

124,⁹⁵* €

P.V.R.*

Lijadora orbital de 350 vatios
SRE 4351



Número de oscilaciones marcha en vacío 8.400 - 22.000 / min
 Número de oscilaciones bajo carga nominal 17.000 / min
 Potencia nominal absorbida 350 W
 Radio oscilatorio 2,2 mm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 611351000

428,⁹⁵* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Sierra de calar pendular electrónica de 450 vatios STEB 65 Quick



Número de carreras marcha en vacío 600 - 3.000 / min
Profundidad de corte en madera 65 mm
Peso sin cable 1,9 kg
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601030500

84,95* €

P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 710 vatios STEB 100 Quick



Número de carreras marcha en vacío 1.000 - 3.100 / min
Profundidad de corte en madera 100 mm
Peso sin cable 2,1 kg
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601110500

178,95* €

P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 750 vatios STEB 140



Número de carreras marcha en vacío 1.000 - 3.100 / min
Profundidad de corte en madera 140 mm
Peso sin cable 2,5 kg
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601402000

262,95* €

P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 750 vatios STEB 140 Plus



Número de carreras marcha en vacío 1.000 - 3.100 / min
Profundidad de corte en madera 140 mm
Peso sin cable 2,6 kg
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601404500

318,95* €

P.V.R.*

Sierra circular manual de 1.200 vatios KS 55 FS



Potencia nominal absorbida 1.200 vatios
Revoluciones marcha en vacío 5.600 /min
Profundidad máx. de corte en 90° 55 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación 160 x 20 mm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600955000

157,95* €

P.V.R.*

Sierra circular manual de 2.000 vatios KS 85 FS



Potencia nominal absorbida 2.000 vatios
Revoluciones marcha en vacío 4.500 /min
Profundidad máx. de corte en 90° 85 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación 235 x 30 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601085000

298,95* €

P.V.R.*

Sierra circular manual de 1.500 vatios KS 66 FS



Potencia nominal absorbida 1.500 vatios
Revoluciones marcha en vacío 5.000 /min
Profundidad máx. de corte en 90° 66 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación 190 x 30 mm
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

Suministro estándar




OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601066000

209,95* €

P.V.R.*

Accesorio recomendado



Carril guía FS 160
Longitud: 160 cm
Nº de pedido 629011000
171,95* €
P.V.R.*

Combinar con inteligencia

¡Compre una de las siguientes sierras circulares: KS 55 FS, KS 66 FS o KS 85 FS y llévase un carril guía FS 160 (629011000) por sólo:

90,00* €
P.V.R.*

Ideal para serrar materiales tipo sándwich.

- Para el corte limpio de paneles sándwich con chapa de acero o aluminio
- Avance de aserrado rápido y con pocas vibraciones gracias a la hoja de sierra extrafina
- Corte sin rebabas gracias a la geometría dentada especial
- De uso universal para cortes fríos en metales



Hojas para sierras circulares

Ámbito de aplicación	Calidad	Ø x ancho de corte x perforación mm	Número de dientes	Forma del diente	Ángulo de desprendimiento de virutas	Nº de pedido	P.V.R.*
steel cut / sandwich panel	Classic	165 x 1,6 x 20	40	FZFA/FZFA	4°	628273000	28,95 €
steel cut / sandwich panel	Classic	190 x 2 x 30	48	FZFA/FZFA	4°	628682000	47,95 €
steel cut / sandwich panel	Classic	235 x 2,2 x 30	50	FZFA/FZFA	4°	628681000	68,95 €



Sierra de sable de 1.100 vatios
SSE 1100



Potencia nominal absorbida 1.100 W
Nº de carreras marcha en vacío 0-2.600 /min
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606177500
274,95* €
P.V.R.*

Sierra de sable de 1.400 vatios
SSEP 1400 MVT



Potencia nominal absorbida 1.400 W
Nº de carreras marcha en vacío 0-2.800 /min
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606178500
395,95* €
P.V.R.*

Cepillo de 620 vatios
HO 26-82



Revoluciones marcha en vacío 17.000 /min
Ancho de cepillo 82 mm
Profundidad de cepillo ajustable 0 - 2,6 mm
Mayor profundidad de rebaje 9 mm
Peso (con batería) 2,7 kg
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602682000
175,95* €
P.V.R.*

Multi-herramienta de 400 vatios
MT 400 Quick Set



Oscilaciones marcha en vacío 11.000 - 18.500 /min
Potencia nominal absorbida 400 W
Placa de lijarse, med. de ángulo a ángulo 93 mm
Peso (sin cable) 1,4 kg
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601406500
235,95* €
P.V.R.*

Lijadora de cinta electrónica de 1.010 vatios
BAE 75



Superficie de apoyo de la cinta abrasiva 85 x 150 mm
Velocidad de cinta marcha en vacío 240 - 450 m /min
Potencia nominal absorbida 1.010 W
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600375000
354,95* €
P.V.R.*

Fresadora para pintura de 710 vatios
LF 724 S



Revoluciones marcha en vacío 10.000 /min
Potencia nominal absorbida 710 W
Mayor profundidad de rebaje ilimitada
Círculo de alcance de filo 80 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600724000
354,95* €
P.V.R.*

Para fresar madera con una mano.



Fresar perfiles, recortar y ranurar
Fresado rápido de madera y materiales similares a la madera

Ligera con circunferencia delgada de la empuñadura

- Tamaño compacto
- Confortable manejo con una mano
- Máxima visibilidad de la fresa y la pieza de trabajo gracias a la placa base transparente

Resultados precisos

El ajuste de profundidad continuo y la fijación de la unidad de motor mediante rosca de cremallera garantizan ajustes exactos



Fresadora de cantos de 500 vatios
FM 500-6

Potencia nominal absorbida 500 W
Revoluciones marcha en vacío 32.000 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm
Revoluciones bajo carga nominal 19.000 /min
Peso (sin cable) 1,3 kg

Categoría de precios Full Service FS3 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601741000
69,95* €
P.V.R.*

Accesorio recomendado

Surtido de fresas SP 6mm
15 piezas



3 x fresas para ranurar: Ø 6 mm, 10 mm, 16 mm
1 x fresa para acanalar: Ø 12,7 mm, R 6,35 mm
1 x fresa de biselar: Ø 32 mm, 45°
1 x fresa para ranurar en forma de V: Ø 12,7 mm, 90°
3 x fresas de moldura: Ø 15,9 mm, R 3,2 mm
Ø 25,4 mm, R 6,3 mm, Ø 31,8 mm, R 9,5 mm
1 x fresa para nivelar: Ø 12,7 mm
1 x fresa de empalme: Ø 12,7 mm, 14°
1 x fresa de perfilar: Ø 25,5 mm, R 4 mm
1 x fresa de ensamblar: Ø 22,2 mm
1 x fresa para ranurar bisagras: Ø 12,7 mm
1 x fresa para formar bordes: Ø 22,0 mm, R 6,3 mm

Nº de pedido 635260000
65,95* €
P.V.R.*



Con amplio suministro estándar: tope paralelo, brida copiadora y guía de rodillos

18 V

Máxima movilidad gracias a la batería

Clavar sin manguera de aire comprimido o cable

Alta energía de golpe

- Potente
- Tecnología de golpe neumática
- Único motor Brushless de Metabo

2 clavos por segundo

Secuencia de disparo rápida para un avance rápido del trabajo



Seleccionable: modo de disparo único o activación por contacto para clavado rápido en serie



por carga de la batería LiHD 4.0 Ah hasta

550 Tiro

BRUSHLESS



Clavadora de batería de 18 voltios NFR 18 LTX 90 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

Velocidad del clavo	2/s
Capacidad del alimentador	47 clavos
Tira de clavos	30 - 34 °
Longitud de clavo	50 - 90 mm
Ø clavo	2,9 - 3,3 mm
Peso (sin batería)	4,1 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 612090800

693,95* €

P.V.R.*

sin batería, sin cargador, en metaBOX 340
Nº de pedido 612090840

519,95* €

P.V.R.*

Tira de clavos

Denominación	Modelo	Tipo de grapa/ de clavo	Ø vástago mm	Longitud total mm	Nº de pedido	P.V.R.*
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	50	630149000	94,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	50	630150000	65,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	63	630151000	105,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	63	630152000	79,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	75	630153000	115,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	75	630154000	99,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	3,1	90	630155000	119,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, blanco	D34°	3,1	90	630156000	109,95 €

Móvil en la obra.

Sierra circular de mesa TS 254 M



Altura de corte	0 - 80 mm
Diámetro de la hoja de sierra	254 mm
Ancho de corte máx. con tope paralelo	520 mm
Radio de giro de la hoja de sierra	-1,5° - 46,5°
Revoluciones	4.200 /min
Peso (sin cable)	24,4 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610254000

474,95* €

P.V.R.*

Sierra circular de mesa TS 254 con bastidor y función de trolley



Altura de corte	0 - 87 mm
Diámetro de la hoja de sierra	254 mm
Ancho de corte máx. con tope paralelo	630 mm
Radio de giro de la hoja de sierra	-1,5° - 46,5°
Revoluciones	4.200 /min
Peso (sin cable)	33,4 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600668000

860,95* €

P.V.R.*

Carro deslizante TS



- Incluye tope paralelo con doble sujeción
- Guiado de marcha suave

Bastidor TSU



- Plegable
- Óptima altura de trabajo y posición segura

Nº de pedido 628900000


171,95* €

P.V.R.*

Nº de pedido 629003000

109,95* €

P.V.R.*



Suministro estándar



Sierra circular de mesa TS 254 M + bastidor TSU

PRECIO DEL SET

Nº de pedido 610254000 + 629003000

529,95* €

P.V.R.*

Accesorios recomendados	Ámbito de aplicación	Calidad	Número de dientes	Forma del diente	Ø x ancho de corte x perforación mm	Nº de pedido	P.V.R.*
	multi cut	professional	80	FZ/TZ	254 x 2,4 x 30	628093000	103,95 €
	power cut wood	professional	24	WZ	254 x 2,4 x 30	628025000	51,95 €
	precision cut wood	classic	40	WZ	254 x 2,4 x 30	628325000	36,95 €
	precision cut wood	professional	40	WZ	254 x 2,4 x 30	628059000	77,95 €



Un corte perfecto

Ingletadora
KS 305 M



Máx. anchura de corte 90°/45°
Máx. profundidad de corte 90°/45°
Potencia nominal absorbida S1 100%

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 619003000
434,⁹⁵* €
P.V.R.*

Tronzadora y sierra circular de mesa
KGT 305 M



Altura de corte – modo de mesa
Ancho de corte – modo de ingletadora 90°/45°
Profundidad de corte – modo de ingletadora 90°/45°
Potencia nominal absorbida

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 619004000
599,⁹⁵* €
P.V.R.*

Oferta especial

¡Compre una tronzadora / ingletadora de la página 78 y llévase el SOPORTE KSU 251 a un precio especial!

KSU 251
Nº de pedido 629005000



247,⁹⁵* €
P.V.R.*
P.V.R. OFERTA 149,⁹⁵* €
P.V.R.*

Cepilladora
HC 260 C - 2,2 WNB



Potencia nominal absorbida
Velocidad de avance
Ø del árbol de cuchillas
Revoluciones del árbol de cuchillas

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 80114026000
1.089,⁹⁵* €
P.V.R.*

Regruesadora
DH 330



Potencia nominal absorbida
Velocidad de avance
Ø del árbol de cuchillas
Revoluciones del árbol de cuchillas

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 80200033000
709,⁹⁵* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Sierra circular de mesa
TKHS 315 C - 2,0 WNB

Altura máx. de corte 90°/45°
Máx. anchura de corte en el tope paralelo
Hoja de sierra
Potencia nominal absorbida

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 80103152000
539,⁹⁵* €
P.V.R.*

Sierra de cinta
BAS 318 Precision WNB



Altura de corte
Anchura de paso
Potencia nominal absorbida

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 619009000
722,⁹⁵* €
P.V.R.*

Instalación de aspiración de virtuos
SPA 1200



Potencia nominal absorbida
Volumen del saco de virtuos
Ø conexión de la manguera
Depresión máx.

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601205000
374,⁹⁵* €
P.V.R.*

Combo Especial

BAS 318 Precisión WNB
+ SPA 1200



Nº de pedido 619009000 + 601205000
1.008,⁹⁵* €
P.V.R.*

Mantenimiento perfecto.

Compresor Basic 250-24 W



Capacidad de llenado 110 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 95 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 24 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601533000
184,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 250-50 W



Capacidad de llenado 110 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 95 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 50 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601534000
244,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 250-24 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 100 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 24 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601532000
198,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 250-50 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 100 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 50 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601535000
244,95* €
P.V.R.*

Compresor Mega 350-50 W



Capacidad de llenado 250 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 220 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 2,2 kW
Tamaño de la caldera 50 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601589000
674,95* €
P.V.R.*

Compresor Mega 350-100 W



Capacidad de llenado 250 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 220 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 2,2 kW
Tamaño de la caldera 90 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601538000
713,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 160-6 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 65 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 55 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 0,9 kW
Tamaño de la caldera 6 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601501000
129,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 180-5 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 90 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 75 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,1 kW
Tamaño de la caldera 5 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601531000
198,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 280-20 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 150 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 140 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 1,7 kW
Tamaño de la caldera 20 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601545000
640,95* €
P.V.R.*

Compresor de batería de 18 voltios Power 160-5 18 LTX BL OF (sin aceite)

BRUSHLESS



Capacidad de aspiración 120 l/min
Capacidad de llenado 60 l/min
Caudal efectivo de suministro (con presión máx. del 80 %) 45 l/min
Presión máx. 8 bar
Tamaño de la caldera 5 l
Nivel de potencia acústica (LwA) 93 dB(A)
Dimensiones 340 x 315 x 380 mm
Peso (con batería) 9,9 kg

sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601521850
305,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 250-10 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 100 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 10 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601544000
305,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 400-20 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 200 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 185 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 2,2 kW
Tamaño de la caldera 20 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601546000
1.202,95* €
P.V.R.*

Inflador de presión para neumáticos RF 60



Presión de trabajo 0,5 - 12 bar
Longitud de la manguera 35 cm
Peso 0,45 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602233000

53,95* €
P.V.R.*

Set accesorios para aire comprimido LPZ 4



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601585010

69,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 360 Set 1/2"



Vasos y
extensión



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 6 l/s
Par aflojamiento 630 Nm
Peso 2,0 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604118500

114,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Atornillador de impacto neumático DSSW 500-1/2"



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 7 l/s
Par aflojamiento 860 Nm
Peso 1,2 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601590000

194,95* €
P.V.R.*

Pistola neumática de soplado BP 10



Presión de trabajo 2-6 bar
Demanda de aire 100-200 l/min

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601579010

15,95* €
P.V.R.*

Pistola neumática de soplado BP 200



Presión de trabajo 3-8 bar
Demanda de aire 130-350 l/min

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601581010

21,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 930-1/2"



Set inflador,
manguera y
vasos de impacto



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 9 l/s
Par aflojamiento 930 Nm
Peso 1,8 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601549000,
628833000, 602233000,
80901056056

281,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 2440-1"



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 13 l/s
Par aflojamiento 2.440 Nm
Peso 7,3 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601551000

722,95* €
P.V.R.*

Martillo cincelador neumático DMH 30 Set



Set cinceles



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 280 l/min
Alojamiento de la herramienta Vástago hexagonal - 10 mm
Número de golpes: 3000 /min
Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604115500

114,95* €
P.V.R.*

Atornillador neumático DRS 95-1/2"



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 450 l/min
Par aflojamiento 95 Nm
Peso 1,2 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601553000

175,95* €
P.V.R.*

Amoladora recta neumática DG 25 Set



Set muelas y
boquillas



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 300 l/min
Revoluciones marcha en vacío 25.000 /min
Peso 0,43 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604116500

89,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Amoladora recta neumática DG 700



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 600 l/min
Revoluciones marcha en vacío 22.000 /min
Peso 0,83 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601554000

175,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL



Celebre con nosotros nuestro 50 Aniversario.

Compre una de las ofertas de esta página y llévase un chubasquero gratis.**

**Taladro atornillador de percusión
SB 18 LT BL**
BRUSHLESS

Suministro estándar



Nº de pedido 602316840

134,95* €

P.V.R.*

**Combo Set 2.4.4¹
SB 18 +
W 18 L 9-125**



Nº de pedido 685205500

264,95* €

P.V.R.*

**Set básico Li-Power
2x 4.0 Ah +
cargador ASC 55**



Nº de pedido 685050000

124,95* €

P.V.R.*

**Martillo
KH 18 LTX BL 24**
BRUSHLESS



Suministro estándar



Nº de pedido 601713840

204,95* €

P.V.R.*

**Amoladora angular
W 18 LT BL 11-125**
BRUSHLESS



Suministro estándar



Nº de pedido 613052840

164,95* €

P.V.R.*

**Combo Set 2.8.8¹
SB 18 LT BL +
SSD 18 LT 200 BL**
BRUSHLESS



Nº de pedido 685200000

364,95* €

P.V.R.*

Combo Set 4.3.2¹
BRUSHLESS




Nº de pedido 685209000

779,95* €

P.V.R.*

**Set básico Li-Power
2x 2.0 Ah +
cargador SC 30**



Nº de pedido 685161000

84,95* €

P.V.R.*

**GRATIS
un chubasquero**



¹ Incluido en la campaña de batería. Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>

Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas. Promoción no válida en Andorra

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

**Solo en los distribuidores que participen en la campaña hasta agotar existencias.